Johann Georg Heinrich Kramers

Philosophiæ et Medicinæ Doctoris
und Kayserlichen Proto-Medici am Rhein

MEDICINA CASTRENSIS

Das ist:

Bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten, nebst einer Erzehlung so wohl derer Kranckheiten selbsten ins gemein und ins besondere, ohne und mit ihren Zufällen, als auch Benennung und Bereitung derer dagegen kräfftigen Medicamentorum specificorum, mit welchen ein jeder Regiments-Feld-Kasten soll versehen seyn, ingleichen einer Specification derer unter denen Kayserl. Troupes gebräuchlichen Medicamenten, so wohl in quali als quanto, vor eine Bataillon, welchen beygefüget eine Taxa aller im obgedachten Feld-Kasten angezeigten Medicamentorum.

Allen Feld-Medicis und Feldscheerern teutscher Nation zum besten in teutscher Sprache auf die deutlichste, kürtzeste, und noch nie gewöhnliche Weise vorgetragen.

Diesem ist angehänget.

I. Consilium Medicum de dysenteria.

II. Consilium Medicum, de morbo castrensi epidemico Anni 1734. & 1735.

Auf das Neue von dem Auctore übersehen, und mit einem Consilio de climate Ungariæ und darinnen zu conservirender Gesundheit vermehrt.

Wien und Nürnberg,
Bey Peter Conrad Monath.

J. Th. Hoffel. dr.

HOc impressum ante tres annos jam legi; & quia nec tunc nec nunc bonis moribus contrarium quidquam inveni, sicre imprimi posse censeo. Viennæ d. 9. April. 1739.

Jo. Fr. Rauch. Praxeos
Med. Prof. publ.

DEductionem hanc de Medicina Castrensi imprimi posse censeo, si ita videbitur Reverendo Perillustri ac Magnifico Domino Universitatis Rectori.

F. A. de Deimbl, Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.

Imprimatur.

Franciscus Antonius Marxer, Eminentissimi Archi-Episcopi Viennensis Consiliarius Consistorialis, Metropolitanæ Ecclesiæ Canonicus Capitularis, Facultatis Theologicæ Decanus, nec non p. t. Antiquissimæ Universitatis Pro-Rector.

PERILLUSTRI

MAGNIFICO ET EXCELLENTISSIMO

DOMINO

DN. PIO NICOLAO DE GARELLI

SACRÆ CÆSAREÆ ET CATHOLICÆ MAJESTATIS

CONSILIARIO ET ARCHIATRO
PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTORI

REGNI LUSITANICI EQUITI &c.

DOMINO

ET

MÆCENATI SUO GRATIOSO

PAGINAS HASCE
IN TESTIMONIUM PUBLICUM CURARUM EJUS ATQUE LABORUM MAXIMORUM
PRO COMMUNI MILITUM CAESAREORUM BONO
HUCUSQUE HABITORUM
TANQUAM STRENUUS
IPSIUS IMITATOR
DEDICAT
IISDEMQUE SE CUM OMNIBUS SUIS AEGRIS
MILITIBUS CAESAREIS
FIDELIBUS
COMMENDAT

Auctor.

Lieber Leser.

Aus allen Medicis hat gegenwärtige Materie keiner genugsam oder wenig untersuchet, als etwan Hoechstetterus, Gabelchoverus, und Thonerus; die aber darinnen so seichte seynd, daß niemand dadurch geholffen ist, und ich dahero pro bono publico militari Cæsareo, wie dann eben auch dahero den gemeinen Feldscheerern, als welche unmöglich ein gantzes Systema Medicum vollständig begreiffen können, zum sonderlichen Vortheil, solche Arbeit auf mich genommen, und in gegenwärtigen Tractatulo bey müssigen Stunden meine Gedancken davon zusammen getragen habe: und zwar so kürtzlich, nachdrücklich und vollkommen, auch mit solcher puren Wahrheit, daß du sie nirgend auf der Welt besser wirst gefunden haben, noch vielleicht anderwärtig wirst finden können; und zwar also, daß ich mir billig zu wünschen habe, daß ich dergleichen Anführung zu meiner praxi castrensi vor etlich zwantzig Jahren hätte finden können; oder auch andere erfahrne Practici von anderer belieblicher Materie also schrieben.

Ich habe aber dir die gedachte Soldaten-Kranckheiten vorgetragen:

1. In genere, und zwar in einer gewöhnlichen, und dem menschlichen Verstande am leichtesten zu verstehenden Tabelle, hernach
2. Die Medicamenta zu dem dazu nöthigen Feld-Kasten, und
3. Jede Kranckheit in specie, samt ihren in gedachten Feld-Kasten befindlichen Medicamenten, wie auch dieser Qualität, und modum adhibendi.

Sonsten habe ich dich noch zu erinnern, daß ich, um dir das Wercklein kürtzer und wohlfeiler zu machen, alle medicinische Theorie übergehe, und nur pure lautere practische Wahrheiten, die niemand, als Bösewichte, und Ignoranten, läugnen können; und die zur gründlichen Erkänntnuß derer Kranckheiten, und einer glücklichen Praxi erfordert werden, dir darlege.

Wann dir nun aber die Zeichen eines kalten Fiebers, Durchbruchs, einer Ruhre, Wassersucht 2c. noch nicht bekannt sind, welches ich doch schon von dir supponire; so must du dir Weisbachs teutsche Praxin Medicam in 8vo noch zu legen, und daraus gedachte Signa erlernen.

Hast du dieses gethan, und wirst du dir darnach, was hier in diesem Buch vorgetragen wird, wohl bekannt machen: so glaube sicher, daß du dardurch GOtt und den Menschen wohl gefallen werdest. Amen! Heylbrunn den 15. December 1734.

Tabula morborum castrensium internorum,
oder
innerliche Soldaten-Kranckheiten sind:

- 1. Febres
  - intermittentes, kalte Fieber.
    - quotidiana. Alltägiges Fieber.
    - tertiana. Dreytägiges Fieber.
    - quartana. Viertägiges Fieber. Das ist, allwo zwischen zwey Paroxysmis allemahlen zwey freye oder gute Tage seynd.
  - continuæ hitzige Kranckheit.
    - acutæ
      - benignæ
        - catarrhalis.
        - non catarrhalis.
          - cum / vel / sine inflammatione
            - externa in
              - erysipelate.
              - vulneribus.
              - absscessibus.
            - interna in
              - pleuritide
              - hepatitide &c.
      - malignæ mit vielerley Ausschlägen v. g. Flecken, vulgo petechiis, Friesel, Pocken, Masern ꝛc.
  - continentes, seynd selten oder gar nicht in unsern climate.
    - lentæ
      - febris lenta proprie sic dicta, schleichendes Fieber.
      - febris hectica, oder phthisica: dann ob du sagst Griechisch ἐκτίκω, oder Φθίνω, ist alles eines. Vulgò hectique-Fieber.

2. Apoplexia, der Schlag.
3. Epilepsia, schwere Noth.
4. Tussis, Husten.
5. Asthma, Dampfe.
6. Diarrhæa, Durchbruch. Colica, vulgo colique, und Vomitus, das Erbrechen.
7. Dysenteria, Ruhr.
8. Cacochymia, Cachexia, Hydrops, Dustigkeit, Wassersucht.
9. Icterus, non raró cum hepatitide, Gelsucht.
10. Scorbutus, Scharbock.
11. Scabies, Krätze.
12. Lues Venereá, Frantzosen.
13. Vermes, Würmer.
14. Nyctalopia, Der Nacht-Nebel.

Und diese sind die ordentlichen innerlichen Soldaten-Kranckheiten, und zwar dergestalten, daß du in denen Feld-Lazarethen unter 4000. keine andere finden wirst.

TABULA.

Morborum castrensium externorum, Oder Aeusserliche Soldaten-Kranckheiten seynd:

1. Vulnera, Wunden, mit oder ohne Verletzung derer innerlichen Theile. Knochen.
2. Ulcera, Geschwühre mit oder ohne verdorbenen Knochen. Fistuln.

3. Tu-

3. Tumores, Geschwülste, mit oder ohne Schmertzen und Inflammation. { Diese werden genennet Inflammationes, abscessus, cum vel sine scirrho. Jene nennet man tumores cysticos.

4. Ossium fracturæ, Beinbrüche.
5. Tinea capitis, Erbgrinde.
6. Gangræna, Sphacelus, der Brand.
7. Luis Venereæ Stigmata, Frantzösische Schäden.

Pharmacopolium castrense portatile,

oder

Medicamenten, womit ein Feld-oder Regiments-Kasten zulänglich soll gefüllet werden.

		fl.	xr.
℞. Pulv. febril. comp. n. Libr. ß.		-	45
- - ad casum. - - - -		-	48
- - ad vermes. - - - -		-	24
- - purgant. ordin. - . . -		-	24
- - antispasmod. Stahl.	Libr. I.	1 :	15
- - pannon. r. A.	Unc. III.	1 :	30
- - pleurit. A. - - - - -		1 :	30
- - pro potu febrili.	Libr. II.	2 :	28
- - - - - dysenter.	- I.	1 :	12
- - - electuar. Diascord. Fracast. absque opio.	Lib. I. ß.	1 :	18
- - radicis Ipecacuan.	Unc. II.	-	27

		fl.	xr.
Pulv. radicis. calam. arom.	Libr. ß.	-	9
- - - aristol. rot. vet.	- - -	-	9
- - - ari præp.	- - -	-	9
- - - Asari.	- - -	-	9
- - - cichor. silv.	- - -	-	9
- - - gentian.	- - -	-	9
- - - helenii.	- - -	-	9
- - - hellebor. n.	- - -	-	9
- - - jalapæ.	- - -	1 :	30
- - - ireos florent.	- - -	-	12
- - - liquirit.	- - -	-	9
- - - pimpinell. saxifr.	- - -	-	36
- - - rhabarb.	- - -	3 :	36
- - - tormentillæ.	- - -	-	9
- - - vincetox.	- - -	-	9
Tinctur. Antimon. tartaris.	Libr. I.	2 :	24
Electuar. Philon. rom.	Libr. ß.	1 :	12
- - theriac. A.	Libr. I.	3 :	36
- - - - smaragd.	Libr. ß.	1 :	12
- - confortativ. absq. spiritu vitriol.	Libr. III.	1 :	48
Conserv. ros. r.	Libr. II.	1 :	12
Liquor. C. C. succinat. aſt sale volat. succin. saturati.	Unc. II.	1 :	12
Spirit. Nitr. Dulc.	- - III	1 :	12
- - Vitriol.	- - IIß.	-	18
Tartari emet.	- - II.	-	48
Corall. r. præp.	- - IIß.	-	40
Rasur. C. C.	Libr. I.	1 :	12
Antimon. diaph.	- : ß.	2 :	24
Crem. Tartar.	- - II.	2 :	24

Conch.

		fl.	xr.
Conch. mar. acido tartari saturat.	Libr. Iß.	1 :	48
Tut. præpar.	Unc. 1.	-	6
Camphoræ.	Unc. Iß.	-	18
Succi Liquirit.	Libr. I.	-	36
Nitri Crystallisat.	Libr. Iß.	-	36
Lap. medicam. Cr.	Unc. IX.	-	54
Mercur. dulc.	- - I.	-	48
- - sublimat.	- - ß.	-	36
- - præcipitati.	- - ß.	-	3
Aloes succotr.	Libr. ß.	-	54
Myrrhæ rubr.	Libr. ß.	1 :	12
Mastich. elect.	Unc. III.	-	9
Mellis pectoral.	Libr. II.	1 :	-
- - rosarum.	Libr. II.	1 :	-
Laudan. opiat. inc.	Drach. II.	-	6
Boli armen. s. rubr. comm.	Libr. ß.	-	1
Terræ sigillat. r. siles.	- - ß.	-	27
Bovist. chirurg.	- - ß.	-	12
Tartar. vitriolat.	- - ß.	1 :	12
Sal. ammon. crud.	- - ß.	1 :	12
Alum. crud.	- - ß.	-	3
Arcan. duplic.	- - I.	2 :	24
Ciner. clavellat.	- - I.	-	3
Diagr. sulphurat.	Unc. I.	-	48
Balsam. sulphur. anis.	III.	-	36
Vitriol. alb.	III.	-	4
MP. Beccheri Dispensat. Vien.	- - ß.	-	36
Extract. panchym. Cr.	- - ß.	-	36
Ol. N. M. express.	- - II.	1 :	36

Spec.

			fl.	xr.
Spec. Decoct. amari Batavi absque ſenna & rhabar.		Libr. IV.	2 :	-
- - -	dyſenter. - - -	III.	1 :	30
- - -	ordinar. - - -	III.	1 :	30
- - -	febril. n. - - -	III.	1 :	30
- - -	lignor. - - -	II.	2 :	24
- - -	pectoral. - - -	Iß.	1 :	48
- - -	emollient. - -	I.	-	24
- - -	nigri. - - - -	ß.	-	24
- - -	vulnerar. - - -	I.	-	24
- - -	cephal. n. -	Unc. IV.	-	24
- - -	pro cataplaſm.	Libr. ß.	-	12
- - -	pro gargariſm. -	ß.	-	12
Unguent. digeſt.		Libr. Iß.	-	54
- -	ad ambuſt. - -	Iß.	-	54
- -	dialth.	Unc. IX.	-	27
- -	alb. camph.	Unc. IX.	-	27
- -	potab. rubr.	Libr. Iß.	-	54
- -	ad ſcabiem. - -	Iß.	-	54
- -	nervin. - -	ß.	-	36
Ol. lumbric. coct.		Unc. IX.	-	27
-	ſcorpion. I. - -	III.	-	18
-	lini	Libr. II.	2 :	24
-	hyperic. coct.	Unc. III.	-	9
-	terebinth. deſtill. - -	IV.	-	24
-	carvi deſtill. - -	ß.	-	36
Empl. de ſperm. ram.		Libr. I.	-	36
- -	diachyl. c. gum. - -	I.	1 :	12
- -	de ran. c. Mercur. -	I.	2 :	-
- -	de cicuta. - -	ß.	-	18
- -	Norimberg.	Libr. I.	1 :	12

Empl.

		fl.	xr.
Empl. Veſicator.	- - ß.	1 :	-
- - de cruſt. pan.	Unc. V.	-	30
Terebinth. venet.	Unc. III.	-	45
Herbæ Agrimoniæ.	M. VI.	-	6
- - arnicæ.	- - VI. - 12. à 18. xr.		
- - ſcabioſæ.	- - VI.	-	6
- - verbenæ.	- - VI.	-	6
Sem. aniſi.	Libr. ß.	-	6
Sem. carvi.	- - ß.	-	12
Cort. caſcarill.	- - ß.	-	36
- - caſſiæ lign.	- - ß.	1 :	12
- - chinchinæ.	- - ß.	1 :	48
- - guajac.	Unc. III.	-	6
Cinnabar. artificial.	Libr. ß.	1 :	12
Sulphur. citrin.	Unc. III.	-	3
Flor. roſ. r.	M. IV.	.	6
- - bellid. r.	- - IV.	-	13½.
- - malvæ ſilv.	- - IV.	-	6
- - croc. angl. vel. auſtriac.	Drach. II.	-	30
Rob. juniperi.	Libr. I.	-	36
- - ſambuci.	- - I.	-	36
Fol. ſennæ.	- - ß.	-	54
Pulv. groſſ. pro eſſent. alexipharm. St.	- - ß.	-	18
Pulv. groſſ. pro eſſent. Abſinth. compoſ.	- - ß.	-	36

Und alſo koſtet dich deinen Kaſten zu füllen, bey etlichen Apotheckern 113. fl. 22. kr.

Und dieſes ſeynd nun die Medicamenta, womit du, lieber Feldſcheerer, deinen Kaſten verſehen ſolleſt, und womit du alle folgende Kranckheiten

heiten glücklich wirst curiren können. Und zwar ist beygesetztes Quantum vor eine Bataillon, oder die Helffte vor eine Escadron, ziemlich zulänglich. Wann du dahero unter deiner Obsicht mehr als eine Bataillon oder Escadron hast: so must du dir auch mehr als einen solchen Kasten, zulegen, nemlich vor ein Regiment 4. weilen sowohl verschiedene Commando davon ausgehen; als auch die Bataillons selbsten von denen Regimentern öffters zerstreut, und separirt commandiret werden, und jede Medicamenten in ihrer Noth nöthig haben wird.

Mercke nur hiebey, daß:

1. Du in jedem Kasten eine Flasche von 3. à 4. Maaß Brandwein mitführest, sowohl vor die, aus specificirten Medicamenten, zu machenden Tincturen, Essentias, Elexiria &c. als auch zu verschiedenen Spiritibus, und zum verbinden: welches alles zu verfertigen, du in folgenden gehörigen Oertern wirst gelehret werden.
2. Daß du in deinen Kasten 16. à 18. oder höchstens 20. Fächer machen lassest, samt denen darein passenden Gläsern, derer jedes ein halbes Pfund hält; zu denen gedachten nöthigen Tincturis, Essentiis, Elexiriis und Spiritibus, um solche sowohl darein zu fassen, als auch darinnen zu præpariren.
3. Daß dieser apparatus besser seye, und bequemlicher, als der ehemalige Kayserliche, dessen sich brave Leuthe unter der Kayserlichen Armee glück-

glücklich viele Jahr bedienet haben : dann du hast bessere und mehrere Medicamenta, und kanst dir folglich noch mehrere aus diesen anschaffen und zusammen setzen.

Damit du aber auch wissest, was vor Medicamenten die Kayserlichen Regimenter in ihren Kästen nach der gewöhnlichen Norma führen : so will ich dir auch dieselbe hiebey setzen, damit, wann du vielleicht gescheider seyn willst, als ich, du dir dieselbe in deinen Kasten anschaffen kanst. Du wirst dir aber nur mehrere Kosten machen, und dich in deiner Meynung betriegen, mithin dir und deinem Nächsten nicht gerad dienen.

Kayserliche Norma vor eine Bataillon.

℞. Pulv.	dysent. stypt.	Libr. I.	
- -	dysent. purgant.	Unc. III.	Drach. III.
- -	emet. compos.	- - III.	- - VI.
- -	febril. compos.	- - III.	- - VI.
- -	ad casum.	- - III.	- - VI.
- -	ad vermes.	- - III.	- - VI.
- -	stomach. B.	- - III.	- - VI.
- -	stomach. digestiv.	- - III.	- - VI.
- -	pectoral. compos.	- - III.	- - VI.
- -	purgant. ordinar.	Libr. ß.	
- -	bezoard. com.	- - ß.	
- -	alexiph. r.	- - I.	Unc. I. ß.
- -	emplastic.	- - II.	
- -	pannon. r.	Unc. I. ß.	

Pulv.

Pulv. abſorbent. W.	Unc. I. ß.
- - pleurit. A.	- IV. ß.
- - pro potu febril. ex nitro.	Libr. I. Unc. I. ß.
- - pro potu dyſenter.	Unc. IX.
- - rad. ipecacuan.	Unc. I. ß.
Elect. dyſent. ſtypt.	Libr. I. ß.
- - philon. rom.	Unc. I. ß.
- - diaſcord. Fr.	- - IX.
- - theriac. A.	- - IX.
- - mithridat.	- - IX.
- - theriac. ſmaragd.	Libr. ß.
- - confortativ.	Libr. I. ß.
- - hydragog.	Unc. IV. ß.
- - confect. Hamech.	- - II.
Tinctur. anod. L.	- - I. ß.
- - antimon. tartariſ.	- - I. ß.
Eſſent. alexipharm.	- - I. ß.
- - abſinth. comp.	Libr. I. ß.
- - lignor.	Unc. I. ß.
- - carminat. W.	- - I. ß.
Elix. propr. ſ. accid.	- - III.
- - pectoral	II. Drach. II.
- - antifebr.	- - I. ß.
Liq. C. C. ſuccin.	- - I. ß.
Spirit. Sal. ammon.	- - I. ß.
- - nitri. dulc.	- - I. ß.
- - vitrioli.	- - III.
- - Sulphur.	- - III.
Tartar. emet.	- - I. ß.
Corall. r. præp.	- - II. Drach. II.
C. C. uſt.	- - II. Drach. II.

C. C.

C. C. ſ. igne præp.	Unc. II.	Drach. II.
Antimon. diaph.	- - II.	- II.
Crem. tartar.	- - IX.	
Ocul. cancr. præp.	- - I. ß.	
Tut. Alexandr. præp.	- - I. ß.	
Camphoræ.	- - I. ß.	
Lap. prunell.	- - IX.	
- medicam. Cr.	- - IX.	
Mercur. dulc.	Drach. VI.	
- ſublimat.	- - I. ß.	
- præcipitati. r.	- - I. ß.	
Aloes. ſuccotr.	Libr. ß.	
Myrrhæ rubr.	Unc. II.	Drach. II.
Maſtich. elect.	- - II.	- II.
Rad. ariſtol. rotund.	Libr. ß.	
- vincetox.	- - ß.	
Mellis pectoral.	- - I.	Unc. I. ß.
- roſarum.	- - I.	- I. ß.
Laudan. opiat. inc.	Drach. III.	
- - cydon.	Unc. ß.	
Boli armen.	Libr. ß.	
Terræ ſigillat. r.	- - ß.	
Balſam. Arcæi.	- - ß.	
- vulnerar.	Unc. II.	Drach. II.
Sal. ammon. crud.	- - IX.	
Alum. crud.	- - IX.	
Sal. abſinth.	- - I. ß.	
- C. B.	- - I. ß.	
- Cent. min.	- - I. ß.	
Reſin. Ialap.	- - ß.	
Diagr. ſulphurat.	- - I.	
Balſam. ſulphur. aniſ.	- - II.	Drach. II.

Balsam. sulphur. terebinth.	Unc. II.	Drach. II.
Vitriol. alb.	- - I. ß.	
- Rom.	- - III.	
M. P. cephal.	Drach. VI.	
- antifebril.	- - VI.	
Extract. panchym. Cr.	- - VI.	
Ol. N. M. express.	Unc. II.	Drach. II.
Spec. decoct. dysenter.	Libr. II.	Unc. II.
- - ordinar.	- - II.	- II.
- - febril.	- - II.	- II.
- - lignor.	- - I. ß.	
- - pectoral.	- - I.	
- - emollient.	Unc. IX.	
- - nigr. comp.	Libr. I.	
- - vulnerar.	- - I.	
- - cephal.	Unc. IV. ß.	
- - pro cataplasm.	Libr. ß.	
- - pro gargarism.	Unc. IV. ß.	
- - contra inflam.	Libr. I.	Unc. III.
Unguent. digest.	Libr. I. ß.	
- ad ambust.	- - I. ß.	
- dialth.	Unc. IX.	
- alb camph.	Unc. IX.	
- potab. rubr.	Lib. I.	Unc. III.
- ad scabiem.	- - I.	Unc. III.
- Ægyptiac.	- - ß.	
- Fel. W.	- - ß.	
- nervin.	- - ß.	
Ol. lumbric. coct.	Unc. IX.	
- scorpion. s.	- - III.	
- lini.	Libr. I. ß.	
- hyperic.	Unc. III.	

Ol.

Ol. terebinth.	- -	IV.ß.
- carvi destill.	Drach.	VI.
Empl. de sperm. ran.	Libr.	I.
- - defens. r.	- -	I.
- - diachyl. s.	- -	I.
- - diachyl. c. gum.	- -	I.
- - de meliloto.	- -	I.
- - ad fract. oss.	Unc.	IX.
- - de ran. c. Mercur.	- -	IX.
- - vesicat.	- -	IX.
- - nervin.	- -	IX.
- - stomach.	- -	III.
- - de crusta pan.	- -	III.
Elect. antifebr.	Libr.	I.ß.
Terebinth. Venet.	Unc.	III.
Essent. turion. pini.	- -	I.ß.
Rhabarbar.	- -	III.
Spiritus theriacal.	- -	I.ß.

Aus diesem doppelten Vorrath erwähle dir nun einen, welchen du wilst, verwundere aber dich nicht, warum ich in meinem Vorrath aussen gelassen:

1. Pulv. dysent. styptic.
   - - - purgant. Als welche nichts nutzen.
2. Pulv. emet. comp. als worunter der gefährliche crocus metallorum.
   - - stomach. B.
   - - pectoral. c. welche beyde du aus deinem Vorrathe selbsten zusamm setzen, und nach Belieben variren kanst.

Pulv. bezoard. com.
- alexiph. r.
- emplast. nemlich schädliche astringirende Dinge, dagegen du aus bolo armen. terra sigill. pulv. pannon. r. &c. andere machen kanst.

Dergleichen meine von pulvere absorb. W. worunter auch das gefährliche Opium ist.

3. Elect. dysenter. stypt. als nichts nutze.
- - diascord. Fr. leichtlich ex speciebus cum melle & theriaca A. &c. zu machen.
- - Mithridat. leicht zu entbehren, wann du Theriac hast.
- - hydragog. leicht ex jalap. rob. junip. &c. zu machen.
- - confection. Hamech eine alte unnütze Leyer.

4. Tinct. anod. wann du laudan. op. hast, und in Brandwein solvirest. Die dortige Essentias & Elexiria; wann du deren Species hast, die du mit Brandwein, Wein oder Wasser extrahiren kanst.

5. Spirit. sal. ammon. den du entweder mit calce viva, oder besser mit Bottaschen, auch sale ammon. crudo und Zugiessung entweder spiritus vini, oder nur Wasser leicht machen kanst. Wann aber dir die Bottasche zu schlecht, so brenne crem. tartari zu Aschen, und mache eine Lauge daraus, dazu:

6. So

6. So habe ich als ein Crama kein C. C. sive Ustum sive costum verschrieben, sondern rasur. C. C. so du in Suppen und in Pulvern oder mit Brod in Wasser abgekocht oder abgegossen brauchen kanst.
7. An statt der theuern und verfälschten oder gar stinckenden Moscowitischen Krebs-Augen, habe ich dir die schöne conchas marinas verschrieben, kanst davor auch matrem perlarum nehmen; oder gar Eyerschalen, chelas cancrorum &c. seynd lautere terræ calcariæ aqua solubiles &c. und einerley, wie corallia alba & rubra selbst.
8. Lapis Prunellæ ist auch künstlicher, mithin auch theurer, als was dir die Natur gibt, nemlich das Moscowitische, oder auch anderes in lange Crystallen angeschossenes Sal nitrum, von dessen Centner du mir wenig Sal commune zeigen kanst.
9. Balsamum Arcæi habe ich ausgelassen, weilen er aus nichts anders, als Terpenthin, gummi elemi, Schaaf-Marck, Johannes-Oel, Wax und rothem Santel-Holtze bestehet: Terpenthin, Johannes-Oel hast du, gummi elemi brauchst du nicht, läst sich auch mit diesen Schmiralien nicht solviren, Santel-Holtz macht wenig Farb, und Wax kanst haben in deinen Pflastern; den balsamum vulnerarium hast du gar nicht nöthig, weil balsamum Arcæi weit berühmter.
10. Kein Sal absinthii, cardui benedicti, und centaurei min, habe ich dir auch nicht gerathen:

weilen solche sincera in denen Apothecken nicht zu bekommen: wann sie auch solche sincera machen, so sulphuriren sie selbige, und da thut dir ein Tartarus vitriolatus, oder besser ein wohlfeiles arcanum duplicatum, weit bessere Dienste. Ich recommandire dir pulv. antispasmodicum, da hast du alles beysammen.

11. Wilst du resinam jalapæ haben, so lerne Essentiam jalapæ machen; nemlich infundire deine rad. jalapæ mit spiritu vini und schütte sie in Wasser, lasse es stehen, was sich zu Boden setzet, das halte vor resina jalapæ, oder besser brauche Essentiam jalapæ mit gehörigen Verstande.

12. Balsamum sulphur. terebinth. kanst du leicht machen, wann du etliche oder mehrere Tropffen vom deinen Oleo terebinthinæ in den Balsamum sulphuris anisatum eintröpffleſt; schadet den Patienten nicht, wann gleich etliche Tropffen Olei anisi schon darinnen seynd, è contrario es ist lieblicher.

13. Vitriola seynd Vitriola: und du kanst mir kein Vitriolum naturale pure martiale zeigen, Vitriolum album ist so kupfferig, als Vitriolum Romanum oder vielmehr Cyprium; es hat nur eine andere Larve; hüte dich daß du es nicht innerlich gebrauchest.

14. Die pillulas antifebriles kanst du auch leichte aus meiner norma machen. Gleichwie das unguentum Ægyptiacum und Fel. Wurz. wann du nur vor 1. Kr. destillirten Grünspan dir zulegest:

gest; du hast aber an statt dessen Mercur. præcip. r. item alumen crudum, so du calciniren kanst.

15. Was die Emplastra anlanget, so gehen davon in meiner Wenigkeit ab, defensiv. r. diachyl. s. de meliloto, ad fract. oss. nervin. und stomach. An statt des defensiv. r. ad fract. oss. nervin. recommendire ich dir das Nürnberger Pflaster; an statt des de Meliloto und diachyl. simpl. das Emplastr. diach. c. g. und an statt des Emplastri stomach. das Empl. de crusta panis, worunter du wenig Unterschied in ihrer Composition finden wirst. Wann aber du dir noch mehr nebst meiner Anleitung helffen willst: so lege dir um 30. Kreutzer Chymiam Rothii zu, daraus wirst du in wenig Stunden noch kluger werden, und mir noch leichter beyfallen.

Damit nun aber dir, mein lieber Leser, nichts zur Herstellung des armen gemeinen Soldaten abgehe: so muß ich dir vorher auch noch einige in meiner Norma benennte unbekante Compositiones lehren; damit du aber solche desto fertiger machest, so ist dir noch nöthig:

1. Eine Apothecker-Waage und Gewichte.
2. Ein serpentinerner kleiner Mörsel mit seinem Stössel, welche du in deinen Kasten must passend machen, und ohne Schaden mitführen können. Das erste ist:

1. Pulvis febrilis compos.

℞. Rad. gentian. r. zedoar. tart. vitr. arcan. duplic. conchar. marin. acido tartar. satur. sem. C. B. à drach. III. sem. coriandri. Hb. chamædr. verben.

ben. à. Unc. ß. flor. sal, ammon. martial, scrup. II. m. f. pulv.

2. Pulv. purg. ordin. ℞. rad. jalap. fol. senn. a. Unc. sem. anisi. drach. I. arcan. duplicat. drach. II. m. f. pulv.

3. Pulv. pro potu febr. ℞. conch. marin. acido tart. satur. unc. II. crem. tartar. unc. ß. nitri depurat. drach. I. Elæosacch. citri. drach. II. m. f. pulv. Das Elæosaccharum citri machest du nur auf einer Citronen den Zucker zu reiben, und dann mit einem Messer das gelb gewordene abzuschaben. Förchte dich nicht vor diesem Pulver auch in hitzigen Kranckheiten, daß es dir Durchbruch mache: dann 1. ist es nicht so gefährlich, als wie sich die Einfältige einbilden; 2. so corrigiren die conchæ acido tart. saturat. als ein adstringens, alle andere ingredientia.

4. Pulv. pro potu dysenter. seynd conchæ marinæ acido tart. satur. unc. II. und terræ sigill. r. Siles. unc. ß. m. f. pulv. diese zwey Pulver must du auf dem Marche haben, allwo die Krancken dursten, und du nicht genug decoctum anschaffen kanst.

5. Electuarium confortativum absque spiritu vitriol. ℞. conserv. carn. citri. unc. IV. herb. Acetosellæ libr. ß. flor. borrag. buglossi. rosar. a. unc. IV. rad. condit. helen. unc. II. ex m. & cont. f. electuarium.

6. Spec. decoct. dysent. ℞. sem. milii non excortic. unc. V. vel libr. ß. rad. torment. sanguisorb.

guisorb. à unc. ß. cort. Cassiæ lign. unc. I. m. d. incis. incid.

7. Spec. decoct. ordin. ℞. sem. hordei libr. I. rad. Scorzon. acetos. à. unc. I. rasur. C. C. unc. II. cort. citri unc. ß. m. d. incis. incid.

8. Species decoct. febrilis. ℞. Rad. imperator. levistici, vincetoxic. à. unc. I. hb. verbenæ, chamædris a. Mij. cortic. autant. unc. ß. m. d. incis.

9. Species decoct. cephal. ℞. Flor. anthos, cheiri, lavendul. lilior. convall. à. drach. I. fol. lavendul. rosmarin. majoran. à. M. I. lauri. unc. ß. scordii, scorodon. salviæ, serpill. à. M. II. menthæ M. I. rad. levistic. ireos florent. à. unc. I. m. d. incisa.

10. Unguent digestiv. ℞. Terebinth Venet. unc. II. asæ. fœtid. drach. III. sevi cervin. unc. II. ol. hypericon. unc. ß. ceræ rubræ drach. II. m. & liquefiant, hinc percolentur & fiat unguentum.

11. Unguentum ad ambusta, wird gemacht wie in der Pharmacopœa Norimberg. nur daß an statt des dasigen olei rosarum das balsamum sulphuris Rulandi darzu genommen wird.

Nun wann du die übrige compositiones nicht weist, so kanst du sie in Dispensatoriis Junckeri &c. nachschlagen.

Um aber deine Species zum Tranck, decoctis, infusis, pro Essentiis, mit zu führen, so rathe ich dir lederne Säcke darzu, so aussen mit denen Nahmen deren Specierum signirt seynd.

Diese Säcke führest du in deinem Feld-Kasten mit. Nun seye:

SECTIO PRIMA

De morbis internis.

von innerlichen Kranckheiten.

CAPUT I.

De febribus intermittentibus oder Von kalten Fiebern.

IN diesen Kranckheiten must du die hier und dort im Leibe, zumahlen in und um den Magen und Gedärme in Drüsen und Gefäsern stockende, rotzige, schleimige, ja offt gar stinckende und verfaulte lympham dünn machen, abledigen, und dahero eingeben:

1. Des Tages dreymahlen absonderlich ein oder zwey Stunde vor dem Paroxysmo, oder wenigstens gleich bey anfangenden Paroxysmo:

Ein Saltz-Pulver mit einem absorbente; des absorbentis must du weniger geben in quartan-Fieber, mehr aber und gleiche Theile in tertian-Fieber, v. g. Tartar. vitriol. conch. acido tartari saturat. à scr. I. m. f. pulv.

Hieher gehöret aus deiner Norma pulv. antispasmod. crem. tartari arcan. duplic. sal ammo-

moniac. crud. selbsten, in larga dosi ad drach. I. mit häuffigen vehiculo v. g. Thee oder Einbrenne-Suppen darauf.

Einige Practici setzen solchen pulveribus noch einige acriuscula bey: v. g. rad. ari præp. pyrethri, piperis, z. z. sem. sinap. allein dergleichen ätzende Ding seynd gefährlich in temperamentis biliosis, und in denenjenigen Fiebern, so sehr grosse und lang daurende Hitze haben, zumahlen wann sie ohne vorherigen grossen Frost anfangen.

Wann du nun etliche solche Doses gegeben, so folget gemeiniglich, absonderlich in tertiana, im dritten paroxysmo ein freywilliger Vomitus; nach welchem, wann der Patient sich hält, gemeiniglich noch zwey, selten aber der dritte Paroxysmus wieder kommt.

Hieher gehört auch dein Pulv. antifebrilis: item pulv. antifebrilis empiricus. ℞. Nitr. alumin. N. M. à drach. I. m. f. pulv. div. in III. p. æ. und davon drey Paroxysmos hintereinander 1. Dose eingegeben.

So gehöret auch hieher der pulv. antifebrilis Kergeri aus crem. tartar. und corall. r. a. p. æ. in einem Mörser zu einem subtilesten Pulver zerrieben, und ad ℥ß. in Wasser abgegossen gegeben.

Ja die so bewährte potio antifebrilis Crollii & Riverii ist selbsten nichts anders, als ein salinum solutum. ℞. Aquæ com. unc. III. ciner. clavellat. drach ß. spirit. sulphur. scr. I. sacchari q. p. pro gustu. m. d. s. auf einmahl ein á

zwey

zwey Stunden vor den Paroxysmo; ist selten dreymahlen zu repetiren nöthig.

Wann nun nach dem Frost die Hitze kommt, und der Patient hat Durst, so lasse ihn nach Belieben, nur nicht zu kalt, trincken, entweder pures Brunnen-Wasser, oder abgegossen mit deinem pulv. pro potu febrili, oder dein decoctum ordin. Lasse ihn aber durch den gantzen paroxysmum, so lang er Durst, Kopff-Schmertzen und Schweisse fühlet, gar nicht, auch nicht einmahl eine Suppen, es wäre dann eine Einbrenn-Suppen, in höchster Noth, essen.

Lasse ihn also stille und ruhig liegen, durch die gantze Hitze, biß ein Schweiß ausbricht; alsdann gebe ihm mit Thee, absonderlich ex verbena, oder deinem decocto febrili, etliche Tropffen v. g. 30. à 40. Essent. alexipharm. und lasse ihn noch einige Schaalen-Thee darauf trincken; ausgenommen in jenen Fällen, wo sich in währendem paroxysmo incontinentia Urinæ zeiget, als ein Vorbot apoplexiæ, allwo du nur deine pulv. antispasmod. geben must.

Zwischen den Paroxysmis continuire deine Pulver und Essentiam in gedachtem Thee, doch mit dieser Behutsamkeit, daß du erstlich bey vorkommender incontinentia Urinæ keine Essenz giebst; wann aber solche nicht verspührt wird, so mercke, ob die Hitze des Fiebers sehr groß, und da gebe von der Essentia in der Frühe und wieder Mittags, auch Nachmittags, eine Prise, Abends aber eine Prise deines Pulvers; wann aber die Hitze schleichend und klein, so gebe nur

in

in der Frühe einmahl von deiner Essenz ein, und öfftere Prises deines Pulvers, also daß dein Patient des Tags viermahlen Medicin bekommt.

Also continuire, biß entweder in dem Urin signum coctionis, oder obgedachter vomitus erfolget, allwo du dann den Abend vor dem nächst-folgenden Paroxysmo (in 4tana aber und 5tana 48 Stunde zuvor) eine Purganz geben kanst, v. g. ein infusum rhabarb. MP. Beccheri ad scrup. I. Und solcher gestalt werden auch die im Paroxysmo vorfallende prodromi apoplexiæ derivirt, und vorgebeuget.

Ein treffliches Purgans antifebrile, zumahlen wo schon Dunstigkeit oder Geschwulst dazu geschlagen, und da Fieber inveterirt ist, ist dein decoct. amar. laxans Batav. wann du dessen Specierum M. I. in libr. aquæ fontan. calid. und libr. 1. vini albi ad medietatem kochest, und auf dreymahlen gedachter massen in der Frühe brauchest.

An statt deren Purgantium kanst du bey jungen, robusten Naturen zwey Stund vor dem Paroxysmo ein Vomitiv ex Ipecacuanh. Scr. II. gr. V. oder Tartar. emet. gr. II. ocul. cancr. scr. ß. m. f. pulv. mit gutem Effect geben; bey Leibe und Leben aber niemahlen bey gedachten apoplectischen Vorboten.

Wann nun das Fieber noch nicht ausbleibet, so doch bey guter Diæte niemahlen geschiehet: so schreite zu denen amaricantibus, tanquam saponaceis aperientibus & simul tonicis,

oder

oder subadstringentibus, die du auch noch einige Wochen continuiren must, obschon das Fieber ausgeblieben. Dazu recommendire ich dir deine Essentiam absinth. comp. rad. gentian. cort. cascarill. Oder infundire gedachte Species mit Wein. In febribus inveteratis mit eben denen, bey obgedachten decoct. amar. laxan. erinnerten, Zuständen, habe ich das decoctum antifebrile Rulandi trefflich gut befunden, und macht es keinen vomitum. ℞. Hb. C. B. flor. cent. min. à m.ß. (du kanst nur Species pro essent. absinthii so viel nehmen) rad. asari drach. VI. aquæ comm. libr. I. m. & incis. coq. ad consumpt. unc. III. post decantatum & filtratum detur 1. à 2. Stund vor den Paroxysmo cum regimine zwey à dreymahlen repetirt.

Diese Cur nun ist gründlich wider quotidianam und tertianam; in quartana aber ist sie zu schwach, must aber dessentwegen doch nicht gleich zu der berühmten chinchina lauffen, sondern erstlich folgende methode ex actis Berolin. welche auch trefflich ist contra quotidianam und tertianam, lernen.

℞. Rad. cichor. silv. unc. II. flor. bellid. spec. decoct. amaric. Bat. absque foliis sennæ & rhab. à M. I. aquæ comm. Mens. II. m. & coq. lento igne ad consumpt. libr. II. colat. d. Davon gebe morgens und abends einen Trunck warm. Eine Stund aber vor den Fieber gebe eine dosin pulv. salini, und zwar in quartana mit 5. gran. rad. ari. den Tage aber nach dem Fieber gebe mit eben gedachten Tranck, Pilul. Beccheri

scr.

scr. I. Abends vor dem Schlaffen, und damit continuire vier Wochen lang. Wann nun das Fieber davon doch nicht ausbleibet, der Patient aber keine Mattigkeit in Gliedern, absonderlich nach dem Schlaffe, mehr fühlet: so gebe ihm vier Stund vor dem Paroxysmo eine saturirte Essent. rad. gentian. und cort. cascar. ad 30. vel 40. gutt; und solche repetire alle vier Stund, absonderlich cum Thea ex verbena, so wird das Fieber gewiß ausbleiben. Damit nun aber es nicht recidivire, so must du noch einige Wochen v. g. täglich erstlich zweymahlen Morgens und Abends, endlich aber nur einmahl Abends dein Pulv. antifebril. ad scr. II. mit einem Gläslein Wein continuiren.

Solcher gestalt hast du keine chinchina nöthig, wann sich der Patient in diæta accurate hält: dahero mag ich dir davon auch nicht mehreres sagen, als folgende zwey cautelas, wann du sie doch gebrauchen wilst, daß nemlich:

1. Du solche in Substantia, oder electuariis niemahlen gebrauchest bey Krancken, so keine starcke, arbeitsame, und Strappazes gewohnte Leute seynd; sondern diesen gebe des Tages dreymahl 1. Spitz-Glaß voll infusi chinati Zwingeri, und zwar sale tartar. vel ciner. cavellat. also saturirt, daß der Patient davon täglich 2. à 3. sedes lubricas habe. Diesen Handgriff mercke auch, nemlich die chinchinam mit gedachten gnugsamen quanto salium zu versetzen, wann du selbige starcken Personen in Substantia & electuario giebst: solche

Lat-

Latwergen aber muß alle 4. Stunden Castanien groß, bey abnehmenden Paroxysmo angefangen, und niemahl in Anfange des Paroxysmi gegeben, und continuiret werden.

2. Must du noch einige Zeit, Wochen, ja per intervalla Monath, obige doses davon wenigstens erstlich täglich, darnach alle 2. 3. 2c. Täge so lang und offte continuiren, als du eine blasse, cachectische Farb im Gesicht, flatulentias in abdomine, verlohrnen Appetit, Stechen im Miltz, bey den Patienten merckest; ja wenn Patiens gar zu starck seinem Appetit nachgiebt, must du auch wochentlich ein paar Prises ihm beybringen, biß endlich er nach einem halben, ja gantzen Jahr und Tage völlig restituiret seyn wird.

Was nun die Chirurgische Mittel anbelanget wieder gedachtes Fieber, so giet es keine, als etwann bey vollblütigen, und wo die Hitz gar zu lang groß ist, daß es schier eine continua wäre, absonderlich aber wo apoplectische Zufälle sich hervorthäten, eine Aderlaß; bey Jungen an Arm, bey Alten und hæmorrhoidariis am Fuß.

Die Diæta aber ist dawider desto kräfftiger, und ohne solche helffen alle obige Mittel nichts; wohl aber werden alle Fieber sola diæta & abstinentia curirt. Die bestehet aber darinnen, daß

1. Der Patient alle Feuchte und Kälte meide, zumahlen um und in dem Paroxysmo, auch zu eben der Zeit den Schweiß ja nicht hindere,

dere, sondern in Ruhe ohne grosse Bedeckung denselben wohl abwarte;

2. In währendem gantzem Paroxysmo obgedachter massen gar nichts; ausser solchen, lauter Suppen und Panatellas esse, und wo es anderst möglich den gantzen Fieber-Tage faste: herentgegen in Paroxysmo obgedachter massen nach Genügen; und ausser dem paroxysmo bey der Mahlzeit ein Gläßlein nicht gar zu starcken weissen Wein trincke;

3. Zorn rc. meide und dann

4. Seine Excretiones durch obgedachte medicamenta offen halte.

Letzlich muß ich noch einiger Zuständ gedencken, die entweder sich mit gedachten Fiebern vergesellschafften, oder immediate, wann sie zu lang gedauret haben, darauf folgen. Solche seynd nun Apoplexia, wovon schon droben gedacht; Infarctus viscerum præcipue lienis & epatis, so die Teutschen Fieber-Zelten nennen; oder auch gar Hydrops, welche letztere bey langwürigen viertägigen Fieber sehr gemein seynd, und so lang das Fieber dauret, unmöglich kan curirt werden. Wieder infarctus lienis epatisque post febres dienet sehr, primo einige doses obgedachter antifebrilium interne, und externe ein Emplastrum de cicuta auf die Geschwulst geleget, und dann eine accurate Diæta febrilis, so offt und lang Patiens Stechen darinnen fühlet, so vergehet der Infarctus nach und nach insensibiliter und bleibt auch das Fieber selbsten aus; negligiret aber Patiens diætam, und frist prav Fleisch,

und

und rohe Speisen, so ist gleich das Fieber wieder da, und der Infarctus samt dem Fieber vermehret sich, und gehet gar in labem viscerum & Hecticam vel Hydropem.

Contra hydropem oder die Wassersucht ist kein besseres Mittel und zwar infalliblers, als obgedachte Medicamenta ex chinchina, und curiren solche zugleich ad stuporem so wohl das Fieber als auch die Wassersucht. Ist aber kein Fieber mehr da, saltem manifesta (nam lenta semper ex urina rubra febrili cognoscitur præsens und ist allezeit dabey) so kanst mit mir obgedachtes decoctum Rulandi gebrauchen, es ist aber doch nicht so kråfftig, als wie jenes; alle beyde aber helffen nichts absque diæta supra dicta tenui.

Alle andere Symptomata dieser Fieber seynd von keiner sonderlichen Consideration, und geben sich selbsten bey obiger Medicamenten Gebrauch.

CAPUT II.

De febribus continuis acutis benignis, item de continentibus.

Oder

Von denen hitzigen Kranckheiten, so nicht ansteckend seynd.

VOr allen muß ich dich solche Kranckheiten zu kennen, und von einander zu unterscheiden belehren, ob sie, und wann sie nemlich eine conti-

tinens, oder continua, und zwar benigna oder maligna seye.

Continentes seynd in unserm climate, wie schon in Tabulis gesagt, sehr rar oder gar nicht: herentgegen seynd continuæ desto gemeiner, auch öffters mit continentibus vermischt.

Continentes fangen allezeit ohne Schauer an, gleich mit Hitze, und dauret ihre Hitze von Anfange bis zum letzten Abnehmen gleich aus.

Continuæ aber fangen allezeit mit Schauer an, und zwar, wann vieler Unflath in primis viis, mit mehr als einen; seynd auch in ihrer Hitze ungleich, und bald alle andere Morgen kleiner. Beyde seynd Geschwisterte Kind, und werden auf einerley Weise in praxi tractirt, haben auch einerley Tods-Ursachen, nemlich stases inflammatorias viscerum. Mithin seynd sie auch einerley mit denjenigen hitzigen Kranckheiten, die da manifestas inflammationes haben, v. g. pleuritis, erysipelas &c.

Ob sie aber malignæ und ansteckend seynd oder nicht, kanst du nirgend her wissen, als aus des Krancken Urin: dann dieser ist in benignis und nicht ansteckenden allezeit, wie in intermittentibus, gantz roth, in malignis aber, und ansteckenden, auch in der Pest selbsten, es mag auch die Hitze so groß dabey seyn, als immer seyn kan, ist er niemahlen roth, sondern entweder natürlich, oder nur etwann höchstens wie weisses Bier.

Deren Cur bestehet darinnen, daß du der Wallung des Geblüths steurest, und desselben

gleiche Circulation moderatissime beförderst, und eo ipso auch so wohl dessen Dicke, als auch stases in visceribus oder in äussern Theilen resolvirest, mithin eo ipso zugleich insensibiliter alle excretiones offen haltest. Dahero auch mit einigen Practicis gar nicht nöthig hast auf verstopffte particular excretionen acht zu haben; v. g. auf gehinderte oder gestörte Krätze, verstopfften Leib, Schweiß derer Füsse rc. Diese indication nun erhältest du

Ex pharmacopœa, wann du

1. In statu morbi (der in denen continentibus vormittag, in continuis aber die erstere drey Täge, nach welchen am vierten ein kleiner Schweiß und coctio in urina &c. erfolget ist) alle vier Stund eine prise pulv. salin. nitros. cinabrin. vulgo antispasmotici mit etlichen gran. v. g. XII. bezoard. min. oder antimon. diaph. dem Patienten eingiebst, und zwar so wohl mit genugsamen vehiculis, als auch potu ordinario; Als wozu patiens, absonderlich zum Thee trincken, des Tags zweymahl, nehmlich Morgens und Nachmittag um vier Uhr, nachdrücklich zu ermahnen ist; Hüte dich aber auch samt den Patienten sehr, zumahlen in continentibus, von allen hitzigen Sachen und regimine: an statt dergleichen pulv. kanst du
2. Auch eben so kräfftige Mixturen gebrauchen, v. g. ℞. aquæ distill. C. B. ceras. nigr. flor. samb. plantag. scabios. scordii, scorzoner. a. unc. I. succi citri unc. ß. pulv. antimon diaph. scr. I. conch. præp. scr. II. m. d. s. Löffel weise alle vier Stunden. Kanst auch gar dergleichen

chen Aquas dest. pro potu ordinario geben, auch Julep daraus machen. Vor gemeine ist dein decoctum ordin. item pulv. pro potu febrili genug. Vor alle aber genug obgedachter massen gegebener Thea ex scabiosa. Merckest du nun obgedachte Signa coctionis und udorem corporis nach drey Tagen: so kanst du auch in gedachtem Thee alle Morgen an statt eines Pulvers, von deiner Essent. alexiph. St. 40. 50. à 60. Tropffen, doch aber absque ullo regimine æstuoso, absonderlich wann keine Aderlasse zuvor geschehen, eingeben.

Wann nun patiens sich völlig nach 7. 11. à. 14. Tägen von gedachten Medicamenten gebessert: so kanst du ihn mit deinen pulv. purg. ordin. oder infuso rhab. cum vel absque fol. sennæ, Item MP. Beccheri &c. purgiren, und ihm etwas mehrers zu essen und zu trincken erlauben; dabey aber wohl einbinden, daß er seine transpiration noch 8. 14. à 17. Tage wohl conservire, und sich vor Kälte und Nässe hüte.

Ex chirurgia.

So muß dem Patienten die erstern 48. Stunden obgedachter massen zu Ader gelassen werden, nemlich noch ante apparentia signa coctionis in urina &c. Sonsten erfolgen starcke Blut-Stürtzungen und Rasereyen ꝛc. darwider pro derivatione auch ein paar Vesicatoria auf die Waden können gesetzt werden.

Diæta muß continuo laulicht und diapnoisch, und ja nicht zu hitzig noch zu kalt seyn. Potus or-

ordinarius, wie oben gedacht; das Essen aber ja nicht anders, als des Tages dreymahlen eine dünne Suppen oder panatelle.

CAPUT III.

De febribus continuis, acutis benignis catarrhalibus, & non catarrhalibus, cum vel sine inflammatione interna vel externa, veluti febri biliosa, pleuritide, erysipelate &c.

Id est:

Von hitzigen nicht ansteckenden Cathar-Gall-und Inflammation-Fiebern, Seiten-Stechen, Rothlauf ꝛc.

ALles oben Cap. II. gedachtes gilt auch in gegenwärtiger Kranckheit; nur erinnere ich dich, folgende Anmerckungen wohl zu beobachten. Nemlich:

1. In febri cholerica sive biliosa continua, weilen der Magen ohne dem schon inflammirt ist, meide in obigen Pulvern alle salia media v. g. tartar. vitriolum, item die einigen gar zu gebräuchliche magnesiam nitri; an statt deren aber gebe gedachter massen Pulver aus alleinigem nitro cum conchis præp. und antimon. diaph. item mit gelatinosis, gummosis, atque clysteribus interpositis. Pro potu ordinario gebe serum lactis, oder gar aquam destill. seri lactis,

lactis, so Dolæo medicamentum specificum contra hunc morbum ist; äusserlich auf den Magen schlage antiphlogistica auf, und solte es auch nur ein spir. vini camphoratus seyn.

2. In pleuritide vulgo Seiten-Stechen, setze zu obgedachten Pulvern pulv. pleurit. A. cum infusis theæform. resolventibus v. g. scabiosa & flor. bellidis; item das infusum Arnicæ thut Wunder hierinnen, gleichwie in allen contusionibus, dahero solst du es billig auch in deinem Feld-Kasten mitführen. Pro potu ordinario gebe decoctum pectorale, nur nicht zu kalt. Die Aderlaß vergesse ja nicht, und kanst auch noch Blut aus denen Adern lassen, wann sie die ersten Täge verabsäumet worden, so lang, als das sputum noch blutig ist, ist das sputum aber schon purulentum, so ist keine Aderläse mehr rathsam; kanst auch, und ist billiger, daß du so wohl gleich anfangs der Kranckheit, als auch allzeit, mehr resolvendo gehest, und dahero gleich anfänglich, so bald und wann du dazu beruffen wirst, in der Frühe mit gedachten infusis theæformibus obgedachte dosin essent. alexipharm. gibst: gehest du nicht resolvendo und derivando, sondern mit denen Frantzosen und Italiänern emolliendo, lubricando, mit Mandel-Oel, Lein-Oel, sperma ceti, Hönig rc. so hast du nichts anders, als die Frantzosen und Italiäner zu gewarten; nemlich gangrænas pulmonum, phthises, und empyemata: Neque objicias mihi, quod species decocti pectoralis sint etiam lubri-

cantes; nam tibi respondeo negative, aut distinguo, quod aut purè & merè lubricantes sint negative; partim autem lubricantes & prrtim astringentes & resolventes concedendo. Stecke dahero die Nasen recht in die Compositiones, und erachte, warum Lindanus, Thonerus &c. in fluxu mensium nimio astringentia mit pellentibus versetzen.

3. In febr. catarrh. benign. gebe Nachmittags die pulv. Cap. II. in der Frühe aber die Essenz mit gebührendem Theé und allen andern, lasse aber keine Ader.

CAPUT. IV.

De febribus continuis malignis varii & omnis generis.

Id est:

Von ansteckenden hitzigen Kranckheiten mit allerhand Ausschlag.

DAvon habe ich einen particulairen Tractat zusamm geschrieben, der nach meinem Tode vielleicht zum Vorschein kommen wird, und dir allhier theils zu weitläuffig, theils und zwar meistens unnöthig ist, weilen man dergleichen ohne gründliche Erfahrnus und theoria nicht wohl beschreiben kan. Diese Stücke aber sind bey einem Medico selten anzutreffen, so viel aber kan ich dir sagen, daß ich auch Pest-Doctor 1712. in Oesterreich gewesen seye, mithin mir weder

in Praxi, noch theoria dazu was abgehe, als wie allen heutigen Scriptoribus. Doch habe ich vieles in dem teutschen Tractatu de Peste Dn. Doctoris Behrens Hildesheimiensis, schon vor etlich 20. Jahren publiciret; dir sollen folgende Puncta allhier genug seyn. Daß

1. In allen diesen Kranckheiten vera putredo humorum, nicht so wohl, wie einige wollen, formaliter, sondern warhafftig materialiter, respective, plus minúsve, da seye; mithin auch resolutio humorum, und in Cap. 3. gedachter Urin. Dahero, weilen unsere Humores ja gantzer Leib fette ist, pecciret allhier das Miasma oder fermentum oleoso - salinum &c.

Aus diesen Principiis recommendire ich dir 1mo den gantzen Cap. 3. gesagten Methodum, doch also, daß du dabey 2do anstatt deren insipidorum potulentorum, acida, specialissime acetum vini pro potu ordinario adhibirest. Besser ist, und Experimentum physico - Medicum das Oxysacchar. simpl. A. in forma Julepi, auch Limonada. 3tio pulv. bufonum vivor. Calcinatorum sive potius ustulator. ad dr. ß. pro dos. davon lese Willis. und Pharm. Bat. und meine obgedachte Observationes ad Behrens, und glaube und betrachte wohl, daß, cataplasma ex pulv. bufonum &c. secundum experimentum Musitani über bubones pestilentiales höllische, über Vener. aber geschlagen, gar keine Schmertzen mache! dic rationem!

Ich recommendire dir auch daß du niemah-

len Ader lassest in solchen Kranckheiten, ehender aber die erste 12. à 24. Stunden ein Vomitiv gebest. Diæta seye dir recommendirt wie Cap. 2. nur daß sie gar ohne Fleisch seye, und in lauter Wasser-Suppen, oder Gersten-oder Haber-Schleim mit blossem Wasser und Butter zugerichtet, und so viel als möglich, mit Limoni-Safft oder besser mit Wein-Essig gesäuert, bestehe.

CAPUT V.

De Febribus Lentis & Hecticis.

Id est:

Von schleichenden und Hecktischen auszehrenden Fiebern.

Diese Art Fieber haben lauter anatomische Oeffnungen zum Grunde, entweder infarctus viscerum, d. i. pulmonum, lienis, hepatis, mesenterij &c. oder gar derenselben Erhärtungen und sogenannte Scirrhositates, so in Krebs incliniren. Jene seynd noch zu curiren, diese aber gar selten, oder gar nicht, zumahlen wann sie in würcklichen Krebs schon verfallen, welches du aus dem Puls, und Grösse der Hitze des hectischen Fiebers leicht schlüssen kanst. Dann es giebt v. g. Lungensichtige, die celeriorem und frequentiorem pulsum, mithin grössere Hitze in ihrem Leibe haben, als die stärckeste hitzige Kranckheit haben kan, und diese bleiben nicht lang bettlägerig, sondern gehen geschwind darauf: ihr Auswurff

wurff stincket auch, siehet Fleisch-Farb aus, ist corrosiv, und zerfrist auch in währendem Aushusten die tracheam asperam &c. andere herentgegen, wo der Scirrhus nicht so viel sanguinolent ist, sondern mehr mucose, treiben es weit länger!

Und aus eben gedachter Ursache muß man in dieser Kranckheit temperatissime resolvendo gehen, und hauptsächlich trachten, daß

1. Febris sive æstus sanguinis temperetur, oder in casu deplorato wenigstens acrimonia humorum & seri ex febri proveniens.
2. Stases sive infarctus viscerum plus minus sanguinei temperatissime resolvantur, mithin auch eo ipso
3. Excretiones præcipuè sputum sive etussienda materia & alvus cautissimè sarta conserventur.

Alle diese Indicationes verrichteten die pulv. salin. nitros. cinabarino-absorbentes, oder als nimis asperi & rigidi, salsi serum salsius reddentes, etwas zu vehement: Und dahero erwecken sie auch bey den phthisicis pulmonalibus jam jam cancrescentibus Husten, und allda muß man sich derselben enthalten so viel, als möglich ist, obwohlen dermahlen wenige bessere Medicamenten noch bekannt, nemlich die Hitze des Fiebers und den Orgasmum sanguinis zu dämpffen, und doch dabey das serum sanguinis nicht gesaltzener zu machen. Ich sage dir dahero, lieber Leser, daß ich alle Bücher durchgangen, die im Druck heraus seynd; und ich habe kein Medicament gefunden, daß mir obgedachte Indicationes zugleich

und insgesamt erfüllet hätte, worinnen doch das gantze Heyl des Krancken bestehet.

Viele setzen noch indicationem quartam dazu, nemlich, die Natur zu sopiren und zu stillen, daß sie solche offtmahlen nur Eyer grosse v. g. pulmonum scirrhositates, gedultig übertrage, gleichwie bey anderen, deren gantze pulmones völlig und gantz scirrhoese seynd, ja gar weggefressen, und nicht mehr zu finden; als wie Historia Junckeri in suis Tabulis Medicis ult. edit. pag. 276. & 277. Ja wann ich noch mehr sagen solle, so erkenne ich mit Carlio, daß kein Thier mehr als der Mensch an phthisi præcipuè pulmonali cum febri leyde.

Und wahrlich wer diese 4te Indication mit denen 2. ersteren gedachter massen erfüllen kan, derselbe curiret glücklich phthisin. Hic autem rhodus, hic salta!

Opiata, sie mögen zugerichtet werden, wie sie wollen, thun hierinnen nichts, sondern seynd gar schädlich. Die von einigen so hochgedachte und mit Limoni-Safft acidulirte Tinctura flor. Papav. Rh. pro potu ordinario und sonsten häuffig in der Lungensucht genossen, thut so wenig was, als conserva rosarum und alle Kräuter-Thee aus dörren herbis vulnerariis. Besser seynd Kräuter-Suppen, aus folgenden gelinden resolventibus herbis, so zuvor mit einer frischen May-Butter, oder, gleichwie ein paar glückliche Historien weiß, gar mit Hunds-Fette gedämpffet, darnach mit einer guten ungewürtzten Hüner-Brühe abgegossen, und also den gantzen Früh-

ling

ling oder auch Sommer durch täglich 2. mahl, mit darauf ad lenem udorem corporis usque in aere libero & aprico gemachten promenade zu Fuß oder zu Pferd genossen werden: ℞. Hb. Cichor. silvestr. taraxac. junioris (dann die alte ist zäh wie Holtz) endiv. bellid. silv. epaticæ stellatæ, nasturt. hort. junior. à M. 1. Hb. Cerefol. M. 2. M. D. incis. pro jusculo dicto: Die Säffte aber von Kräutern seynd denen Schwindsüchtigen gefährlich wegen des davon zu befürchtenden Durchbruchs.

Lactea cura, vulgò die Milch-Cur, kommt obgedachten indicationibus zimlich nah, und ist bey denen Alten sehr gebräuchlich gewesen; allein ich habe niemahlen keinen Effectum manifestum davon gesehen, und die Alten gestehen selbsten, daß sie nur 1mum gradum phthiseos sive hecticæ curire, der 1000te Fleisch-Magen deren heutigen Europæer kan auch solche nicht vertragen, und dahero entstehen davon febres continuæ und diarrhœæ. Serum lactis, und dessen Saccharum kommt auch nahe, allein der Effect ist mir auch niemahlen zulänglich gewesen.

So habe ich auch phthysicos gekennt, die, um sich à phthisi post male curatam pleuritidem zu curiren, täglich mel simpl. und rosar. adlibr. II. 3. à 4. Wochen lang in potu ordinario vergeblich getruncken. Ein gewisser Freund hat mir von grossem Effect in phthisi pulmonali von der Latwergen ex hb. Salviæ, baccis lauri cum melle pectoral. oder rosat. vergeblich flattiret: Sie

thut

thut aber nicht mehr, als daß sie den Auswurff befördert.

Gleichwie ich dann auch alle diejenige Medicamenta, so du in dem grossen Ettmullero, Dolæo &c. absonderlich curam viperarum findest, in phthisi pulmonali unzulänglich befunden habe.

Ich habe aber nebst allen diesem weiter in diesen febribus phthisicis und hecticis, eingesehen, daß

1. Ich in meiner etlich 20. jährigen Praxi so wohl unter Bauren und Burgern, als auch Soldaten, und Hof-Leuten, niemahlen einen Lungen-süchtigen Bauren oder andern beständig gleich arbeitsamen Menschen gehabt; sondern es seynd meistens lautere sedentarii gewesen, oder doch solche Leute, die ex parte potiore nicht vieles exercitium corporis, mithin geringe respirationes exerciret haben, bisweilen aber doch auch gähe vehemente exercitia gemacht, dabey auch dem Zorn und Sauffen ergeben gewesen.
2. Auch solche, welche gemeiniglich temperamenti cholerici, sanguineo-cholerici, oder cholerico-sanguinei, und in ihrer Jugend narium hæmorrhagiæ unterworffen gewesen; von schwindsüchtigen Eltern gebohren waren, und deren 4. à 5. Geschwister von beyderley Geschlecht an eben der Kranckheit zuvor schon gestorben waren. So ist auch gewiß, daß diejenige vor allen zu dieser Kranckheit incliniren, die von gemeinen arbeitsamen Eltern oder höhestens Groß-Eltern erzeuget seynd, und dann in müssigen, ruhi-

ruhigen, oder gar Herren-Stande par fortune gerathen.

Summatim, es seynd plethorici, hæmorrhagiis, spissitudini humorum facile turgentium, (gleichwie in allen cholericis, strictum tonum habentibus,) subjecti, die selten motum pulmonum debitum, naturalem, & pro transprimendo & attenuando sanguine per pulmones sufficientem exerciren, mithin, concurrentibus præcipuè aliis causis externis, leichtlich stases, nodos, und scirrhos in pulmonibus, ja auch allen anderen visceribus bekommen ꝛc. Und dahero ist diese Kranckheit auch denen continuè bucklicht sitzen Berg Knappen, ja auch, wegen ihrer häuffigen Fabriquen, die auch nur sitzende Leut brauchen, der gantzen Englischen Nation so gemein ꝛc.

Dergleichen nodos scirrhosque pulmonum, aliorumque viscerum zu resolviren, als welches die Natur mit ihrer febri lenta selbsten tentiret, zumahlen wann sie sehr sanguinolenti, und in cancrum proni seynd, ist fast keine Hoffnung.

Doch ist es gewiß, daß, wann sie nur nicht gar zu sanguinolenti, man doch die äussersten cortices, oder lamellas, dann in centro gemeiniglich seynd calculi, durch gute Medicamenten resolviren, und eo ipso diese nodos und tumores verkleinern könne, daß dadurch keine nahe daran liegende grössere Arteria, oder vena, oder trachea aspera mehr so sehr comprimiret werde ꝛc. mithin der Kranckheit zimlich dadurch gesteuret, und des Patienten Leben verlängert werden könne

ne. Und solches zwar desto leichter und gründlicher in denen so genannten febribus lentis, als in welchen gedachte infarctus nicht so sanguinolenti, sondern pure lymphatici und noch nicht indurati oder verhartet seynd: Und dahero seynd sie auch noch mit leichteren Medicamentis ordinariis zu heben.

Durch diese mir von GOtt verliehene sonderliche Einsicht in diese Kranckheiten habe ich auch die unverdiente mehr als våtterliche Gnade von ihm erhalten, auf das so genannte Selter-oder Seltzer-Wasser, Aquas Selterenses, gegen diese Kranckheit zu verfallen, und davon 4. folgende miraculeuse Curen selbsten zu machen.

Der erste ware vor 7. Jahren mein lieber Gevatter, Herr Johann Wilhelm Kintz, Ihro Pohlnischen Königlichen Majeståt der Königin noch lebender Leib-Apothecker in Dreßden, welcher etliche mahlen in sua juventute hæmoptysicus ware, von der Zeit an continuam, doch moderatam, tussim humidam hatte, damahlen aber ex refrigeratione corporis in fine Autumni in eine febrim catarrhalem verfiele, welche sich in hecticam cum copioso sputo purulento, non rarò sanguine striato, difficili respiratione, prostratione virium & appetitus, tabe totius corporis &c. würcklich veråndert: Daran muste er den gantzen Winter, ungeachtet vieler gebrauchten Medicamenten, meistens bettlågerig seyn: Gegen den Frühling continuirte noch alles, er ware sehr matt, und seine Respiration ware so difficil, daß er ersticken wolte, wann er nur in seinem Zimmer

mer 3. mahlen in einem continuo sachte auf- und ab-gegangen ware: Und zwar (was ich dir allhier als ein Signum pathognomicum febris hecticæ & phthisis communicire, dem Patienti timido aber nicht gestanden hatte) ware sein Urin 1½. Gran leichter, als ein gesunder Urin, obwohlen er contentis, consistentia & colore sanæ gantz gleich ware. Dieser Hr. Patiens gienge mir zu Hertzen, und ich trachtete nach Möglichkeit ihn zu curiren, nach vielen Studiren verfiele ich auf die Seltzer-Wasser-Cur, und wir waren so glücklich, daß er noch lebet: Und obschon seine Scirrhi pulmonum aus obgedachter Ursache nicht völlig gehoben, und dahero er noch immer tussim humidam hat, mit nicht natürlicher respiration; so befindet er sich doch in seinem heutigen gegen 60. jährigen Alter so gut, als er vor etlich 20. oder 30. Jahren nach seiner erstern Hæmoptysi sich befunden.

Die 2te Cur ware an einer Cammer-Jungfer von Ihro Gnaden der Fräulein Spindlerin, Hof-Dame bey gedachten Hof: diese hatte phthisin cum febri hectica confirmatam & indubitatam, dabey auch eine beschwerliche respiration, daß sie nicht mehr capabel ware zum Essen eine Stiegen hinunter und herauf zu steigen; in 4. Tägen hat sich vom Gebrauch einer nur halben Seltzer-Wasser-Cur alles völlig gebessert; Weilen sie aber das andere Jahr darauf, aus Sparsamkeit, die durch ein Jahr von neuem sich angelegte cortices oder lamellas nodorum pulmonalium mit einer andern Seltzer-Wasser-Cur nicht wieder

zu resolviren gesucht: so ist sie vor 3. Jahren, dem Vernehmen nach, in meiner Abwesenheit an phthisi gestorben.

Die 3te, obigen gantz gleiche, GOttes Gnaden-volle Cur ist vor 4. Jahren an meiner noch heut GOtt lobe! lebenden Frauen Schwägerin von Rollmann in Wien geschehen, die nach einem Kindbette ex sæpius antegressa, præcipue tempore impraegnationis, hæmoptysi an einer phthisi confirmata, so gefährlich, als die zweyte obige Cammer-Jungfer, ware: diese hat auf mein, an selbige aus Dreßden gesandtes, Schreiben sich zum Selter-Wasser Gebrauch resolvirt, und weiß nicht aus was Absehen, auf Anrathen ihrer Hrn. Ordinariorum des seeligen Hrn. Doct. Preyser und noch lebenden Hrn. Doctoris Andeler, nur 5. Krüge, und zwar mit Küh-Milch, mit gewünschten Effect getruncken.

Dergleichen Curen mehr könte ich dir viele Bögen lang erzehlen, und zwar von lauter Personen die noch leben; absonderlich dem Bruder des Hrn. Kellermeisters von dem verstorbenen Sächsischen General-Feld-Marschal Grafen von Wackerbart; weilen ich aber nicht alle selbsten verrichtet, und mehrere wegen Kürtze meines Tractats dir nicht erzehlen kan: so nehme nur noch mit folgender vorlieb.

Nemlich vor 6. Jahren kame auch in Dreßden zu mir eines armen Chur-Sächsischen Feuerwerckers-Weib, welche eben, wie obgedachte Cammer-Jungfer, von der phthisi pulmonali sehr übel zugerichtet aussahe; hatte zuvor

schon

schon den Chur-Sächsischen Leib-Medicum Hrn. Doctorem Neid gebraucht (NB. Hr. Doctor Neid ist ein rechtschaffener Mann, und will ich seinen Namen, aus keiner andern Absicht, als pro confirmatione veritatis, allhier genennet haben) der ihr endlich einmahl in das Gesicht sagte, es seye vor sie kein Mittel mehr übrig, sie müste sterben ꝛc. Das arme Weib hatte viele kleine Kinderlein, ware über diesen Sentenz sehr bestürtzet, suchte andere Hülffe, und zwar durch Schickung GOttes bey mir. Ich überlegte mehr ihre vor die Kosten des Seltzer-Wasser zu grosse Armuth, als ihre Kranckheit und meinen gegen sie bereiten guten Willen: Verfiele dahero auf ein wohlfeileres Wasser, als das Seltzer-Wasser ist in Dreßden, nemlich den, von dem Königl. Pohlnischen Herrn Leib-Medico Doctore Zittmann damahlens gantz neu-erfundenen, Hochfürstlichen Lockowitzischen Durchläucht in Böhmen zugehörigen, und liegenden Billiner-Brunnen, welchen gegen den Seltzer-Brunnen externè untersuchet, und gantz gleich, nur schwächer, befunden hatte. Diesen riethe ich der armen Haut an; und sie hatte, solchen nebst der Ziegen-Milch ihr anzuschaffen, kein grösseres Vermögen, als einen zimlich dicken goldenen Ring; vor diesen hat sie sich gedachte Nothwendigkeit so glücklich angeschafft und gebrauchet, daß sie davon völlig genesen. Was ich dir allhier von dem Effect des Seltzer- und Billiner-Wassers vortrage, das kan ich dir auch laut sicherer Nachricht versichern von dem, zu Florenz gebräuch-

lichen, und nicht weit davon entspringenden Aqua di Tettuccio.

Mithin kan ich dich versichern, daß von allen andern contra phthisin & hecticam lentam, infarctus & scirrhositates viscerum gebräuchlichen Medicamenten keinen grösseren Effectum, als von gedachten 2. Wässern, gesehen und erfahren, mithin kan ich dir auch nichts besseres rathen: Sie thun vollkommentlich, absonderlich die Seltzer-Wasser-Cur (dann das Billiner habe ich noch nicht genug experimentirt) obgedachten Indicationen ein Genügen; und zwar verschaffen sie gleich erstere 5. à 6. Täge Besserung, woraus du bald den folgendlichen guten völligen Effect schliessen kanst: Und wann solches nicht geschiehet, kanst du auch davon aufhören, wann du willst.

Dann du kanst von mir nicht prætendiren, daß ich dir ein Mittel wieder diese Kranckheit vorschlage, das allen und jeden mit solcher Kranckheit Presthafften helffen solte, sonsten muß ich dich vor einen unwissenden und unvernünfftigen Menschen ansehen, der nicht verstehet noch fassen kan, was ein krebsartiger Scirrhus seye.

So viel aber kan ich dich mit gutem Gewissen versichern aus meiner vielfältigen Erfahrnuß, daß, wann

1. Dein so behaffter Patient nur noch so viel Kräfften und Athem hat, daß er 300. Schritte gehen könne,
2. Er gedachtes Wasser gelassen in quanto & quali trincken kan (dann NB. ich habe Leute, aber nur einen eintzigen binnen 7. Jahren gefun-

gefunden, die das Seltzer-Wasser absolutè nicht ohne grossen Widerwillen trincken können) du binnen 5. à 6. Tägen gewißlich ex ejus alleviatione seine curabilitatem wirst schliessen können.

3. Daß dermahlen kein besseres Mittel in der gantzen Welt wider gedachtes Ubel bekannt seye, noch erfunden werden wird.

Es zeigen aber gedachte Curen ihren Effect, gleichwie du dir leicht einbilden kanst, gegen alle infarctus und scirrhositates, sie mögen im menschlichen Cörper stecken, wo sie wollen: Und ist wenig daran gelegen, ob sie in pulmonibus, liene, hepate, mesenterio &c. stecken, und könnte ich dir von dergleichen Curen ein grosses volumen schreiben.

Den gantzen Effect aber von der gantzen Cur, schreibe ich virtuti saponaceæ zu: Dann das Wasser ist alcalisch, und ein wenig salinisch, welches mit der fetten Milch eine wahre sapo wird ꝛc. mithin auch obgedachte indicationes zimlich vollziehet: Dann ich sage dir per parenthesin, daß probabiliter alle sapones vornemlich virtutem anodinam haben: Dann 1mo hast du davon solchen Effect externè in Emplastris; 2dò habe ich sichere Nachricht, daß die, in Henckers-Hand verfallene, Ertz-Böswicht, so die Tortur auszustehen capabel seynd, einige Stunden vor der Tortur eine Quantitæt Seiffen einnehmen, damit sie solche nicht empfinden. Und es ist denen Medicis eine Schande, daß sie sapones mit dem vortrefflichen Boerhaaven und einigen wenigen seiner Discipulo-

rum nicht besser untersuchen. Mich hält GOtt durch meine so vielfältige und verschiedene unruhige Vocationes und officia medica ab, und lässet mir keine Zeit, solche chymicè mehr zu untersuchen: Sonsten weiß ich gewisse pinguedines, und olea naturalia tam vegetabilia, quam animalia, anodina die ich gleich in sapones redigiren wollte.

Usus oder der Gebrauch von gedachter so wohl nach obgedachter Theorie, als auch Experienz, ist folgender. Daß nemlich

1. Der Patient noch so viel Kräfften habe, daß er auch extremis viribus sich bestreben könne, gleich nach jeder dosi Wasser eine kleine commotion in loco aprico zu Fuß usque ad lenem udorem corporis zu machen.

2. So muß er præmisso leni laxativo täglich 2. mahl in der Früh und Nachmittags 5. 6. à 7. Uhr, id est alle 12. Stund 1. Seidel des gedachten Wassers mit einem halben Seidel sehr gewärmter Ziegen-oder Geiß-Milch, und zwar nach und nach Schalen-weiß, unter continuirlichem obgedachten spatziren, trincken, und dann obgedachte Commotion gleich darauf machen.

3. Pro potu ordinario nichts anderes als guten leichten weissen Moßler Wein mit gedachtem Wasser ad gustum vermischt bey denen Mahlzeiten trincken. Nichts sauers, schweinenes, üble Nahrung gebendes essen, sondern lauter gute Krancken-Speisen, und zwar Abends nicht viel, sondern lieber nur allein eine panatelle, Gersten rc. in der Frühe aber 1, oder besser 2.

Stunden

Stunden nach seiner Dosi darff er auch 1. Tasse ungewürtzte Chocolate oder gute Hühner-Brühe nehmen: und also muß er continuiren so lang, biß er 30. bouteilles des gedachten Wassers insensibiliter beyläuffig binnen 16. à 17. 18. Tägen gebrauchet hat: Nach diesem wird er wieder mit einem geringen Laxativ laxiret.

Wann zu Anfang dieser Cur der Patient constipirt wird, so halte es für ein gutes Zeichen, und brauche nichts dawider: er wird aber unversehens zu laxiren anfangen, dieses lasse nur auch passiren. Die Diuresis fœtida aber ist sein Haupt-Effect, und es machet keine andere incommodité, als einige flatulentias, welche dir ein unfehlbares Zeichen seyn sollen, daß der Patient nicht genugsame Commotion nach jeder Dosi usque ad lenem udorem mache, mithin must du ihn dazu mehr anhalten.

Nach dieser obgedachten Cur kan ich dir contra febres lentas und hecticas ex infarctibus und scirrhositatibus viscerum aliorum, aber nicht pulmonum, folgende Mittel noch anrühmen, nach deren jeder prise du commotionem corporis entweder zu Fuß oder zu Pferd dem Patienti anrecommendiren must.

Nemlich 1. obgedachte pulv. 2. Boccheta und infusa rhabarbarina, 3. deine Becherische Pillen. 4. nach Democriti Zeugnuß ein extractum rhabarb. cum decocto passularum minor. 5. das oben contra febres chronicas angerühmte Decoctum Rulandi, samt allen alldorten und in folgendem

Capitel de dysenteria und Cap. de febribus angerühmten amaris, absonderlich juscula ex rad. cichor, aus welchen du extracta, infusa, decocta, Tincturas cum vel absque rad. Elleb. nigri &c. nach verschiedenen Umständen machen und gebrauchen kanst. Boerhaaven brauchet mit guten Effect liquor. terr. fol. Tartar. Item saponem Venet. in pilulis ad dr. ß. cum jusculis cichor. vel sero lact. &c. Kein besseres resolvens in der Welt ist nicht, als Mercurius dulcis ad gr. ij. vel iij. cum gummi ammoniaco zu Pillen gemacht, und alle Morgen nebst obgedachten respectivè gebraucht; So gehören auch hieher die sogenannten millepedes, ja in febribus lentis ex febribus intermittentibus thut dir Salammoniac. moderate und circumspecte gebraucht, gute Dienst. Item dein pulv. febrilis.

Ex chirurgia must du wahrlich in phthisi, so lang als noch kein œdema pedum vorhanden, circa æquinoctia die Aderlaß nicht negligiren, in febribus lentis aber ist sie nicht rathsam, absonderlich wann sie ex febribus intermittentibus antegressis herrühret.

Diæta muß seyn, wo nicht so gar tenuis, als wie oben contra febres angerühmt, doch wenigstens Eupepta, und wann ich in eine solche Kranckheit verfallen solte, wolte ich nichts als lautere vegetabilia aperientia, und keine rotzige schleimige animalia jemahlen geniessen, biß ich besser würde. Pro potu ordinario recommendire ich dir entweder obgedachte Wasser mit dünnen Wein, oder ein dünnes wohl abgelegenes Bier, oder einen wohl

wohl abgelegnen Scherbet, vulgo Hydromel tenue; Oder ein decoct. ex rad. gram. asparag. cum passulis min. das übrige ersehe in obgedachtem Capitel; absonderlich lasse dir moderatum exercitium corporis nach jeder Dosi medicamenti, und dann insolationem corporis à sole temperato vel matutino vel vespertino, wohl angelegen seyn: Und daß der Patient sich vor dem Zorn hüte.

CAPUT VI.

De Apoplexia.

Id est:

Vom Schlag, oder besser dem gähen Todt.

Apoplexia ist eine grosse Hydra in der Medicinischen Schul: ursprünglich heist sie percussio oder auf gut teutsch Niederschlagung: das ist, der Mensch ist davon augenblicklich so todt, als wann er niedergeschlagen worden wäre.

Die heutigen lauen Christen förchten sich grausam darvor, und bitten gar GOtt, daß er sie darvor behüten wolle; und wann man sie fraget, ob sie dann ein ewiges Christliches Leben glauben? so sagen sie zwar: ja, allein sie sagen, sie wüsten nicht ob sie gleich dahin zu kommen würdig wären: wolten dahero lieber wenigstens langsamer sterben, damit sie sich darzu pardon allhier noch an gehörigen Orten erwerben könnten; förchten sich aber gar nicht, noch länger ihr Menschen-schädliches Leben allhier fortzuführen.

Darum will und mag ich dir dawider nicht

mehr sagen: als daß du in dieser Kranckheit alleinig dich aufführest:

1. Temperando.
2. Derivando.
3. Humectando.
4. Vitando omnia exæstuantia veterum: und wann sie deine Medicamenta noch schlucken können, so habe gute Hoffnung; können sie solche aber nicht mehr hinunter beingen, so lasse sie gleichwohlen auch Gold-Tinctur verschütten.

CAPUT VII.

D Epilepsia,

Id est:

Von der schweren Noth.

ERstlich mercke von dieser Kranckheit wider die Salernitanische Confusion die Distinction zwischen Convulsions und Epilepsien: Convulsio ist eine beständige Zusamziehung der Nerven. Epilepsia aber alternatio motuum convulsivorum.

Solche ist entweder mit andern Kranckheiten manifestè complicirt v. g. mit hitzigen Kranckheiten, Pocken 2c.

Oder nur heimlich, id est, daß du es nicht wissest, sondern der Mensch ist dem Ansehen nach so gesunde, als andere, nur daß er dieses Ubel zu gewisser Zeit hat.

Erstere ist zu weitläuffig vor dich, die 2te aber kan hier so weit dir zu curiren mitgetheilet

werden,

werden, daß du dich auf folgendes Mittel verlassen sollest, in so weit, daß, wann es nicht hilfft, entweder der Patient die gedachte Kranckheit simulire, oder es seye was dahinter, das du in gegenwärtigem Compendio nicht lernen kanst; die Simulation oder die Verstellung aber, so du in keinem Buche und anderem Authore finden wirst, ist, daß du wissest

1. Zu unterscheiden einen natürlichen Puls von einem ungesunden, absonderlich aber fiebrischen.
2. Daß, so offt im paroxysmo epileptico actuali pulsus naturalis, sive lentus, tardus & respectivè rarus ist, und nicht frequens & celer, verbo fiebrisch, so offt declarire den Patienten vor einen simulirten und einen Betrüger, der den Abschied gern also extorquiren möchte, gleichwie täglich geschiehet.

Ist nun aber pulsus febrilis, so brauche patienti entweder præmissis præmittendis

1. Ein Carls- oder Achner Bad innerlich, oder
2. Einen guten Egrischen oder Pyrmonter Sauerbrunnen; oder
3. Mische Mandel- oder dein Normæ-mässiges Lein-Oel, Unc. ij. mit guten weissen Honig Unc. I. wohl untereinander, und gebe alle Tage 2. mahl, Morgens nemlich und Abends, dem Patienten es auszutrincken mit einem Theé ex herba Scordij und flor. Tanaceti darüber 8. Tag lang; Kanst du aber ein Oleum papav. alb. haben rec. express. an statt Mandel- und Lein-Oel, so ist es besser, es schadet nicht, wann du gleich unter solche Mixtur gr. 1. laudan.

dan. op. oder besser gr. ij. MP. Wildegansii thuest. MP. Wildegansii hat seinen gantzen Effect vom opio bene ustulato cum aceto vini extracto. Dahero kanst du dir dieses machen, und gedachte MP. besser auslassen.

CAPUT VIII.

De Tussi. Vulgò

Von dem Husten.

JCh rede hier nicht von dem schon etliche Jahr, sondern nur einige Täge oder Wochen daurenden Husten: dann jener kommt von Erhärtungen, und gar schon krebsartigen Geschwären der Lungen her, als welche unter das 5te Capitel gehören.

Wann du dahero wegen des Husten zu rathe geholet wirst: so sehe vornemlich zu, ob der pulsus Patientis febrilis ist oder nicht. Ist er febrilis: so überlege, ob er ad Cap. 3. oder 5. oder hieher gehöre. Zumahlen wann er auch laut §. 1. schon lang gedauert. Ist er nicht febrilis, und dauret nicht lange, ist auch vornemlich von Erkältung des Leibes, so der kalten feuchten Lufft, oder einem kalten Trunck zuzuschreiben, entsprungen, so gehört er vornemlich hieher.

Dawider dienet zu vörderst alles, was die rotzige, gesultzte, und dahero in denen Drüsen der Asperæ arteriæ stagnirente lympham resolvirt. Dieses thun vornemlich folgende 2. Stuck.

1. Was

1. Was Cap. 3. wider die pleuritidem und febres catarrhales benignas angerühmt worden, zumahlen cascarillata.
2. Pulv. sal. ammoniac. dr. ß. scr. II. ad dr. I. mit häuffigem Thée Morgens und Abends ein paar Täge genommen. Seynd dir diese 2. Stuck nicht anständig, so mache aus deiner norma aus rad. Ari. Gentianæ. Helen. Ireos flor. Liquiric. Pimp. Saxifr. Mell. pector. Conch. præp. Hb. Scabios. sem Anisi. Sulph. citrin. flor. Bellid. croc. Angl. Rob. Junip. Balsami sulph. anis. respectivè Pulv. Essent. Mixturen, bolos, Latwergen, Theé oder Decocta, und letztlich gebe dem Patienten ein in der norma gedachtes Purgans.

CAPUT IX.

De Asthmate,

Id est:

Von dem Dampf oder Engbrüstigkeit.

DIeser Zustand rühret hauptsächlich her von verhinderter Circulation des Geblüts durch die Lungen, wann nemlich entweder die Lufft-Röhren oder Geäder der Lungen und des Hertzens comprimirt oder verstopfft werden.

Comprimiret werden sie von allen Sicrrhositatibus oder nur simplen infarctibus Pulmonum, auch verursachen diese compression Calculi, Hydropes, und Empyemata pectoris. Ihre Verstopf-

fung

fung aber verursachen gemeiniglich Polypi, Calculi, Anevrysmata und Ossificationes, Steatomataque arteriæ Aortæ, ejusque valvularum, selten mucositates und excrescentiæ carnoso-membranosæ.

Darwider must du resolvendo gehen, so viel als dir möglich ist, und den Auswurff gelind befördern, und zwar

1. Durch die, oben wider die Schwindsucht angerühmte, Seltzer-Wasser-Cur.
2. Mit allen denenjenigen Mitteln, die ich dir oben in dem Capitel von dem Husten recommendiret, und dann
3. Mit der folgenden so genannten trefflichen Mixtura Antiasthmatica Brunneri.

℞. ♈. Hyssopi unc. v. gumm. ammoniaci c. acido squillit. solut. dr. ij. spirit. sal. ammon. anis. gutt. XII. syrup. de Hyssopo, unc. i.

M. d. ad vitrum.

Diese Mixtur gibst du auf 3. mahl 3. Morgen hinter einander in einer Theé-Schaalen etwas warm ein, und lässest darauf gleich etliche Schaalen Theé, oder warme Hühner-Brühe trincken, und, wo es anderst möglich, dem Patienten eine kleine Commotion zu Fuß, in loco aprico, so lang machen, biß er anfangen will zu schwitzen, alsdann kan er sich wieder nach Hauß begeben, und 1. oder 2. Stund hernach ein Früh-Stuck nehmen.

Wann darauf der Patient sich gebessert, und einen Auswurff bekommen: so hast du die Mixtur nicht mehr nöthig zu wiederholen; wo aber nicht, so must du sie noch zweymahl repetiren, und,

wann

wann es ihm alsdann noch nicht hilfft, so kanst du glauben, daß das malum incurabile seye.

Doch habe auch ein paarmahl observiret, daß, da sie nicht geholffen, nur Sulphur Antimonii ultimæ præcipitationis ad gr. 1. oder gr. ij. mit Tart. Vitr. scrup. ß. versetzet, und pulverisiret, 1. à 2. Stund vor dem Paroxysmo Asthmatico, 2. à 3. Täg hinter einander, gegeben, das Asthma gehoben; ultima sua Dosi movendo vomitum, und den andern Tag darauf excitando Podagram assuetam.

Darzwischen, das ist, so wohl zwischen diesem Pulver, als auch obgedachter Mixtur, kanst du auch Nachmittags um 4. Uhr und Abends bey dem Schlaffen gehen einige, oben in dem Capitel de Tussi angerühmte beliebliche Medicamenta resolventia brauchen; oder auch, weilen gemeiniglich ein Oedema pedum oder gar Hydrops darbey, einige Medicamenta aus folgendem Cap. de Hydrope.

Sonsten ist auch ein treffliches Mittel das infusum Radicis rec. rasur. corticis Radicis Raphani nigri unc. ij. radicis rec. Armorac. Helen. unc. ij. mit einer Maaß wohl abgelegenen Bier, zweymahl vier und zwantzig Stund im Keller zugedeckt stehen gelassen, alsdann gesetzet und exprimirt, davon ein halbes Seidel dem Patienten in der Früh und Nachmittag um 4. Uhr eingegeben, wie oben von der Mixtura Brunneri gesagt worden ist.

Andere schütten nur laulicht Wasser über gedachte Wurtzel, lassen es ein wenig ziehen, seigen

seigen und pressen es durch ein Tuch, versüssen es mit Zucker, und geben es dem Patienten zu trincken.

Ex chirurgia.

Ist gemeiniglich auch eine Aderlaß gleich anfangs der Cur nöthig, wann nur die Wassersucht darbey nicht gar überhand genommen, und zwar auf dem Fuß.

Ex diæta.

Diese muß seyn just, wie oben in dem Capitul de febri lenta, wann aber der Urin roth, gar diæta tenuis.

CAPUT. X.

De diarrhæa & dysenteria.

Ja auch Colica und Vomitu.

Wider alle diese Kranckheiten ist nichts bessers, als:

1. Gelinde abstergirende Mittel die Materiam peccantem auszuführen und zugleich dieselbe zu corrigiren, wie auch die intestina zu stärcken.

Solches thut vornemlich die so genante Tinctura Rhabarbari Rolfinck. zu 60. Tropffen, ja gar Löffelweiß, alle zwey Stund in einer Schalen eingebrennter Suppen oder Theé eingegeben. Nach deren zweyter oder höchstens dritter Dosi sich gleich alles Zwicken verliehret, hernach ein kleines laxans ex Rhabarbaro, foliis Sennæ, ja auch radice helleb. kan gegeben

werden,

werden, damit die Colica so leicht und geschwind nicht wieder komme.

Tinctura rhabarbar. Rollf. aber wird gemacht ℞. rhabarb. elect. unc. ß. ciner. clavell. drach. I. oder crem. tartari ad nigred. calcinat. drach. II. aquæ. pluvial. libr. I. m. stent 3. vel 4. dies in digestione. s. tinctura rhabarb.

Dieses ist ein treffliches Mittel, so ich dir bestens recommendire in allerley colic, vomitu simplice und cruento, diarrhæa und dysenteria selbsten obgedachter massen gebrauchet. In vomitu must du es gleich nach jedem Brechen geben, und wann es der Patient wiederum hinwegbricht, gleich wiederum repetiren, so offt biß es der Patient behält, so gemeiniglich das drittemahl geschicht.

In dysenteria kan sie zwar auch gleich anfänglich mit gutem Effect gebrauchet werden; allein wann solche schon etliche Tage gedauret, so ist es sicherer, folgende Mittel zu gebrauchen.

Nemlich: Gleich anfangs so bald du zu einem solchen Patienten wirst beruffen, und die Kranckheit nicht über acht Tag gedauret, so gebe ihm Morgens in einer Brühe oder Thée pulv. rad. Ipecacuanh. scr. II. gr. v. ein, eine halbe Stunde darnach laß ihn wieder eine Schaale Brühe darauf trincken; Mittags und Abends darauf gebe ihm einen Bol. ad drach. I. entweder ex elect. diascord. Frac. so du aus deinem pulv. pro elect. diasc. mit theriac. leicht machen kanst, oder theriac. A. und sehe in der Frühe nach, ob Patiens

 bey

bey der Nacht niemahlen, oder mehr als einmahlen, ad sedes aufgstanden seye. Ist er nicht öffter aufgestanden, so fahre nur fort mit obgedachten bolis des Tages dreymahlen, nemlich in der Frühe, Mittags und Abends, biß Patiens völlig genesen: Ist er aber öffters als einmahlen des Nachts ad sedes aufgestanden, so must du gedachte Dosin rad. Ipecacuanh. gleich wieder repetiren, Mittags und Abends aber auch wieder gedachte bolos, und dann wieder die folgende Nacht, gedachter massen observiren, und Ipecacuanh. so lang repetiren, biß Patiens des Nachts entweder gar nicht, oder nur einmahl ad sedes aufstehet, welches gemeiniglich nach der zweyten, zuweilen nach der dritten Dosi Ipecacuanh geschiehet. Alsdann continuirest du nur allein täglich dreymahl obgedachte doses boli, biß Patiens 24. Stund constipiret zu seyn anfänget, wornach du nichts anders gebrauchest, als täglich zweymahlen essentian absinthii oder cort. cascarillæ, oder essentiam alexipharmac. zu 60. Tropffen in Thée oder Carvi-Suppen, oder in Thée ex agrimonia rad. tormentillæ und sanguisorbæ.

Ist aber Patiens schon über 8. Tag oder länger erkrancket, so richtest du mit obgedachter Ipecacuanh. nichts mehr aus, sondern du must tam pro corrigenda, quam abstergenda, materia dysenterica, eine potiunculam laxativam machen, entweder ex floribus ros. rub. fl. malvæ à p. 1. pulv. grosso cort. cassiæ ligneæ drach. II. rad.

II. rad. rhabarbari drach. VI. ciner. clavell. gr. V. aquæ communis unc. V. M. ſtent in digeſtione per noctem, mane facta unica ebullitione dentur unc. III. ß. vel unc. IV. pro doſi.

Dieſe potiunculam laxativam giebſt du gleich Morgens Frühe nüchtern ein, oder an ſtatt deren Abends eine Dos. deiner Beccheriſchen Pillen ſcr. j. und laß den Patienten etliche mahlen alle halbe Stund eine obgedachte Schaalen Suppen oder Brühe darauf trincken: alsdann kanſt obgedachte bolos zweymahl 24. Stund continuiren und pro meliori noch einen ſcr. ß. myrrhæ rub. pulveriſirter zuſetzen, auch pulv. cort. caſc. ad ſcr. ß. Oder mache dir gar mit elect. theriac. A. Pulv. cort. caſcarillæ, rad. gentianæ, ariſtolochiæ rotundæ, myrrh. r. gummi arabico, eine Latwerg, und gebrauche ſie obgedachter maſſen ein paar Tag.

Wird es alsdann noch nicht beſſer, ſo koche in einem halben Seidel Waſſer wie Thée-bou. pulv. groſſ. cort. caſcarillæ rad. Gentianæ å dr. j. und ſüſſe es mit ein wenig Zucker, und laſſe ſolche Doſin warm dem Patienten täglich zweymal, Morgens nemlich und Nachmittags um 4. Uhr, drey Tag lang hinter einander austrincken. Alle Abend aber eine Doſ. von obgedachter Latwerge nehmen. Auf gedachte bittere Potiunculam laſſe ihn allezeit eine halbe Stund etwas mehr als ordinair, zugedeckt ruhig liegen, und ein wenig dünſten, ſo wird er gut werden.

Wilſt du eine extra wohlbewährte Ruhr-Latwerge haben: ſo mache dir extracta mit Waſ-

ser, ex rad. Tormentillæ, Gentianæ, Aristolochiæ rot. ver. Myrrh r. cort. Cascarillæ und vermische solche mit häuffigem Gummi arabico, Mastiche (an statt der heutigen falschen Terebinthinæ Venet. so nichts als Pech ist) mit obgedachten electuario Diascord. Fr. oder Theriac. A. und gebrauche sie zur Noth obgedachter massen, an statt obiger Latwerge, so wirst du dich eines guten Effects ohnfehlbar allezeit erfreuen können, und niemahlen adstringirende unnütze Medicamenten nöthig haben. Und glaube sicherlich, daß obgedachte und dergleichen bittere Dinge alle diarrhæas und dysenterias so gut, als die neue cortex simarubæ, curire.

Dahero seynd in gedachten Zufällen auch so gar die biles animalium v. g. carpionis piscis, lapis felleus bovis, und dahero auch die Leber derer Vipern und Aalen gut: Ja du kanst gar künstlich Gallen wieder diese Kranckheiten nachmachen, v. g. ex pulv. Lumbricor. terr. flor. cheiri und Cort. aurant. ja obgedachte Extracten kanst du mit einem guten rothen welschen Wein auflösen, und, damit er in dem Magen so leicht nicht sauer werde und Zwicken verursache, etwas weniges salis tartari zumischen, und bey Reconvalescirung des Patienten Löffelweiß gebrauchen. Mit solchen bittern Sachen præoccupirest und curirest du auch die nach langwühri- gen Dyarrhæen und Dysenterien gewöhnliche Oedemata pedum und Hydropes.

Aus

Aus allen bey Dysenterien gewöhnlichen Zufällen ist bey Gebrauch obgedachter trefflichen Medicamenten keiner dem Patienten beschwehrlicher, als Tenesmus und prolapsus intestini recti. Darwider brauchen zwar viele suffumigia aus Weyrauch und Mastix; auch aus denen sogenannten Trochiscis ad Tenesmum. M. aber ohne sonderlichen Effect. Weit geschwinder hülffest du ihm ab mit einer Clystir ex pulv. lap. Medicamentosi dr. j. mit einer libr. Wasser abgekochet und mit samt dem Pulver appliciret.

Dieses Clystir muß der Patient so lange, als es ihm möglich ist, bey sich zu behalten trachten, und wo es ihm nicht besser wird, soll solches alle halbe Stund zwey biß dreymal höchstens repetirt werden.

Von eben diesem Tenesmo, Zweiffels ohne ex Consensu Colli Vesicæ, habe ich etliche mahl mictum cruentum cum stranguria observiret. Darwider habe nichts, als obgedachte und folgende Mittel gebrauchet; oder auf das höchste und zwar nur in declinatione Tenesmi 20. à 30. Tropffen Balsami Sulphur. anis. gegeben, so ist er gleich vergangen.

Aeusserliche Mittel hast du bey Gebrauch offtgedachter kräfftigen Medicamenten nicht nöthig, es wäre dann, daß du pro meliori esse einen Spiritum Vini camphoratum mit Spiritu Theria-

cali entweder mit warmen Tüchern oder mit einem gerösteten Brod-Deckel, so zuvor mit Theriac beschmieret, auf den Nabel warm auflegen woltest.

Ex Chirurgia

Ist kein Mittel wider diese Kranckheit.

Diæta

Aber ist desto kräfftiger und nöthiger, und helffen dir alle obgedachte kräfftige und andere Medicamenten nichts, wann solche nicht accuratissime observiret wird.

Sie bestehet aber darinnen, daß sich Patiens vor aller Erkältung, absonderlich des Bauchs und derer Füsse hüte, nicht kalt, noch Wein, Bier, Brandwein, sondern entweder auf dem Marche deinen pulv. pro potu Dysenterico, oder besser bey guter Gelegenheit dein decoctum ex speciebus decocti Dysenterici, oder ex cassia lignea cum semine Milii abgekochter, und zwar nicht zu kalt, nach Genügen trincke.

Zur Speiß darff er nichts anders geniessen, als lauter dünne Suppen mit Brod, Grieß, Hirsch, Nudeln ꝛc. absonderlich aber eingebrennte Kümmel-Suppen, Gersten- und Haber-Schleim, und zwar des Tags dreymal. Vornehme und Reiche können sich auch einige Hirsch-Horn- und Helffenbein-Sultzen machen lassen, und Löffel-weiß in obgedachten Suppen aufgelöst geniessen.

Die übrige Diæt giebt sich von sich selbsten.

CAPUT XI.

De Cacochymia, Cachexia und Hydrope, vulgo: Von der Dünstigkeit des Leibs und der Wassersucht.

DIese Kranckheiten seynd üble Folgerungen von und nach übel ab- und ausgewarteten Fiebern und Durchbrüchen: Es ist dahero allezeit auch ein febricula lenta dabey, und wann gleich der Puls gut gehet, so ist Urina dannoch allezeit gemeiniglich sehr roth, und febrilis.

Die Ursache dieser Kranckheit ist mucescentia & hinc & inde in visceribus jam stagnatio lymphæ, wozu endlich auch relaxatio toni und extravasationes, mithin die Wassersucht selbsten schlagen.

Dahero must du in dieser Kranckheit nicht simpliciter resolvendo und evacuando, nach der alten Leyer gehen, sondern zugleich resolvendo, evacuando und tonum viscerum roborando: wann du solche roborationem aus der Acht lässest, wirst du niemahlen in diesen Kranckheiten etwas Gutes ausrichten. Solches verrichten nun

1. Dein pulv. antispasmod. aber vermischt mit denen pulv. antifebr.
2. Rad. calam. arom. aristoloch. rot. Asari, cichorei, gentianæ, helen. hellebor. nigr. ireos flor. pimpinell. saxifr. vincetoxic. rhabarb. Merc. dulc. Hb. agrimon. verbenæ flor. bellidis

dis cort. chinchin. vide supra de febribus. flor. Bellid. Rob. juniperi, sambuci. Vornemlich aber deine MP. Beccheri, und species decoct. amaric. Batav. c. vel sine fol. senn. rhab. & rad. Elleb. n. item deine Species pro essent. Absinthii comp. woraus du, wie oben in Cap. de febribus, allerley Medicamenta dir verfertigen und componiren kanst. Damit verfahre folgender massen

1. Gebe 8. Tåge lang alle Morgen und Nachmittags um 4. Uhr einem obgedachten ex pulv. antispasmod. und antifebr. alle Abend eine Dos. ad scr. 1. pilul. Beccher. und zwar alles in einem infuso Theæform entweder ex spec. decoct. Amaric. sine fol. senn. & Rhab. oder oben contra febres gerůhmten decocto Rulandi: oder nur ex Hb. agrmon. verben. flor. bellid. r. rad. vincetox. oder in deinem decocto febrili, oder in einer Brůhe, worinnen rad. Cichorei abgesotten: Siehest du nun hievon Besserung, so hast du anders nichts nöthig, als Continuation; sonsten must du per gradus gehen, und

2. Dein oben contra febres angerůhmtes Decoct. amaric. c. fol. senn. rhab. ja auch Elleboro nigro 3. Morgen hintereinander, moderate tamen den 9ten Tag darauf geben; alle Abend aber lasse deinen Patienten mit dem pulv. antispasmod. oder nur cum conch. præp. Mercur. dulc. gr. II. cum rob. Juniperi zu einem bolo gemacht, einnehmen, und zwar mit einem obgedachten Thee. Diese bolos repetire dann auch drey Abend; merckest du nun Besserung, so fange

ge wieder von fornen an, wo nicht, so gebrauche in GOttes Namen

3. Die oben contra febres angerühmte Latwerge oder infusum ex cort. peruviano, so wird es gewiß besser mit deinem Patienten werden, wann anderst noch ein Mittel für ihn auf dieser Welt übrig ist, mithin noch keine extravasatio Lymphæ, weniger scirrhositas hepatis &c. da ist.

Ex Chirurgia

Weiß ich dir wider diese Kranckheit nichts zu rathen.

Diæta aber,

Zumahlen wann Urina febrilis und roth, cum vel sine pulsu febrili ist, muß strictissimè seyn, wie ich dir Cap. de febribus gesagt.

CAPUT. XII.

De Ictero, vulgo Gelbsucht.

Ich habe diese Kranckheit 1717. bey der Belagerung Belgrad und damahliger grossen Sommer-Hitz circa autumnum sehr gemein und schier Epidemisch befunden: Und heuer 1734. seynd mir auch etliche am Rhein unter die Hand gerathen.

Ich hätte auch dir diese Kranckheit, gleichwie ich in meiner Praxi M. S. compendiosa gethan, unter vorigem Capitel, oder in das Capitel de febribus lentis mit können leichtlich einschliessen und tractiren, weilen diese Kranckheit würcklich, so

wohl spissitudinem & mucescentiam Lymphæ, als auch infarctum, ja auch endlich in ictero nigro gar scirrhum hepatis zum Grunde hat; Allein sie ist theils gleich und leicht zu curiren, theils hat sie mehrere Specifica, als hydrops und febres lentæ.

Ich sage dir aber treulich, daß du mit allen in gedachten capitibus benennten Medicamentis sicher auch icterum curiren kanst. His præmissis schreite ich zum Werck, und communicire dir treulich meinen Methodum, womit viele Ehr eingeleget.

1. Wo es mir nur möglich ist, und keine hæmoptysis, und hernia mir als ein contra-indicans im Weg stehet, so gebe ich ein vomitorium ex tartaro emet. gr. ij. conch. præp. scr. ß. in der Früh mit Thée oder Brühe, und zwinge auch den Patienten, daß er eine halbe Stund nach genommenen Vomitiv wieder eine Schaalen Thée oder Brühe nehme: Dann durch diesen impetum vomitorium diaphragmatis, epar succutientem &c. gehen sordes epar sive ejus ductus obstruentes loß; ja wann calculus vesicæ felleæ vorhanden, der mit seiner excrescentia papillosa ductum choledochum obstruiret, so wird er durch eben gedachten motum gedrehet, und ductus choledochus ad vesiculam felleam wird wieder offen, und darnach nimmt gleich icterus ab, und den Rest zwinge ich leicht durch folgende kräfftige Medicamenta. Ich folge auch auf diese Weise motibus ipsius naturæ, dann diese fanget allezeit icterum motibus cardialgicis, ja gar vomitum cientibus an. Alsdann gebe ich

2. Folgende Specifica.

℞. Tinctur. Rhabarb. unc. ß. cum Essent. Martis aperit. Ludov. dr. ij. zu 60. Tropffen Vormittag 2. mahl, mit einer Cichorie-Brühe, oder Thée ex speciebus amaric. Bat. c. rh. absque fol. senn. oder ex hb. Arnic. oder ex Sola hb. Agrimon. Verben. & flor. Bellid. r. und lasse allezeit etliche Schalen dergleichē ad libr. 5. darauf trincken, so habe ich gemeiniglich in 2. à. 3. Tägen gewonnen,

So, daß nichts mehr übrig, als daß ich den Patienten noch einige Täge hintereinander, entweder mit rhab. oder MP. Beccher ad scr. j. laxire, dabey aber doch noch gedachte Specics pro thea oder jusculis continuire.

Jetzt habe ich dir lieber Leser ein Medicamentum genennet, so du nicht in deinem Feld-Kasten hast, nemlich Tinctur. Mart. aperitiv. Lud. werde darüber nicht böß, dann sie ist leicht zu machen, und ob es schon das beste medicamentum martiale ist aus allen, so habe ich ihr doch keinen Platz in deinem Feld-Kasten vergönnt; Sie wird aber also præparirt:

℞. Aus jeder Apothecken vor ein paar Kreutzer id est: dr. ij. vitriol. Mart. hast du keine Apothecken, so nehme von jedem Schlosser Eisen-Feyel ein Quintel, und giesse deinen Spiritum vitrioli Tropffen-weiß nach und nach drauf, lasse es nach und nach verbraussen, wann diese Stück nicht mehr untereinander arbeiten, hast du weiter nicht mehr nöthig, dieselbe erst zu Crystallen oder zu Vitriol zu machen, sondern

dern setze nur gleich ein Loth Crem. Tartar. pulverisati, darzu mische diese 2. Stuck also naß in einem steinern Mörsel wohl und genaue untereinander, alsdann schütte eine Thée-Schaalen voll oder zwey Wasser darauf, thue die Mixtur in ein eisernes Pfändel, lasse das Wasser verrauchen, biß die massa Honig-dick wird, alsdann weil sie noch warm ist, thue sie in ein Glaß, und schütte eines guten, doch nicht rectificirten Sp. V. so viel darauf, daß er über die massa v. g. in einem mittlern Zucker-Glaß 3. à 4. Quer-Finger hoch drüber stehe, und lasse alles an der Sonne, oder auf einem warmen Ofen, oder Heerd 24. Stunden stehen, so ist deine Tinctur fertig; darnach kanst mehr Brandwein darauf giessen, und noch mehr Tinctur machen, und kanst sie, wann du wilst mitführen. Hast weiter nicht nöthig, so wenig als unsere Apothecker es thun, sie ad 2. 3tias zu abstrahiren: Es ist gnug wann sie wohl saturirt! wann ich nun

3. Mercke, daß ein starckes Fieber dabey ist, mithin auch, wie gemeiniglich geschiehet, hepatitis, so gebe ich auch Nachmittag um 4. ja auch um 10. Uhr pulv. antipasmod. scr. j. cum aliquot granis pulv. antifebrilis: Und so reussire ich noch besser. Wann aber

4. So doch sehr selten geschiehet, morbus noch nicht sich geben will, so recommendire ich dir, daß du dir lapidem fellis bubuli zulegest, von diesem pulv. gebe mit ein Gläßel Wein scr. ß. oder dr. ß.

dr. ß. oder so viel, daß der Leib davon laxire u. zwar alle Morgen, oder auch an statt dessen lumbric. terrestr. præp. cum croc. Austr. so wird es gut werden, wann anderst kein scirrhus epatic. noch vorhanden, wowider du, oben contra febres lentas recommendirte Medicamenta, und dann palliative nach jeder Mahlzeit eine Dosin lapid. fellei bubuli in einem Glaß Wein miro effectu gebrauchen must rc.

Ex Chirurgia

Kanst ein Empl. de cicuta auf die Leber legen, oder auch Empl. Norimb. wilst du die Leber schmieren, so hast du auch unguenta genug in deinem Kasten.

Diæta muß seyn tenuissima wie bey denen febribus intern. und kanst unter die Suppen brav Petersillien, und Zelleri kochen lassen rc.

CAPUT. XIII.

De Scorbuto, vulgò Dem Scharbock.

Dieses ist eine schlimme Kranckheit, und riechen diejenige, so an selbiger leyden, so übel aus dem Mund, daß ich lieber 10. so an denen Frantzosen oder auch an der Dysenterie darnieder liegen, als 5. Scorbutische in einem Zimmer haben will

Und dannoch ist sie denen wenigsten, zumahlen denen acidisten, bekannt, so daß sie das Wort Scorbutus zu einem großmächtigen Genus machen,

chen, und alle Sortes cacochymiæ darunter rechnen, ja gar Luem veneream von ihm nicht zu unterscheiden wissen: Und eben dahero alle Holl- und See-Länder, Dänen und Schweden, ja alle Nord-Länder, bey ihnen gleichsam von Geburt Scorbutici seyn müssen, oder wenigstens also beschaffen, daß bey solchen, in allen Kranckheiten, sich allzeit der Scorbutus darzuschlage.

Daß es also der Mühe wohl werth wäre, um dem publico eine so unbekannte und gefährliche Kranckheit gründlicher bekannt zu machen, daß meine schon viele Jahr bereit liegende geschriebene observationes de Scorbuto zum Druck, durch Vorschube des Publici oder grosser-Herren könten befördert werden.

Unterdessen muß ich dir nur von dieser Kranckheit folgende Wahrheiten und Grund-Sätze zu derselben richtiger Erkäntnuß und Curirung allhier beybringen: daß nemlich

1. Kein Scorbuticus, sive scorbuto vero & strictè dicto affectus in natura zu finden seye, dem nicht gleich in principio morbi sein Zahn-Fleisch angeschwelle, sugillirt werde, und alle solche blaue maculæ sugillatæ von dem gesunden Fleisch sich separiren und suppuriren; Mithin auch alle Zähne zu wacklen anfangen, der Athem aber auch dahero cadaverosè stincke.
2. Alle und jede Scorbutici bekommen auch äusserlich in der Haut v. g. in und um die Augen an den Armen, tibiis, und um die contracte geschwollene Kniee, dergleichen blaue sugillationes largissimas, die so natürlich gleich seynd denenjenigen

nenjenigen sugillationibus, so von einer contusione externa herkommen, daß du sie voneinander nicht wirst wissen zu unterscheiden. Diese sugillationes aber suppuriren niemahlen, sondern sie dissipiren sich wieder spontè und zwar more aliarum sugillationum.

3. Ihr Puls und Urina ist allzeit febrilis.

Und diese 3. Signa seynd bey allen und jeden Scorbuticis beständig, folgende aber nicht bey jeden. Nemlich

4. Die Kniee entweder beyde, oder nur eines, oder vielmehr tibiæ, werden versus nates contrahirt, daß weder du noch der Patient dieselbige extendiren kanst, und die tendines musculorum tibias flectentium, specialiter Vesalij tertij & quarti, seynd wie Holtz so hart: Das contracte Knie ist auch, gleich wie in gonagra, angeschwollen und sugillirt.

Und zwar ist dieses bey dieser Kranckheit am allerwunderbarlichsten, daß diese Umstände gleichsam augenblicklich über Nacht im Schlaff, bey Leuten, die dem Augen-Maaß nach gantz gesund waren, und gesund sich niedergeleget, den Morgen darauf zum Vorschein kommen: Und zwar abermahlen

2. Zu keiner andern Zeit des Jahrs, als nur zu Ende des Winters und Anfang des Frühlings. Das ist in Temeswar in Martio und April, zu Ende des May hört sie auf, und die Patienten seynd entweder gesund oder gestorben; und wann diejenige, so noch leben, noch contracta genua (dann NB. in andere Articulos kommt keine

keine Contractur) haben, so behalten sie solche immerfort: So ist auch

3. Merckwürdig, daß gedachte Zufälle zu gedachter Zeit keinen andern Menschen befallen, als nur

1. Solche, und zwar absque discrimine temperamentorum, welche dem vorigen Sommer oder Jahr ex male observata diæta langwürige Fieber und andere Kranckheit, ja gar öfftere recidivas erlitten. Und hierinnen mag wohl terminus æquivocus celeberr. Bœrhaven stecken, der in suis aphorismis de cur. & cogn. morb. angemercket, daß diejenige vornemlich Scorbutum bekommen, die viele chinchinam eingenommen; ex mea autem observatione bekommen es alle ex dicta ratione langwürige febricitantes und recidivantes, und zwar

2. Abermahlen nur gemeine Soldaten und keine Officiers; weilen nemlich, ob schon diese auch offt recidiviren, dannoch solches nicht ex diæta tam cruda, sicut illorum geschiehet, 2. auch jene lautere farinacea und legumina nur geniessen, diese aber öffters vegetabilia esculenta viridia, nemlich herbas brassicas, Betam, Spinachiam, cherefol. Lactucas &c. rad. raparum, Pastinacæ, Petroselin. &c. und wann solches einige Officiers negligiren, so doch gar selten geschiehet, so werden sie auch Scorbutici. Und dieses ist auch eine Haupt-Ursach, warum die Ost-Indien-Fahrer und Wallfisch-Fanger auch die gesundeste Oerter, gleich wie die Stadt Thoren in Preussen in ihrer 6.

Wochen

Wochen langen Schwedischen Belagerung, Item Rochelle in Franckreich, in langwühriger Belagerung mit dem Scorbut befallen werden: Und eben dahero ist, laut sicherer Nachricht, das eintzige Præservativ vom Scorbut anheut zur See, daß alle Schiffe eine quantitè Sauerkraut mitführen, und ihren Bots-Knechten wochentlich ein paarmahlen austheilen lassen. Item daß die mit Scorbutischen behaffte Schiffe nach Portugall eilen, und mit dem Safft dasiger Pomerantzen di Portogallo ihre Krancken curiren ꝛc.

Es finden sich zwar mehrere Zufälle nach und nach leyder bey anwachsendem Scorbut ein, vornemlich respiratio difficilis, hydrops, diarrhæa &c. allein sie wären vor dich und mich allhier zu weitläuffig, und können dir obgedachte, biß anheut dir und denen meisten Medicis unbekannte, doch höchst nöthige portentosæ circumstantiæ zum Grund genug seyn.

Zur Cur findest du nichts in deinem Feld-Kasten, auch nicht in allen Apothecken in der gantzen Welt! Dr. Michael in Leipzig, der der erste Chymiæ Professor Universitatis auf der Welt ware, hatte von seinem Landsmann, damahligen Holländischen Gouverneur in Sumatra, das Versprechen einer grossen Summæ Geldes, auch noch dazu ein würckliches Capital zu Anlegung und Stifftung einer beständigen Professur in der Chymie zu Leipzig, ja à parte noch etliche 100. R. Thaler baares Geld zum voraus und pro experimentis, daß er ein medicamentum contra Scorbutum erfinden solte: Er gabe sich auch die gröste Müh

von der Welt allerley Spiritus, Essentias, Elixiria, salia, fixa und volatilia, Extracta und Electuaria, ja gar Quintas essentias (wie er sein ol. destill. ex sem Cochleariæ nennete) zu verfertigen, und schickte solche Dinge über Meer. Allein es hielte nichts die wahre Prob; einige haben die Salvations-Cur 1718. in Bellgrad angestellet, und gegen 300. arme Leute elendiglich um das Leben gebracht: mir ist von guter Hand, das Hippoenteron Zwingeri, item optimarum herbarum antiscorbuticarum extractum ex succis, mit dem davon inter inspissandum destillirten Wasser zugeschicket worden, denen armen Leuten damit zu helffen, allein es ware umsonst.

So glaube auch nicht einigen Lügnern, die dir versichern wollen, daß sie Scorbuticos curiret infuso Armoraciæ cerevisia sive vino facto; es ist nichts daran.

Schmiere nicht lang an denen faulenden gingivis, und contracten Knieen; dann es hilfft alles nichts, wann du sie nicht innerlich curirest, von diesen aber vergehet alles ohne alle äusserliche Schmierereyen.

Solche Cur aber bestehet alleinig (wann du sie nur in denen hitzigen Landen v. g. Ungarn, Italien, Guinea, Sumatra, haben kanst) in denen frischen, säfftigen, zwar wässerigen, doch auch zimlich scharffen Kräutern: Nemlich der Beccabunga, Cochlearia, Nasturtio aquatico & hortensi.

Diese must du auch, oder vielmehr deren Säffte, vor v. g. 40. Mann in grosser Quantité

tité anschaffen, nemlich täglich zweymahlen einem Patienti pro dos. unc. III. thun in einem Tag 20. libr. oder auch 10. Maaß, und dieses will viel sagen: wann du es vorsehen kanst, kanst du dir die Semina zulegen, und solche zuvor in Gärten ansäen: Nehmlich cochleariam und nasturtium hortense. Diese Säffte gibst du Morgens und Nachmittags, auch Abends ad unc. iij. unc. IV. in einer lauchlichen Brühe, oder besser in Libr. 1. seri lactis, ungewärmt, machen täglich 120. libr. seri lactis.

Hast du keine von gedachten Kräutern in deiner Riviere, so nehme Citronen-Safft, und mache damit entweder eine Limonadi, oder besser gebe den Safft ad Unc. III. vel IV. in sero lactis fin. dieses Mittel hat in Wien vor einigen Jahren bey St. Marx grossen Nutzen gethan.

Gewisse Nachrichten versichern mich auch eines gleichen Effects von dem Zweiffels ohne sauren, Pommerantzen-Safft, gleicher massen eingegeben.

Dieses seynd nun die einige mir bekante und bewährte Mittel wider diese Kranckheit; Zweiffels ohne aber thun gleichen Effect so wohl die gedachten frischen Kräuter conservæ ex herbis recent. contusis cum saccharo factæ, als auch gedachte pomor. citri & aurantiorum carnes & succi Saccharo conditi, in Fässer verschlagen, und dir von zimlich weiten Orten, mithin auch in belieblich grosser Quantité zugeschickt.

Ex chirurgia hilfft dir in dieser Kranckheit keine Aderlaß, schmieren und Mund-Pinsern,

 wann

wann du aber obgedachte innerliche Stücke hast, bedarffest du auch nichts solches.

Diæta

Sey dir, wie oben de febribus gedacht, ob febrim manifestam concurrentem, ja so viel als möglich, excarnis.

CAPUT XIV.

De scabie, vulgo Krätze.

Dieser morbus ist bey feuchten Jahren unter den gemeinen Soldaten so gemein, als manche Epidemie, und ist gewiß, daß die Unsauberkeit und Unreinigkeit derer Krancken selbsten vieles beyträget.

Es ist auch gantz gewiß, daß sie mit äusserlicher Schmiererey ex mercur. und sulphureis leicht könne vertieben werden, herentgegen ist es auch gewiß, daß darauf üble Folgerungen entstehen, nemlich asthmata, tussis, phthisis. diarrhœa, anasarca &c.

Der sicherste modus dahero solcher geschwinde abzuhelffen ist, daß du deine Patienten

1. Laxirest mit deinem pulv. purg. ordin. oder pulv. rhab. oder decoct. amaric. c. fol. senn. rh. & elleb. nigr. oder dein pulv. jalap. scr. ß. diagr. & mercur. dulc. a. gr. IV. dein pulv. rhabar. essent. ellebor. nigr. jalap. oder m. p. Beccher. und solches alle 8 Tage repetirest.
2. Täglich zweymahl in decocto, oder infuso theæ-formi ex speciebus decoct. lign. oder

herb.

herb. scabios. oder rad. helen. und cichor, item vincetoxici 60. Tropffen von deiner tinctura antimon. tartaris. und essent. alexiph. eingebest, dabey aber

3. Allezeit den andern, höchstens den dritten Tage in einem warmen Bade aus gemeinen Wasser, deinen Patienten baden lassest, so vergehet von jedem Bade die alte, und kommt allemahl neue, und zwar nach und nach weniger Krätze, daß du den Patienten dergestalt selten mehr, als achtmalen dörffst baden lassen, mithin ihn binnen 14. Tägen völlig und ohn alle Gefahr seiner Gesundheit curiret hast.

Oder brauche ihm die im folgenden Capitel beschriebene Cur 8 à 14. Täge lang, und laxire ihn anfänglich und alle 8. Täge, wie folget, oder auch wie oben gedacht.

Endlich, wann es doch nicht wolte besser werden, so kanst du ihn mit dem unguento ad scabiem schmieren ꝛc. du hast es aber gar nicht nöthig, wann du obgedachte erstere Cur brauchest.

Diæta

Seye eupepta, lasse deinen patienten nichts saueres, schweineres, von Fischen und groben, rotzigen Mehl-Speissen essen; sondern nach gelegener Zeit viele Brühe von Hünern, und vielen Krebsen, welche beyde Stucke besser als die Viper-Cur.

CAPUT XV.

De lue venerea, Oder Frantzosen.

DAvon ist alles so voll, daß du gnugsame Erfahrnuß oder Kundschafft davon haben wirst; ein jeder auch hat so viele arcana dawider, daß sie mich von weiten anstincken; alle Ignoranten glauben vestiglich, daß diese Kranckheit nichts anders curire, als die Salivation, und was auch Mercurius in dieser Kranckheit zurecht bringe, das vermög er allein durch die salivation; dahero zehlen diese Idioten die Täge der Salivation: und wundern sich, wann sie sehen, daß ihre salivantes erst nach dem 14. Tage, des andern aber seine nach dem 8. Tage schon sich bessern, und verstehen nicht, daß sie zu geschwind und præcipitant mit gar zu grossen und öfftern dosibus mercurii, mithin zu gähe, ihre Patientes bestürmet haben.

Kein Mensch saget dir nichts, daß in währender salivation der Mensch jämmerlich leyde, sein Puls gantz febrilis seye und viele auch absque ulla causa externa gar an der salivation sterben.

Niemand saget auch dir, daß viele mehr als eine salivation hinter einander ohne allen Effect gebrauchen, herentgegen viele, die Mercurialia in gnugsamen quanto pro salivatione genommen haben, ohne alle Salivation curirt werden.

So

So saget auch dir niemand, daß du niemahlen über Unc. ß. im Schmieren, und über Drach. II. mercurii innerlich ohne Gefahr des Lebens deiner Patienten gebrauchen könnest ꝛc. in uno continuo, in una eademque cura.

Sondern sie plumpen alle darein, alle wollen alle ihre Patienten curiren, und ist niemahlen einer gestorben.

Paralyses membrorum, Blindheit derer Augen, ja daß die arme Leut, nebst diesen zwey unverantwortlichen und erbärmlichen Zuständen spasmos cynicos also bekommen, daß sie Lebenslang keinen Bissen mehr essen können, verschweigen sie dir auch sowohl, als alle diejenige, die man sonsten in seinem Hause durch solche Cur umgebracht, es seye nun gleich in Teutschland, oder zu Montpellier &c. geschehen.

Also daß ich dahero Helmontio, als welcher zweiffels ohne solche schöne Effecte unter seiner Nation erlebet, nicht verüble, daß er frey sagt: Mercurialia wären so lang kein zuläßliches Mittel vor einen ehrlichen Medicum, so lang mercurius salivation erwecke.

Und er hat wahrhafftig recht, nur daß er verblümt und dunckel redet.

Daher o rathe ich dir, daß du dich solcher Mörder-Cur entziehest, und sicherlich mir glaubest, daß alle mercurialia, absonderlich aber mercurius dulcis, jederzeit diese Kranckheit in allen Orten curire, ohne alle salivation; und wann eine salivation davon entstehet, gleichwie leichtlich und sehr geschwind von dessen sehr ge-

geringen dosi unversehens und gäh entstehet, bey allen denenjenigen, die schon einmahl diese Mörder-Cur passiret haben: so ist es deine Schuld, Unwissenheit und Unvorsichtkeit, die des Patienten seine naturam materialem und formalem nicht genugsam gekennet, oder in währender Cur beobachtet hat.

Damit du diese meine Sätze desto besser und leichter begreiffest, so erzehle ich dir folgende warhafftige Historie, die mir ein wackerer Schwieger-Sohn, Herr Dr. Bachstrom, von seinem Schwieger-Vatter dem 1718. noch lebenden alten Leib-Medico der heutigen Königlich-Dänischen Majestät, erzehlet.

Nemlich er hatte nach meiner obgedachten, und folgenden methode von dem alten Doctore Wedel erlernet, nicht allein die Franzosen, sondern auch die bey uns zimlich seltene veram lepram zu curiren, er hatte auch die Gelegenheit um Thorn in Preussen bey zwey Vornehmen diese Erfahrnuß zum würcklich glücklichen Effect zu bringen; mithin auch zu einer vornehmen Frauen in Thüringen, die eben auch lepram veram hatte, durch obgedachte zwey curirte Personen recommendirt und beruffen zu werden.

Auf ihre grosse Speesen kam er auch dahin, und ersahe an ihr eine Engel-schöne Creatur, sie entdeckte ihm ihre Kranckheit, entblösete eine und andere Theile ihres Leibs, und zeigte ihm daran veram lepram, nicht ohne seinen Schrecken und Verwunderung; sie erzehlte ihm auch alle viele gebrauchte Medicamenta und Medicos,

nen-

nennete darunter den alten Wedel, und bate ihn inständigst, wann er sie nicht zu curiren getrauete, so solle er es ihr lieber sagen, und sie nicht umsonst plagen: dann sie hatte sich vor so vielen und starcken schon ausgestandenen Salivations-Curen entsetzlich gefürchtet. Da er nun ihre Propositiones wohl vernommen, und sie ihm unter ihren gebrauchten Medicis den alten Wedel genennet hatte, von welchen nemlich er originaliter sein Arcanum her hatte, ware er gantz perplex, er recolligirte sich aber dannoch, zweifels ohne, durch sonderliche Gnade GOTTes, und versicherte sie baldiger Genesung, und zwar glücklich, wie bey vorigen zweyen, durch folgende Cur.

Tota autem methodus consistit in eo, ut merc. dulc. sensim sine sensu in bolo aut. pulv. cum absorb. sive quotidie, sive singulo alterno die ad gr. I. gr. II. ægro propinetur, hancque dosin etiam per 3. menses continuando, donec melioratio sequatur.

Alle 8. Täge must du dazwischen laxiren obgedachter massen, und so offt als du merckest ex dolorosa deglutitione, tumore gingivarum, vacillatione dentium, daß eine salivation erfolgen will, so setze gedachte dosin mercur. d. so lang aus, und continuire nur folgendes decoctum mit einem Purgante alle vierte Täg, biß sich die Symptomata salivationis verlohren; alsdann continuire wieder, wie anfangs, biß alle symptomata verschwunden.

Und ich falle ab experientia billig Herrn Hof-Rath D. Alberti bey, wann er sagt in sua dissert. de mercur. dulc. daß alle offene so genannte incurable Schäden und ulcera können und seynd curirt worden, pulv. ex mercur. dulc. gr. I. ß. test. conch. gr. XV. alle Abend durch 13. Täge cum bino interposito purgante gegeben; wann du aber mercur. dulc. mit pulv millepd. scr. ß. versetzest, wirst du niemahlen in üble Salivations-Fäll verfallen.

Hast du aber, lieber Leser, Zeit und Gelegenheit mercur. dulc. 100. mahlen zu sublimiren, so magst du damit machen, was du wilst, und wirst mit grösserer Dose eben gedachten Effect haben; glaube aber nicht, daß dir mercur. verlohren gehe.

In deinen Decoctis auch lasse v. gr. in zwey Maasen allezeit drach. ß. mercur. dulc. mit sieden, so wirst du finden, daß sie weit mehr Effect als die Ordinaria machen.

Ex chirurgia

Hast du in dieser Kranckheit nichts nöthig: dann durch gedachte Cur separiret und heilet sich alles selbsten; und so lang must du auch damit fortfahren.

Diæta

Seye in währender Cur nunquam ad satietatem, doch gantz eupepta, ja wann es möglich, so lasse deine Patienten, gleichwie in würcklicher Salivation, lautere Panatellas, Gersten- und Haber-Schleim mit Hühner-Brühe und Krebsen gemacht, essen.

Pro

Pro potu ordinario seye obgedachtes decoctum, cætera sunt per se.

CAPUT XVI.

De vermibus, vulgo Würmern.

DAwider ist gut drey, vier à sechs Tåge tåglich zweymahlen Morgens und Abends ad drach. ß. scr. II. drach. I. deinen pulv. contra vermes zu gebrauchen, allezeit mit einer Brůhe, darinnen Grase-Wurtzel abgesotten. Dazwischen, darnach und zuvor kanst gebrauchen:

1. Pulv. salinos aus deiner Norma, absonderlich ratione cinnabaris, deinen pulv. antispasmod. item rad. aristoloch. rot. gentian. deine spec. amaric. und spec. pro essent. alexiph. und absinth. comp. vor allen aber chinchinam, myrrham und aloen, und mercur. dulc. auch liq. C.|C. succin. daraus kanst machen, was du wilst, wie oben Cap. de febr. gesagt.
2. Must du, wann du pulv. ad vermes nicht gebrauchest, als welcher ohne dem schon purgiret, purgiren; entweder mit deinem obengelehrten pulv. purgante, MP. Beccheri, spec. decoct. amar. c. fol. s. rhrb. und rad. ellebor. n. mit oder ohne mercur. dulc.

Ubrigens eine gute gesunde Krancken-Diæt gebrauchen, so lang als nach zwey à drey Purgations keine Würmer mehr fortgehen. Und so lang must du auch mit medicamentis continuiren.

ren. Hast du Gelegenheit deinen Krancken Sauer-Brunnen, oder warme Bad-Curen gebrauchen zu lassen, so thust du trefflich.

CAPUT XVII.

De Nyctalopia, dem Nacht-Nebel.

Dieser Zustand kommt niemanden, als alten und in schlechter Kost lebenden Leuten, mithin auch dem gemeinen alten Soldaten. Ist hauptsächlich zu erkennen, daß sich solcher Leute Pupilla nicht so unbeständig, und immer mit zusammen ziehen und aufthun, oder dilatiren beweget, als wie bey gesunden Augen, ja die Pupilla ist auch bey hellen Tag-Licht mehr eröffnet, als wie bey andern gesunden Augen.

Daraus soltest du nun meynen, daß sie gleich denen Katzen-Augen bey Abend-Zeit mehr als andere gesunde Augen solten sehen können, weilen sie nemlich mehr radios luminosos ex obscuro colligiren; allein wann du betrachtest, daß sich deren Pupilla von dem hellen Tag-Licht gleich denen gesunden Augen nicht zusamm ziehet, so must du mit mir schliessen, daß ihnen vieles Licht zum sehen nöthig, und ihnen im sehen nicht hinderlich; weilen aber bey der Nacht oder der Demmerung nicht viel Licht ist respective, so können sie gar nicht, mithin viel weniger, als gesunde Augen, sehen: und eben dahero müssen ihre humores oculorum von ihrer

rer pelluciditè nachlassen, und vielleicht gar ihre tunicæ retinæ varicosæ seyn ꝛc.

Dieser Zustand ist schwehr zu curiren, braucht lauter gute Bißlein zum essen, und was geistreiches subtilisirendes zum trincken.

Ex pharmacopœa wird radix valerianæ in pulvere und essentia gelobt; ich aber recommendire dir herbam herniariæ vulgo millegranæ, in Pulver und in Thee täglich 3. à 4. mahlen. Ruta ist auch gut, vornemlich lasse diese 2. Kräuter frisch gebrauchen, fein häuffig auf Butter und Brod aufgestreuet.

Ochsen-Leber gebraten, fricassirt oder sonsten einmacht, und täglich 2. mahlen 8. Täge lang gegessen, ist ein Specificum.

I.

CONSILIUM MEDICUM,

De Dysenteria 1734. in Hospitali castrensi Cæsareo Offenaviensi ad Neccarim milites gregarios convalescentes impetente.

Ich umgehe allhier bedächtlich morbi definitionem, diagnosin, prognosin, weilen dadurch den Patienten doch nicht geholffen ist, solche auch schon bey andern Autoribus gnugsam beschrieben seynd. Dahero wende ich mich vielmehr zu desselben nöthig zu wissenden Umständen und gründlichen Curirung und Præservirung, und bemercke vornehmlich folgendes davon: Daß nemlich:

1. Hippocrates in libro de aëre & locis mit Recht aus gründlicher Erfahrung bezeuge, daß alle Epidemische und Sporadische Kranckheiten herrühren, entweder von der Lufft oder dem Getrancke und Speisen, und dahero
2. Lauffet dysenteria das gantze Jahr nicht in praxin medicam, als um jene Zeit, wo ein- und anderes Obst reif zu werden anfanget, oder vielmehr nur anfangen will; Absonderlich
3. Entweder bey würcklichem Herbst, oder in einer dem Herbst-Wetter gleichen Witterung, das

das ist: Wann die Lufft mit gähen Veränderungen derer warmen mit feuchten und kalten Täge und Nächte, gleichwie anheuer von Majo an continuirlich geschiehet, zu sehr und lang anhaltet: Dann solche Witterung kochet auch

1. Das Obst und die Früchte selbsten nicht recht aus, sondern lässet sie zu wässerig, zu sauer, nicht wohlgeschmackig, und gar zu fermentable; und dann

2. Machet es selbsten grosse Veränderung in dem menschlichen Cörper, sultzet dessen Lympham, hindert dessen Transpiration, wann der mit Speissen, absonderlich so fette seynd, angefüllte Magen nicht gnugsam bedecket ist, sultzet sich in demselbigen der Chymus selbsten, machet dahero gleich Pollern im Leib, Durchbrüche ꝛc. und wann auch

4. Dysenteria einem Medico zur andern Jahrs-Zeit v. g. in Winter, Frühlig ꝛc. bißweilen vorkommet, so findet sich dannoch gleich dessen causa externa manifesta, als da seynd starcke Purgations, gar zu kaltes oder schlechtes, gekünsteltes, nicht gar wohl defæcirtes Getränck und Speiß v. g. Bier, Wein, Wasser, Brod, Schweinen-Fleisch, Fisch ꝛc. Gleichwie dann in Praxi nichts gemeiner, als daß nicht genugsam von seiner Heffen defæcirtes Bier, item Wein, colicam, diarrhœam, ja gar dysenteriam erwecke: Inmassen Bier-Heffen in gelinder Wärme getrucknet, gepulsert, und zu 3. Gran dem starckesten Mann eingegeben, vehemente und schmertz-

schmertzhaffte Purgationes ober und unter sich erwecket ꝛc. Absonderlich aber

5. Schaden dergleichen 1. 2. 3. 4. desto ehender denen, so an andern Kranckheiten entweder noch gar schwache seynd, oder erst convalesciren: Gleichwie dann in Praxi nichts gemeiners vorkommt, als daß alle Febricitanten, auch in febri continua, gleich ein Durchbruch befalle, so bald sie nur incongrua alimenta geniessen: Ja es gibt gesunde Personen, die, so offt sie wider ihre Gewohnheit Abends auch gesundes und wohl zugerichtes Fleisch essen, den andern Tag mit einer Diarrhœa befallen worden: Absonderlich aber ist

6. Zu bewundern und der glückliche Verlauff oder Bewegung der Natur in und wider diese Kranckheit wohl werth zu consideriren, damit der Medicus selbige nach Unterschied deren Krancken temperamenten, als Minister naturæ, secundum suam artem entweder imitiren, dirigiren, oder temperiren und excitiren lerne: Nemlich diese Kranckheit fånget an

a. Wie eine ordinaria Diarrhœa bey phlegmaticis lang ohne, bey cholericis geschwinde ꝛc. mit zwicken und kneippen im Leib, und zwar

b. Erstlich um den Nabel, mithin in intestinis tenuibus, dabey folgen gemeiniglich excrementa sanguine striata, endlich lassen die Wehen um den Nabel nach, herentgegen folgen andere in denen hypochondriis und regionibus coli, und das letzte sehr beschwehrliche Symptoma ist tenesmus, oder der sogenante Zwang in intestino recto,

ja

ja auch Stranguria und mictus cruentus ex consensu colli vesicæ cum intestino recto, welches auch nicht selten selbsten vorzufallen pfleget.

c. Cholerici vegeti bekommen auch öffters gleich anfänglich salutariter vomitum, und bey diesen hat gedachte Kranckheit keinen Gewalt; nimmt aber

d. Morbus überhand, so schlagen bey allen Krancken auch dazu febris 1mo continua inflammatoria, ja gar petechiæ, gleichwie in Ungarn, darnach 2dò febris lenta, morbus cœliacus, lienteria, marasmus, pedum œdema, hydrops &c. So ist auch

6. Sehr wohl zu mercken, ex observationibus practicis, daß, wann Dysenteria mit gäh-stopffenden Sachen zu geschwind gestopffet wird, sehr üble, ja tödliche Zufäll darauf erfolgen, gleichwie da seynd colicæ cum pertinace alvi constipatione, dolores articulorum rheumatici, tympanites, febres hecticæ &c.

Wann nun so gedachte Sätze wohl eingesehen werden, so kan daraus leichtlich die doppelte Cur, nemlich præservativa und curativa formiret werden, und zwar

1. Præservativa.

Mit Vermeidung numero 2. 3. 4. 5. also, daß in dem Spital, so wohl die Krancke, als auch die convalescenten, sich ihren Leib, vornemlich aber ihre Mägen bey gäh einfallender Kälte und Nässe wohl bedecken, ja gar allen Regen meiden, zu dem Ende dann die schlecht bedeckte Häusser und Scheuren, worinnen die Krancken

liegen, wenigstens mit gnugsamen Stroh bedecket seyn sollen:

Item in die best-bedeckte Oerter und Häusser sollen die schwächeste und gefährlichste Krancken eingeleget werden, und zwar abermahlen vor andern dysenterici, febri continuâ und inflammatoriâ affecti, auch ohne Unterschied und Ansehung derer Regimenter: dann, wie kan es anders seyn, als daß ein jeder, auch Gesunder, vielmehr und ehender aber ein mit hitziger Kranckheit 2c. behaffter Mensch, dem die Transpiration æqualis solle conserviret werden, nicht durchbrüchig werden solte, wann er entweder in seinem eigenen Lager gar mit kalten Regen und Hagel begossen wird, oder aber sich durch Aufstehen oder Entfliehung vor dem Regen, den gantzen Leib, und zwar gemeiniglich zu einer Zeit, da er dufftet, erkältet.

So ist auch nöthig, die Convalescenten bey und gleich nach gedachter Witterung zu Hauß zu halten, und sie nicht in Regen, Nebel, Thau, ausgehen zu lassen.

So ist auch in dem Spital alles Obstes Verkauffung zu verbieten, und durch gewisse dazu bestellte padrouilles denen Krancken und convalescenten Anstalt zu verfügen, daß sie nicht gewohnter massen in die Obst-Gärten 2c. lauffen, unzeitiges Obst abbrechen und essen 2c. und eben dergleichen Anstalt wäre bey gantzer Armée höchst nöthig, als allwo sie auch die noch gar unreiffe Trauben abbrechen, solche theils roh, theils mit Fleisch gekocht, essen; ja die Marckedenter

selbsten

selbsten præpariren solche gedachter massen, und machen mit dem daraus erpresten Safft, an statt des Essig, Sallat an. Weilen aber dannoch frische Lufft zu schöpffen, eine kleine Commotion zu machen, einem Convalescenten sehr gesund ist: so könte ihnen wohl ein Spatzier-Gang und beliebliches Spiel bey schönen Wetter erlaubet werden, niemahlen aber allein, sondern allzeit unter Obsicht eines oder des anderen vorsichtigen Ober- oder Unter-Officiers.

Damit aber auch die Krancken selbsten von der Dysenterie præservirt werden, so ist die von hoher Obrigkeit in der ertheilten Spitals-Ordnung und Instruction anbefohlene Separatio morborum secundum suas species höchst nöthig, dadurch denen Krancken, so einerley Diæte bedürffen, alle Gelegenheit benommen werde, in unzulässliches Essen und Trincken zu verfallen, und keiner, so febri continua &c. affectus, Fleisch, und andere ihm unanständige Speisen, die doch sein neben anliegender Camerad schon essen darff, von seinem anliegenden Nachbarn, der Gewohnheit nach, erhasche.

Zur Præservation, so wohl denen Krancken, als Convalescenten von der Dyserterie, dienet auch weiter die Vermeidung obiger n. 4. und 5. benennter Geträncke und Speisen, und solle absonderlich ein gesunder Brunn zum Trunck in dem Spital ausgesucht werden, und dessen Wasser nicht zu kalt, sondern wann es wenigstens eine Stunde schon gestanden, zu trincken erlaubet seyn: Und wann in dem heutigen Feld-Spital

zu Offenau gar kein guter Brunn zu finden seyn solte, so ich doch nicht befunden: so kan das ausgesuchte beste Brunnen-Wasser entweder allein, oder weit besser mit belieblichen congruis speciebus zuvor zum Tranck abgekochet werden: Ja man solte denen Convalescenten gar so geschwinde gleich nach überstandener Kranckheit rohes Wasser zu trincken, verbieten; absonderlich aber ist allen und jeden, so wohl Krancken, als convalescenten der Offenauer Gesund-oder Baad-Bruñ nachdrücklich zu verbieten, weilen er ein veritables Saltz-Wasser, oder sogenante schlechte Saltz-Kothing ist. Dergleichen ist auch schier alles Wasser an Bruchsal gegen Pfungstetten, wovon alle durchfällig werden, so viel als davon trincken.

Denen in dem Spital liegenden Krancken und convalescenten Gemeinen solte auch durchgehends verbotten werden, in die Wirthshäuser zu gehen, allwo sie sich mit vielen Trunck den Magen überschwemmen, die ohne dem noch schwache Digestion mehr schwächen, ja gar Bier trincken, so am Rhein nichts tauget, mithin solte auch aller Bier-Schanck alldorten verbotten werden.

Unter anderen ungesunden, und Dysenteriam verursachenden, denen Medicis schon bekannten Speisen nenne ich nur allhier, und seynd dahero zu meiden, die gar zu grobe, ohne Schmaltz, Saltz und Eyer præparirte Mehl-Speisen, nicht gar zeitiges gedörtes Obst, legumina v. g. Erbsen, Lintzen, Bohnen rc. Schweinen-Fleisch bey der Sommer-Hitz geschlachtet, Schöpsen- oder Schaaf-Fleisch und Fett, item ein am Rhein-

Strom

Strom gewöhnliches Brod, so zwar sehr weiß, porose und leicht ist, aber mit Bier-Heffen præparirt wird, und aus oben n. 4. gedachter Ursach Durchfäll verursachet.

Der um Bruchsal und gantzer Berg-Strassen gar zu sauere Land-Wein, zumahlen wann er noch zu jung ist, will mir auch suspect fallen: immassen gewiß ist, daß ein Quintel Wein-Stein eingenommen die meiste Menschen laxire, alle Wein-Säure aber von dem in Wein verborgenen Wein-Stein, der erst in Fässern muß abgeleget werden, herrühre.

2. Curam curativam nun betreffend, so erhellet aus n. 6. absonderlich aus d. daß solcher Kranckheit bald muß gesteuret werden, und zwar je ehender, je besser und leichter: dahero die Krancken-Warter und Unter-Officiers in dem Spital und anderswo ihre Gemeine ratione des lauffen wohl observiren und, obschon es der Gemeine gewöhnlicher massen verhehlen wolte, denen Feldscheerern und Medicis andeuten sollen.

Aus num. 6. aber erhellet auch, daß so gedachte Kranckheit nicht zu geschwind mit adstringentibus oder gar opiatis solle gestopffet, und materia peccans im Leibe verhalten werden.

Sondern sie soll und muß, laut num. 5. a. b. c. evacuiret werden.

Specialiter aber, laut a. gemächlich, nemlich ohne drasticis crudis, als welche eben diejenige motus spasticos dolorosos impetuosos nur verursachen, in welche cholerici ex suo temperamento incliniren.

Sogedachte gemählige Ausführung aber geschiehet abermahlen, laut c. per vomitum, weilen dadurch, vermöge b. diejenige Materia peccans acris & mucosa, so von dem Magen an per totum intestinorum tractum successivè und lente von denen meisten Naturen fortgeschoben und evacuiret wird, mithin auch durchgehends alle intestina anfrisset, inflammiret, und lit. d. gedachte Umstände erwecket, ex sua radice und nido gleich gehoben und evacuiret wird.

Wann nun die meiste materia peccans gedachter massen evacuiret ist, so müssen

1. Reliquiæ materiæ peccantis in sua acrimonia, gleichwie laut a. in temperamentis phlegmaticis sich zeiget, gummosis, gelatinosis, mucilaginosis, absorbentibus corrigiret, und
2. Intestinorum tonum roborantia mit subordiniret werden; wann nun aber ein Medicament ist, welches sowohl materiæ peccantis acrimoniam corrigiret, als auch tonum intestinorum roboriret, und illorum erosionem ausheilet, oder gar nebst allen diesen gelind evacuiret, so heisset es Specificum antidysentericum.

Um nun diese indicationes, scilicet

1. Materiam potiorem evacuandi,
2. Acrimoniam materiæ peccantis corrigendi,
3. Intestinorum tonum roborandi, illorumque erosiones consolidandi aut
4. Specifica num. 2. 3. zu erfinden

ist um mehrere Klarheit fons medicandi triplex: nempe: Pharmacopœa, diæta und chirurgia.

Ex Pharmacopœa

Interna

Evacuantia, wann nemlich Patiens nicht herniosus, hæmoptyicus, phthisicus, alle vomitoria, absonderlich pulvis rad. Ipecacuanhæ ad scr. II. imo scr. II. gr. V. als welches zugleich auch was roborirendes hat: Solches wird auch 2. aber gar selten 3. Täge hintereinander morgens gegeben, nemlich so lang, als Patiens 3. à 4. mahlen des Nachts ad sedem aufstehet; Stehet er aber nach erster, zweyter oder dritter Dosi nächtlich ad sedes nicht mehr auf: so continuiret man allein num. 2. 3. 4. hieher gehört jene artlich practische observatio Diemerbrockii von drey Bots-Knechten, die, da alle andere an damahliger dysenteria epidemica in Holland gestorben, aus desperation potionem decocti Tabaci genommen, und dadurch glücklich facta evacuatione ober und unter sich, sich curiret haben; exemplum potius admirandum quam imitandum, unterdessen doch ein treffliches Exempel zur Einsicht dieser Kranckheit und Erfindung guter Mittel.

Ist aber Patiens herniosus hæmoptyicus, phthisicus, so schicken sich keine vomitoria, sondern muß gelinde materiam peccantem unter sich auslaxiren, doch allzeit mit solchen Medicamentis, die zugleich num. 2. 3. gnug thun: Gleichwie seynd alle Rhabarbarina, item pulvis ex eo compositus dysentericus purgans. Tinctura Rhabarbari aquosa Rollf. Rhabarb. tostum, oder man muß andern Purgantibus dergleichen Ding zusetzen, daß man also naturam supplire; Dergleichen ist infusum Rhabarbari abstergens Vienn. Ja

auch species diajalapæ Mynſ. mit nitro und speciebus diaireos vermischt.

So gehört auch hieher das von Baglivio und Hagedorn auch andern Practicis contra Dysenteriam angerühmte serum lactis ad libr. 1. warm 2. à 3. mahlen des Tags mit oder ohne andern Medicamentis. Tinctura Rhabarb. aquosa Rollf. zu 60. Tropffen, oder einen vollen Löffel alle 2. oder 4. Stund præmissis præcipuè num. 1. ist ein solches Medicament, das gewißlich nach der 2. oder 3. Dosi alle tormina stillet, und nicht leichtlich einen Patienten oder Medicum verlasset; weilen es nemlich corrigiret und evacuiret; Ja Rhabarbarum kan gar in boccheto das ist in potu ordinario infundirt werden: Hieher gehört auch das infusum Rhabarb. Mesues factum cum flor. ros. r. und suffic. q. seri lactis, Item magnesia nitri cum emulsione, oder sero lactis, aut solutione gummi arabici, aut decocto quodam ex sequentibus gummosis temperantibus in sua dosi, bis vel ter Abends. Item MP. Beccheri ast rectè præparata ohne aloe und extracto Hellebori.

Corrigentia und materiæ peccantis acrimoniam temperantia seynd:

1. Alle aquosa, diluentia & nonnihil gummosa vel gelatinosa, oleosa &c. Aqua calida cum appropriatis herbis instar theæ infusa & ad Libr. I. bis terve in die calida sorbillata, huc pertinent: serum lactis, item aquæ Selterensis libr. ß. cum lactis caprini uel bubuli fervidi unc. III. eodem modo hauriendæ: Sydenham recommendirt warme Küh-Milch mit 2. Theil

warmen

warmen Wasser: Mir hat öffters Wunder gethan Syrupus Decocti Ambrosii, welches nichts anders ist, als ein Decoctum seminis milii saturatum, absonderlich addito pauco cinamomo, aut cassia lignea. So gehören auch hieher die Italiænische brodi longhi. Item einbrennte Suppen gekocht mit ein wenig seminis cumini in petia ligati: Dergleichen respective Sachen können auch pro potu ordinario adhibirt werden, so geben sie desto mehr aus, absonderlich mit folgendlichen acuiret.

2. Gummosa veluti sunt: gummi arabicum, tragacanth. und zwar ist gummi arabicum in potu ordinario largius solutum eines von denen besten temperantibus: Hieher gehören ex eo compositæ species diaereos A. Item Cassia lignea, rad. Althææ, Spec. dialth. syrupus dialth. Looch san. & expert. &c. imo ipsæ emulsiones.

3. Gelatinosa ex ebore, C. C. Priapis ceti, cervi, viperis, cornibus variis & ossibus, jusculisque carneis: Oleosa aber haben mir niemahlen gut thun wollen: Hieher gehören auch

4. Alle absorbentia ex ostracodermatis, und conchiliis coralliisque.

Specifica seynd

Das neue erfundene decoctum amarissimum corticis Simarubæ Americani: welches ich feliciter supplire coquendo pulverem corticis Cascarillæ und rad. Gentianæ à dr. ß. in aquæ comm. Libr. I. unà cum pulvere cum vel sine s. q. sacchari vel syrupo dialth F. bis in die, scilicet Morgens und Nachmittags um 4. Uhr warm: Auf gleiche

Weiß recommendirt Camerarius seine herbam dysentericam, welche nichts anders ist, als Tournefortii After Luteus Conyza media C. B. dictus, hieher gehört auch cortex Cascrillæ, item Chinachinæ: Item pomorum aurantiorum immat. Rad. Gentianæ, Aristolochiæ rot. veræ, myrrha horumque extracta & alia præparata. Item biles animalium variorum, veluti ipsius carpionis P. & hinc hepata viperæ & anguillæ Helmontii, absonderlich aber lapis bilis bovinæ aurantii coloris ad scr. ß. scr. I. aut biles artificiales v. gr. vitellus ovi sorbilis cum pulv. flor. Leucoii lutei scr. ß. amarissimus. Item pulv. Lumbric. terrestr. cum pauco croco mixtus. Item omnia extracta herbarum amararum & ex his præparatum Elixir stomach. temperatum Vienn. welches in allen diarrhœis Wunder thut: Ja hieher gehört Elect. Theriacæ Androm. und diatesseron & Mithridat. diascord. Fr. ich kan mit GOtt bezeugen, daß ich bey obgedachter Stücke richtigen Gebrauch niemahlen adstringentia, weniger opiata nöthig gehabt habe, höchstens habe ich mir elect. diasc. Fr. ad dr. I. circa vesperas ante sommum post evacuationem bißweilen erwählet.

Und diese obgedachte amara thun überaus wohl, ja seynd desto nöthiger in jenen Fällen, ubi febris cum dysenteria plus minus acuta, scilicet inflammatoria, concurrit; Oder gar œdemata pedum schon dabey seynd: Item in zugeschlagenen fluxu lienterico, & cœliaco; ja in febri inflammatoria kan auch Vormittag 1. paar mahl eine dosis essent. alexipharm. Item cort. Cascarillæ &c. mit

gege-

gegeben werden. Obschon obengedachte medicamenta allein so gedachten Fällen genug thun, wann nur judiciosus selectus und compositio auch sub ordinario geschiehet.

So dienen auch obgedachte Stuck respectivè in hectica, rheumatismis &c. num. 6. dictis ex suppressa dysenteria per adstringentia, præcipue rhabarbarina, MP. Beccheri, serum lactis, aquæ Selterenses cum lacte, oder in Italien die von Baglivio cum lacte contra dysenteriam angerühmte aquæ Tettuccianæ, so einerley mit unseren Selterensibus seynd.

Contra tenesmum & intestini recti prolapsum, supradictumque mictum cruentum cum stranguria recommendire ich, als ein Specificum, clysterem ex aquæ comm. calid. Libr. I. decoctæ cum pulv. lapid. medicamentos. Cr. dr. I. vel dr. II. bis terve alle halbe Stund applicirt.

Externa

Habe ich niemahlen bey dem Gebrauch obiger guten Medicamenten nöthig gehabt, wer aber dergleichen dabey brauchen will, dem lasse ich seinen freyen Willen: Ja die Clystir selbsten seynd ausser dem Tenesmo in dysenteria sehr unnöthig, weilen sie ultra intestinum rectum nicht hinauf können ad locum affectum.

Diætetica.

Alle obgedachte Göttliche Medicamenta aber helffen in dysenteria gar nichts, wann nicht eine accurate Diæte dabey observiret wird: Nemlich 1. Eine beständige moderate Wärme des gantzen Krancken-Cörpers.

2. Pro cibo absolutè nichts anders, als mera juscula sive carnea sive excarnea, dummodo insipida & tenuia, veluti eingebrennte Suppen, abgegossene Suppen, gesetzte Suppen, cum pane sive secto sive raso, oriza, hordeo, avena, milio, Gries, Heyden-Kritz, geschnittene Nudeln, abgetriebene Nocklen.

3. Pro potu ordinario ein obgedachtes Wasser nicht zu kalt getruncken, noch zu häuffig auf einmahl ex speciebus pro decocto dysent. cinamomo, cassia lignea, semine milii, gummi arab. rad. & spec. dialth. &c. die übrige sex res non naturales geben sich bey dem gemeinen Mann selbsten. So ist auch

Ex Chirurgia

Wider diesen Morbum nichts zu holen; doch wo ab inveterata dysenteria fluxus cœliacus, oder lientericus cum marasmo corporis totius erfolget: so habe ich von einem eintzigen Baad in aqua dulci tepida, worinnen scoriæ ferri abgelöscht worden waren, binnen 24. Stunden einmahl rechte Wunder in einem etlich 60. Jährigen Mann gesehen, und so weit erstrecken sich meine practische Gedancken de dysenteria: Bruchsal den 28. Julii 1734.

II. CON-

II.

CONSILIUM MEDICUM,

De morbo castrensi epidemico 1734. und 1735.

WAnn man eine Kranckheit curiren, und dawider Mittel finden will, so muß vor allem eine gründlich historia morbi, oder der Kranckheit wahrer Verlauff und Anfang wohl angemercket und angegeben werden, damit man sowohl aus dessen Umständen und Zufällen, als auch aus denen Bewegungen der Natur hin und wider solche Kranckheit, die wahre Absicht der Natur, mithin auch die wahre Mittel selbsten abnehmen und erkennen möge. So ist auch nicht weniger dazu beförderlich, daß man

Die Ursache der Kranckheit, woher nemlich dieselbige ursprünglich möge gekommen seyn, und ihren Anfang genommen haben, deutlich ansetze und benenne. Wie dann auch

Einige Mittel, die entweder par hazard, oder durch Künste und Verstand dawider erfunden worden seynd, und geholffen oder geschadet haben, andeute: Was nun erstes anlanget, so seynd folgende Umstände davon gantz gewiß, daß nemlich:

1. Die-

1. Diese Kranckheit sich schon im heurigen Frühling hie und dorten unter den gemeinen Soldaten, doch noch absque contagio, habe sehen lassen, gleichwie auch

2. Zu andern Zeiten und bey vorigen Jahren, specialirer in vorigem letztern Krieg Anno 1712. unter damahliger hier um den Rhein gestandener Armee, vornemlich aber unter derselben damahligen Hessischen Troupes, als welche auch bey ihrem Zuruck-Marche nach Haus, unter andern auch die Stadt Giessen mercklich damahlens inficirt haben: So ware auch

3. Damahliges, gleichwie anheuriges gantzes Jahr sehr regnerisch, mithin feuchte, und in seiner Witterung sehr gäh-ungleich, und der Rhein ware auch mit seinen Ergiessungen so groß, als heuer; Wo aber

4. Die Ströme und Flüsse sich sehr ergiessen, alldorten pflegen jederzeit Epidemien zu grassiren, gleichwie nebst allen Medicis vornemlich der berühmte Ramazini von Ergiessung des Poo-Flusses in Italien der Nachwelt es klar bewiesen; und dahero kommts auch, daß 1. alle in denen Morästen gelegene Orte so ungesund seynd, und dann 2. in Italien auf das schärffeste verbotten ist, die denen Morästen gleichartige Reyß-Aecker nahe an eine Stadt anzulegen, ja auch 3. daß dasige Reyß-Bauren also ungesunde Physiognomie und öfftere Kranckheiten haben 2c. 2c.

Der

Der heutigen Kranckheit Lauff, Mittel und Ende belangend, so fanget sie an:

1. Mit Husten, ja auch Schnuppen, worauf, wann sich Patiens noch nicht wohl vor Erkältung hütet,

2. Nach einem kleinen Schauer grosse Hitze und Kopff-Schmertzen, und zwar gemeiniglich Abends, erfolget; ja dergleichen Paroxismi finden sich bey starcken Subjectis zwey à dreymahlen, entweder täglich, oder alle zweyte, dritte Täg ein, und simuliren gleichsam ein febrim intermittentem, ehe es sich in continuam würcklich verändert, und zwar abermahlen nur bey denjenigen, die sich vor Erkältung des Leibes nach erstern Anfall nicht gnugsam gehütet. Hat es sich nun

3. In ein continuam würcklich verändert, so seynd alle gewöhnliche symptomata eines continuæ darbey, nur daß niemahlen Urina roth ist, sondern beständig, entweder sanæ similis, oder doch an couleur und contentis einem weissen Bier gleiche, und wann sich solcher bricht, ein häuffiges sedimentum lacteum oder farinaceum fallen läst. Item daß

4. Tussis humida beständig biß zu Ende der Kranckheit continuire, auch zumahlen bey Plethoricis und hitzigem regimine ein frühzeitiges delirium circa diem 4tum sich einfinden, ja gar petechiæ, und alle Species purpuræ, oder besser zu sagen exanthematum miliarium, respective cum vel sine parotidibus

dibus & narium hæmorrhagiis, und endlich dem Tode selbsten.

Wird aber die Kranckheit mit gelinden regimine und medicamentis tractirt, und Patiens hat keine labem pulmonum, so gehet alles glücklich von statten, und findet sich circa diem 4tum & 7mum gemeiniglich eine diarhœa critica ein, wodurch sich die gantze Kranckheit endiget, und alsdann kommen obgedachte böse Zufälle niemahlen zum Vorschein. Sie wird aber auch aus obgedachten Ursachen, oder auch von gar zu geschwinden Wein-Trincken oder Fleisch-Essen leicht recidiv, und nach solcher recidive erfolget auch gemeiniglich Oedema pedum cum vel sine febri lenta.

Vor allem ist auch folgender Umstand von dieser Kranckheit merckwürdig, daß nemlich solche mehr und weit häuffiger unter denen neuaufgerichteten Regimentern grassire, als unter denen älteren.

So zeigen auch einige sectiones cadaverum, so an dieser Kranckheit gestorben, daß glandulæ mesenterii infarctæ seynd, als wovon muthmassentlich obgedachte diarrhœa critica herrühret.

Wann nun obgedachte practische Wahrheiten recht eingesehen werden: so erhellet klar, daß diese Kranckheit

1. Vera febris catarrhalis petechizans, mithin maligna und contagiosa seye, sich auch bey plethoricis und allen, in regimine æstuoso bestelten, leicht

2. Cum continente complicire, und in hefftige excretiones sanguineas &c. accidentaliter verfalle.

3. Mucositatem lymphæ massæ sanguineæ zum Grunde habe, und dahero mit Kopff-Schmertzen, Husten, glandulis asperæ arteriæ & mesenterii infarctis &c. vergesellschafftet seye, mithin

4. Lenissime & lentissime absque omni æstu resolventia, zumahlen mit temperantibus versetzet, zur Hülffe haben wolle. Weilen aber solche Kranckheit auch sowohl ex suo contagio, als auch andern seinigen obgedachten exanthematis &c. würcklich maligna ist, id est, lymphæ mucescentis in dictis glandulis, &c. stagnantis plus minusve formalem, mihi potius materialem putredinem, so continuo mit dem nächst daran pro illius abstersione & resolutione, congerirten Geblüte sich vermischet zum Grunde hat, so müssen auch billig

5. Putredini resistentia und so genannte antidota, oder alexipharmaca non tamen calida & exæstuantia mit adhibiret werden; ja wer

6. ein medicamentum absque omni æstu resolvens & putredini simul resistens, & simul temperans hat, der hat in dieser Kranckheit ein wahres specificum.

Ex Pharmacopœa

resolviren und temperiren

I. Die in consilio medico Heidelbergensi vorgeschlagene Mittel, nemlich

I. Von Herrn geheimen Rath und Baron Forster alle alcalia terrea fixa, worunter weder er, noch ich, die sogenannte terras sigillatas albas und rubras, und crystallum montanam, tanquam adstringentes, und obgedachte diarrhœam criticam stopffende Mittel, samt allen daraus componirten Pulvern alexipharm. rubr. bez. comm. pannonic. r. bezoard. alb. Ludov. &c. verstehen; sondern wir verwerffen solche als die gefährlichste Mitteln, und verstehen dadurch nichts anders, als pure absorbentia terrea v. gr. oculos cancr. chel. cancr. conchas marin. & terrestr. matrem perlarum, testas ovorum, corallia potius alba, quam rubra, margaritas orientales, item succinum album: aller dieser Würckung wird vermehrt, wann sie excepto succino, acido citri oder nur tartari saturiret werden.

Hieher gehören auch alle so genannte antimonialia fixa veluti antimonium diaphoret. bezoard. miner. cerussa antimonii, magist. antimon. diaphoret. verum, absque alumine præparatum: Vor allen aber magisterium bismuthi primæ & secundæ præcipitationis.

II. Gnugsames, nur nicht zu kaltes Wasser-Geträncke v. gr. ex spec. decoct. ordin. ja selbst diesen weit besser des Tags zweymahlen, nemlich in der Frühe, und Nachmittag um 3. 4. à 5. Uhr 4. à 5. Schaalen warmen Thee ex herba thea orientali, scabiosa, majorana, specialiter aber maro. Herr Doctor Kanold

Seel.

Seel. recommendirt nachdrücklich radicem Olsenitii, welche letztere zwey Stücke glandulas infarctus vortrefflich und specifice resolviren: Ein solcher Thee kan allezeit mit und nach andern Medicamenten gegeben werden, und an statt des vor den gemeinen Mann zu theuren Zuckers können ex norma einige species decocti pectoralis dazu gethan werden. So können auch

III. Diese Geträncke mit guten Effect nach dem Rath des obgedachten Herrn Doctoris und geheimen Rath aciduliret werden acido citri, granatorum, spiritu vitrioli, sulphuris, aceto vini &c. als welche auch resolviren; weilen sie aber auch zugleich, und vornemlich putredini resistiren, und das daraus entstehende sal volatile oleosum momentanee absque æstu, sondern vielmehr cum attemperatione corrigiren, so gehören sie billig ad specifica, die ich unten erzehlen werde.

Wann man einem Patienten recht gutes thun und laben will, so kan man ihm pro potu einen julep machen ex electuario confortativo normæ, oder ihm eine gekochte oder ungekochte Limonada oder folgende Specifica zu trincken geben. So resolviren auch

IV. Alle salia media v. gr. und vornemlich cremor. tartari, sal armoniacum, tartarus vitriolat. arcan. duplicat. lapis prunellæ, nitrum depuratum, welche letztere drey Stücke billig auch ad specifica gehören, und in jenen Fällen, allwo ein labes pulmonum ulcerascens

scirrhosa vergesellschafftet ist, und dahero obgedachte acida nicht dörffen gegeben werden, ausgenommen das acidum citri, vor denen acidis den Vorzug haben. So seynd auch

V. Cinnabarina Göttliche resolventia in dieser Kranckheit, sie mögen schwartz oder roth aussehen; verstehe cinnabarin nativam, antimon. artificialem, ja auch panaceam cinnabarinam, als welche roth aussehen, oder æthiopem mineralem, welcher schwartz ist; oder andere dergleichen weise præparata ex juvene alato; nur daß letztere in parcissima dosi nebst obgedachten, und zwar ohne acido vitrioli oder sulphuris, sondern nur mit dem acido citri adhibiret werden sollen, und kan ich davon versichern, daß sie specifica seynd, so wohl in dieser Kranckheit, als auch in der so genannten purpura alba.

Aus diesen terreis, salinis, cinnabarinis wird ein in dieser Kranckheit vortreffliches Pulver componirt, so pulvis antispasmod. genennet wird, und der normæ vor heut mit einverleibet ist; wann solches mit etlichen granis antimonii diaphoret. &c. versetzet wird, so wird das so genannte, und in dieser Kranckheit treffliche pulvis temperans daraus, welches alle vier à sechs Stund Tag und Nacht ad scr. I. oder drachmam semis muß eingegeben werden.

Ich consentire aber mit obgedachtem consilio gar nicht, daß es solche pulveres förchte in der obgedachten diarrhœa citrica, davon die Ur-

Ursache aus obgedachten leicht kan geschlossen werden: dann diarrhœa hebet augenblicklich alle deliria und andere obgedachte böse Zufälle; was würde gedachtes consilium erst sagen, wann ich in dieser Kranckheit das bekannte elixir polychreston Hallensium recommendirte? welches auch in der That von mir zu recommendiren wäre, wann es nicht ein grosses granum salis erforderte, so bey allen Compagnie-Feldscheerern nicht zu finden ist. Es resolviren und temperiren auch

VI. Alle aquæ destillatæ diapnoicæ v. gr. aqua dest. scorzon. C. B. flor. acaciar. fragor. rub. Id. &c. Allein vor gemeine Leute seynd sie unmöglich in gnugsamen quanto im Feld anzuschaffen, daß ich dahero billig bey der norma zu bleiben habe.

VII. Specifica seynd in dieser Kranckheit, id est, solche medicamenta, welche zugleich resolviren, temperiren und der Fäulung widerstehen, alle obgedachte acida, worunter auch die in consilio Heydelbergensi von Herrn Doctore Nebel vorgeschlagene tinctura florum papav. rh. Myns. gehöret. Item, tinctura florum bellid. r. ich aber recommendire ab experientia acetum vini, als welcher alle venena vegetabilia und animalia, ja auch viele mineralia corrigirt und enervirt, dabey auch ein grosses resolvens ist, und von denen uralten Medicis, absonderlich dem Dioscoride, in dergleichen Kranckheiten nachdrücklich recommendirt wird; specialiter aber recommendi-

mendire ich das daraus cum succo granatorum acidorum verfertigte oxysaccharum simplex, womit potus ordinarius ad gratiam zu aciduliren, welches allen und jeden Patienten so trefflich in dieser Kranckheit schmecket, daß sie binnen 24. à 28. Stunden sich damit kaum sättigen können, darnach lieben sie es nicht mehr, und Patiens ist besser, und hat gewonnen; alsdann muß man aufhören damit, und denen Patienten nur ein obgedachtes decoctum simplex pro potu geben: Wann aber bey einigen Patienten eine labes pulmonum exulcerascens scirrhosa vorhanden, so darff man, wie schon obgedacht, solche acida nicht gebrauchen, sondern man muß alleinig bey obgedachten Medicamenten bleiben; in diarrhœis criticis aber, als welche mere mucosæ und allezeit ohne Zwicken ablauffen, darff man sich davor nicht förchten. Dieses obgedachte oxysaccharum simplex ist nun auch unserer Feld-Apotheck einverleibet, und wird allen Löbl. Regimentern wider diese Kranheit, nebst andern medicamenten künfftighin mitgegeben werden.

Und dieses seynd nun die sicherste medicamenten, die man zu allen Zeiten dieser Kranckheit gebrauchen kan; mit denen evacuantibus drasticis aber, id est, purgantibus und vomitoriis, muß man um GOttes Willen behutsam seyn; und purgantia niemahlen anfänglich geben: vomitoria aber schicken sich nur erstere 24. oder höchstens 48. Stunden, wann nemlich Patiens

tiens ex contagio erkrancket, und noch etwas von miasmate in dem Magen zu stecken scheinet, sonsten auch niemahlen: weilen man dardurch glandulas infarctas asperæ arteriæ, mesenterii &c. nicht öffnen kan.

Ex Chirurgia.

Ist absolute nichts mucositatem lymphæ resolvirendes und temperirendes zu hohlen: doch können resolvendi & derivandi gratia in deliriis, soporibus &c. vesicatoria adhibiret werden; Sie temperiren aber gar nicht, sondern irritiren trefflich; hindern aber keine eintzige excretion; seynd aber gantz unnöthig zu appliciren, wann Patiens schon anfänget taub zu werden, und nicht recht zu hören: inmassen solches ein unfehlbares Zeichen ist der würcklichen Besserung, und baldigen Genesung des Patienten.

Ex Diæta.

Seyd folgende Stücke höchst nöthig, und ohne solchen helffen alle obgedachte kräfftige medicamenta gar nichts.

Hierzu gehören aber die Lufft oder Zimmer, worinnen die Patienten liegen, die gehörige Speise und Tranck, excreta und retenta, und animi passiones.

Wegen der Lufft, mithin auch der Zimmer, worinnen die Patienten liegen, mercket Herr Doctor Nebel in obgedachtem consilio wohl an, daß sie nicht gar zu hitzig seyn solle, doch solle sie auch nicht zu kalt, sondern temperirt seyn: dahero muß auch Patiens gnugsam bedecket seyn, und unter sich wenigstens gnugsames Stroh haben;

ben; das Zimmer solle auch rein gehalten, und öffters unter Tages mit Wachholder-Beer, oder Wachholder-Holtz 2c. beräuchert werden.

Zur Speise dienet nichts anders, als Panatellen und dünne Suppen mit Brod, Gersten, Haber- und Hayden-Grütze, Kriess, Nudeln 2c. welche auch mit obgedachten acidis, zumahlen mit Citrons-Safft ein wenig können angesäuret werden; und ist dem Patienten ja nichts anders zu geben, so lang als die mindeste Hitze noch vorhanden; dergleichen Suppen aber kan ein Patient täglich dreymahlen geniessen. Das Getränck ist oben schon ausgeführet.

Excreta & retenta aber geben sich aus obgedachter Cur von sich selbsten, samt denen animi passionibus, bey dem armen gemeinen Mann.

Wann nun Patiens durch gedachte Verpflegung völlig genesen, so muß er noch 4. Täge in gedachter Diæte erhalten werden, und kan man ihm dann alle Morgen 6. Tropffen essent. alexipharm. täglich mit obgedachtem Thee geben; bessert er sich nun täglich mehr und mehr, so fänget man auch an, ihme mehrers mit leichten Speisen, samt einem halben Seidel Wein bey jeder Mahlzeit zu nähren, und pro facilitanda digestione &c. gibt man ihm täglich zweymahl 60. Tropffen in ein wenig Wein essentiæ absinth. comp. oder auch 30. Tropffen elixir propriet. ex norma. Letztlich wann Patiens wieder zimlich bey Kräfften, und von gesunder Farbe wieder ist, gibt man ihm ein gelindes purgans v. g. pulv. purg. ordin. ad scrup. 2. drach. 1.

oder

oder extracti panchymagog. ad scrup. 1. oder resin. jalap. gran. 12. cum vel sine mercur. dulc. , an. IV. oder pulv. rhabarb. drach. ß. vel drachm. 1. welches alles in der norma ist. Und nach solchen wird er zu seinem Dienste aus der Krancken-Stuben dimittirt.

Durch so gedachte Cur nun verhütet und curiret man auch obgedachte so offt, und gantz leichtfertige recidive, samt daraus folgender febri lenta und Füsse-Geschwulsten ꝛc. doch muß so lang, als solche anhalten, Patiens kein Fleisch, trocken Brod und andere Speisen, als wie oben gedacht, geniesen: dienet auch, daß er alle Abend einen pulv. stom. B. mit oder ohne obgedachten pulv. antispasm. nehme: alle Morgen aber ein Seidel decocti rad. vincetox. mit halb Wasser und halb Wein gekocht, warm, und zwar cum regimine trincke: darzu kan auch alle vierte oder fünffte Täge etwas von rhabarb. gethan werden, ja rhabarb. kan gar mit Wein allein infundirt, und davon dem Patienten ein Glaß voll bey der Mahlzeit gegeben werden; ein gleiches operiret, wann an statt gedachten Patiens eine drachm. theriac. And. mit einen obgedachten Thee einnimmt, und darauf schwitzet; alle acht Tage aber ein obgedachtes purgans genieset, zumahlen mit einigen granis mercur. dulc. Mittags nach seiner Suppen dienet ihm auch ein Gläßlein Wein, mit 60. Tropffen essent. absinth. comp. oder essent. carminat. welches alles in der norma auch ist. Kennet ein Feldscheerer oder der Pa-

 tiens

tiens selbsten die wilde Cichorie, so schneide er die Wurtzel davon klein, und siede einen pugillum davon in einer Schalen Brühe, und trinck solche täglich zweymahlen von der Wurtzel wieder abgesetzet.

So weit erstrecket sich nun die Cur; man muß aber auch in dergleichen Fällen auf die Præservation gedencken: Solche bestehet aber hauptsächlich in folgendem:

Daß nemlich

1. Die würcklich erkranckte von denen Gesunden ehestens separiret werden.
2. Alle Gesunde die conservation mit dergleichen Krancken meiden.
3. Diejenige aber, so mit dergleichen Krancken unumgänglich umzugehen haben.
   1. Mässig leben, absonderlich alle Erkältungen meiden.
   2. Niemahlen nüchtern zu denen Krancken gehen, sondern alle Morgen entweder Thée mit etlichen Tropffen Citrons-Safft, oder eine mit Wein-Essig gesäuerte Wasser-Suppen, oder ein Gläßlein Wein mit einem Bissen Brod zu sich nehmen: Oder was reiche sind, können alle Abend vor dem Schlaffe ein Seidel Limonade trincken.
   3. Bey ihrem Krancken-Warten brav Toback rauchen, oder Angelica, oder Calmus-Wurtzel käuen, und den dardurch in den Mund gelockten Speichel bey leibe niemahlen

mahlen hinunter schlingen, sondern fleissig ausspeyen.

4. Sich vor Einhauchung und starcken Einathmen des gar zu häuffigen Dampffes 2c. von den Krancken bestens hüten.

5. Niemahlen das mindeste in Kranckenzimmern essen oder trincken, zumahlen warmes, weniger mit deren Krancken-Löffeln 2c. Wann sie von denen Krancken

6. Nach Hause kommen, das Gesicht, Hände und Mund mit ein wenig Wein-Essig, oder wenigstens warmen Wasser ab- und auswaschen.

7. Einige, die sich sehr scheuen, können auch einen mit gemeinen oder so genañten Pest-Wein Essig befeuchteten Schwamm vor die Nasen und Mund halten. So muß auch zur völligen Ausrottung dieser Kranckheit

8. Alles Stroh, Bett-Gewand, Leinwand, Kleidung 2c. deren sich ein solcher Krancker bedienet, auf das fleissigste respective entweder verbrennt, oder mit heissem Wasser abgebrühet, gewaschen, und zu ferneren Gebrauche wieder getrocknet werden: und lassen sich auch die Federn deren Better also abbrühen und waschen, wann sie zuvor aus denen Bettern herausgenommen, und in andere Säcke nicht gar zu viel gethan, und darinnen gerühret und gewaschen, alsdann in Siebern auf den Oefen, 2c. wieder getrucknet werden.

We-

Weme aber diese Arbeit zu mißlich scheinet, der thue solche Stücke nach altem teutschen Gebrauch in einem moderate geheitzten Back-Oefn, und lasse sie biß zu seiner Abkühlung darinnen, so ist es einerley Effects.

Nun gedachte Stücke mit einem hertzhafftigen Muth, seynd unfehlbare Mittel wieder alle ansteckende Kranckheit. Gegeben in Heylbronn den 5. Januarii 1735.

Gedancken, Und OBSERVATIONS, Des Authoris Von Climate Ungarico auf Begehren guter Freunde.

1. Clima ist zweyerley, Mathematicum und Medicum.

a. Mathematicum ist ein gewisser Striche Landes auf dem Erd-Creyß, so zwischen 2. mit dem Æquatore parallelen Creysen in einer gewissen Poli-Höhe lieget, wornach die Tags-Länge, und Aufgang und Niedergang der Sonnen und des Monds, auch deren übrigen dem Lande eigentlichen Gestirne observirt und ausgerechnet wird.

b. Me-

b. Medicum aber admittirt zwar auch a. aber nur beyläuffig, bekümmert sich nicht viel um accurate Sonnen- und Mond-Auf- oder Untergang, zumahlen nachdem der Author 1737. in Hermannstadt zu Ostern durch seine mit einem künstlichen Quadraten versehener Æquinoctial-Uhr gemachten Observation, und daß magnetica acus dabey um sehr vieles declinirt, de elevatione poli mit seinen Bruder ersehen, daß alle Land-Charten und Geographi mehr, als glaublich in gradibus elevationum pro Ungaria, mithin auch longitudinis gefehlet; scientia medica betrachtet dahero, nebst gedachter elevatione poli und longitudine æquatoris das höhere oder niederere Lager des Lands, das Gebürg um- und in dem Lande samt ihren Lager nach denen 4. Haupt-Puncten der Welt, die Lufft, und die im Lande zu wehen pflegende Winde, Wasser aus Brunnen, Flüssen, Bächen und Morästen, samt deren Lager, Menge, Inhalte, Consistenz und Effecten: desgleichen auch die Erde des Lands, samt seinen Gewächsen und Thieren, deren Güte, Daurung, Unterschied gegen andern Ländern, aus welchen allen sie dann endlich ein gesundes, franckes oder mittelmässiges Clima vor dem Menschen schliesset: id est, ein Stuck Land in gewissem gradu poli und æquatoris, worinnen der Mensch vergnügt und lang ohne einigen Abgang natürlicher Nothwendigkeit leben und dauren könne, zumahlen

len wann ein natürliches, oder gar GOtt liebendes Morale, noch darzu kommet.

2. Ungerland aber ist jener Strich-Land, den die Geographi in denen Land-Charten, GOtt aber auf der Erd-Kugel selbsten, von elevationis gradu 42. biß 45. longitudinis aber von 39. biß 49. beyläuffig zwischen Teutschland, Mähren, Pohlen, Moldau, Wallachey, und dem Türckischen Reich, und denen teutschen Pannonibus, Gothen und Croaten setzen, so ehemahlen von Römern, letztlich von denen Ungarn und Teutschen, ja noch heutiges Tags von 12. folgendlichen Nationen, worunter die Ungarn nicht das Drittel machen, bewohnet wird, nemlich von Wallachen (Römische Exulanten) Raitzen (Thracibus) Teutschen, Ungarn, Sclavoniern oder Schlawacken (in Siebenbürgen) Gothen, zweyerley Ungarn, nemlich erstern und neuern, Juden, Zigeunern, Türcken und Croaten, bewohnet wird: so von keinem Lande auf dem gantzen Erd-Creyse kan gesagt werden, mithin ein thätliches Zeichen eines sehr ungesunden Climatis medici ist.

3. Um das gantze Land seynd die höcheste Gebürg: gegen Norden von Schlesien an biß an den Berg Hæmum dauret das Carpatische, dieses verknüpfft sich mit den monte Hæmo, so sich an Dalmatien und dem mari Adriatico endiget: gegen Untergang, zumahlen gegen Steyermarck ist es auch noch ziemlich bergig, am wenigsten aber, wo es an Oesterreich

reich anstösset, ist aber dannoch bey Offen dis-seits und jenseits Ober-Weitzen nicht gar ohne allen Bergen.

4. Mithin ist der Lufft-Zug aus Norden und von Aufgang zimlich gesperret, mehr frey ist er gegen Mittag und Untergang.

5. Das Land ist durchgehends voller Flüsse, Bäche, und davon entstehenden Uberschwemmungen und Morästen, mithin sehr tieff liegend, ängstig und geschwüllig; im Sommer seynd die Sonnen-Strahlen gleich bey ihren Aufgang so heiß und brennend biß zum Untergang, daß sie alle nackende lebendige Theile, gleich einem siedenden Wasser, mit Wasser-Blasen binnen einer viertel Stunde verbrennet, so weder in Sicilien, noch Spanien und Napoli von den Kayserl. Soldaten jemahlen observirt worden.

6. Je tieffer man gegen die Türckey kommt, je vehementer seynd die Sonnen-Strahlen in denen Thälern: in Servien bey und um Nisa werden sie auf dasigen Bergen von continuirlich-moderaten Wind wieder zimlich temperirt, da in denen dortigen Thälern eine solche Hitze ist, daß der Mensch kaum athmen kan.

7. Auf und um gedachten Bebürgen, 3. ist zimlich gutes Wasser, durchgehends aber im platten Lande Abgang an guten Wasser, führet mit sich vieles Sal commune, und amarum, und stinckt von Morast, faulen Rohr, Fischen ꝛc. ist auch alles trübe, voller Insecten

secten. Das Donau-Wasser selbsten ist schon in Oesterreich allezeit trübe, purgirt dahero den Leibe, und muß über Nacht ruhig von dem Gebrauch stehen! so bald die Theise in die Donau kommt, so wird die Donau auch stinckend; und ist solches garstig Wasser, zwar durch Sand-Cribra nach Portii Methode, oder durch den Mexicanischen Seye-Stein, zu clarificiren möglich, aber niemahlen von seinem Gestancke.

8. Die Lufft des gantzen platten Landes ist wegen 3. 4. 5. 6. 7. sehr feucht und schwüllig: und zwar so feuchte, daß über Nacht ein Hemde, zumahlen in Herbst in einen 3. fachen Zelt gantz naß werde: sonsten ist sie auch voller Insecten, Fliegen und Gölsen.

9. Die Erde ist zwar wegen 2. und 3. schwartz über Eln hoch, und wegen 3. 4. 5. sehr fruchtbar: aber alle Früchte des platten Landes seynd nicht wohlgeschmack, sondern etwas wässeriger als, anderwärtig, mithin auch corruptibler: das Graß selbsten, so schön als es auch aussiehet, füttert das Vieh nicht so wohl als wie in andern Landen, und nach allgemeiner Aussage derer dortigen Schäffer wird davon die Milch nicht so butterig und fette, als wie in Teutsch Lande: das Fleisch alles Ungarischen Lands-Wildprät, so wohl als auch aller andern zahmen Thiere, ist ungeschmacker und wässeriger, als in Teutschland: der Wein allein der auf denen Bergen wachset, mithin überflüssige Feuchte nicht hat, dem Mittags-

Winde

Winde und der Sonnnen continuo exponirt ist, ist sehr spirituos, und wird binnen Jahr und Tag so starck, daß er zum ordinari Tranck denen wenigsten dienen kan, weilen er grosse Wallungen des Geblüts und Hæmorrhagias oder deren molimina verursachet.

10. Diese 4. 5. 6. 7. 8. 9. verursachen dahero auch jährlich unter dem Vieh, zumahlen Ochsen und Kühen, jährliche Seuchen und häuffiges Sterben in Ungarn, und alle Vieh-Seuchen Teutschlands kommen davon gemeiniglich her per contagium, gleichwie in letzten und vor letzten frantzösischen Kriege handgreifflich am Rhein observiret: das Rind Vieh in Ungarn bekommt auch alle Jahr im Frühling, gleichwie die Hirschen in Teutschlande, Zenger id est: Würmer zwischen Haut und Fleisch, woraus muthmassentlich die Brehmen id est grosse Fliegen werden.

11. Dahero 10. entstehen unter denen Menschen, zumahlen die des Lands nicht gewohnt, die in meiner Medicina castrensi benennte Kranckheiten, welche auch Portio unter höchst-löbl. Regierung Jhro Röm. Kayserl. Majestät Leopoldi I. in seinen Tractat de tuenda sanitate militis castrensis bey denen damahlens von Ofen aus dem Lager nach Wien gekommenen krancken Soldaten observirt, und folgentlich beschreibet: Dysenteriæ, diarrhææ, tertianæ vel quartanæ aliæque febres plerumque sine certa periodo, viscerum obstructiones & tumores in inferiore ventre, cum pedum tumefactio-

ne in nonnullis, & hydropis principio tusses, spirandique difficultates: tantaque fuit in exercitu Cæsareo similium ægrotantium multitudo, maximè dysenteriâ vel Diarrhæâ laborantium, ut majorem cladem acceperint nostri ab his morbis, quam à Turcico gladio. Dahero auch seynd deren sogenannten Creutz-Zügen, so über Ungarn in das gelobte Land sich gewaget, dasselbe einzunehmen, Armeés, wann sie gegen Nissa gekommen, schon über die Helffte zusammen geschmoltzen, und todt gewesen.

12. Portio bemercket auch übrigens wohl aus Relations seiner Krancken, daß sogedachte 11. Kranckheiten erst in Julio, Augusto und Septembri anfangen, und häuffig grassiren, sowohl in denen Vestungen und Städten, als auch bey der Armée, November, December, Januar. Februar. Mart. April. Majus und Jun. seynd gesund, doch daß erstere 4. letzteren weit an Gesundheit nachgehen, und gemeiniglich noch viel Uberbleisel von vorigen Monathen zeigen.

13. So ist es auch gewiß, daß derjenige, so im Winter oder in dem vorhergegangenen Herbst in Ungarn marchirt, länger daure und gesund bleibe, als der im April, Majo und Junio, oder gar Augusto, bey grosser Hitze dahin kommt: welcher gewiß und gemeiniglich schon auf dem Marche an 11. erkrancket, welches auch leider gantzen Regimentern begegnet.

14. So ist auch gewiß, daß, je hitziger gedachte Monathen seynd, gleichwie sie dann in gantzer Welt ein Jahr hitziger seynd, als das andere, und vornemlich 1717. und 1718. waren, desto mehr grassiren obgedachte Kranckheiten.

15. Specialissime aber und vornehmlich, und zwar weit ärger in denen Orten und Festungen, so in denen Morasten und breiten Flüssen liegen, gleichwie in Orsova, Temeswar, Belgrade, Peterwardein, Esseck, Segedin, Arrad, Großwardein 2c. in deren erstern Zeit 1717. biß 1737. über 40000. Teutsche begraben liegen.

16. So ist auch gewiß, daß bey allen diesen 13. 14. 15. wiederum vor andern mit gedachten Kranckheiten jene Subjecta befallen werden, die die grosse Mittags-Hitze nicht evitiren, sondern noch dazu starcke Arbeit üben müssen: gleichwie mir dann nicht lange bekannt, daß die vor wenig Jahren um Paja (so ein ertz Morast-Loch) gestandene Cavallerie Regimenter von vielen Heu-machen häuffig erkrancket seynd.

17. Es ist übrigens von dem Ungarischen Climate auch höchst merckwürdig, daß es sehr kalt werde zu Ende Septembris Abends, Nachts und Morgens; In Octobri noch mehr, und gibt es schon öfftere kleine Schnee, und violente kalte Winde: ehender fangen die kalte Nächte nicht an; es wäre dann, daß ein Wind über einer Schnee-Alpen wehete,

dergleichen um Siebenbürgen und in monte Hæmo genug seynd; sie seynd aber uns gar nicht incommode, sondern sie erquicken uns: können dahero nicht als caussa epidemiarum angegeben werden, weilen in folgentlich hitzigen Lande keine solche kalte Nächt seynd, und doch ebenmässige gantz gleiche Kranckheiten grassiren: So ist auch solcher Kranckheit calculus dem calculo Hippocratico contraire, der die Epidemien a 4. temporibus anni deriviret! in Novemb. Decemb. Januar. Februar. ist es excessive kalte, und gibt grössere und tieffere Schnee als in Teutschlande; in Martio fängt schon der Frühling an: in Majo ist es schon sehr warm, gibt aber vor dem Junio noch kein Graß zum mähen: mithin ist es abermahlen zum Krieg führen beschwerlich, weilen nemlich in Julio und Augusto, wie in denen hitzigen Ländern, zur evitirung der Hitze keine refraichirungs-Quartier wegen Kürtze der Zeit ꝛc. können gemacht werden, und der Winter zum Krieg führen alldorten impracticable ist; ich weiß, daß in der Nacht 4ten Novemb. 1738 3. Mann im Zelte von eingefallener Kälte erfroren seynd, worunter ein Dragoner war, der sich doch über eines Mousquetirers Vermögen noch mit einem Mantel hat zudecken können.

18. Von diesem climate ist es auch gewiß, daß es allen Ausländern, sowohl Spaniern, Italiänern und Frantzosen, als auch denen Teut-

Teutschen an ihrer Gesundheit gefährlich und gleichgültig seye. Daß auch es

19. Denen Türcken eben auch darinnen mit ihrer Gesundheit so gehe, wie denen Kayserlichen, daß auch sie so wenige Kinder mit samt ihrer Polygamia als die Teutschen in dem Ungarischen climate groß erziehen können; sondern alle an obgedachten Kranckheiten entweder frühezeitig noch an der Brust, oder endlich noch vor Ende des 7ten Jahrs müssen sterben sehen, und dahero laut sicherer Nachricht die Pforten zeit 40. Jahren 2. mahlen ihre in Temeswar ausgestorbene Guarnison habe completiren müssen; wann ich aber

20. Dergleichen 40. Jahre oder nur 20. vergleiche mit dem in solcher Zeit beschehenen Abgang unserer Guarnisons in gedachten Orten, so ist es doch gewiß, daß das Ungarische clima denen Türcken weniger, als uns Christen, schade. Doch ist es auch eine gewisse Erfahrung, daß

21. Wann ein Teutscher oder Türck Kinder mit einer inwohnerischen ingebohrnen Ungarin, Wallachin oder Raitzin zeuge, solche Kinder groß werden, und lang dauren; welches auch Historia naturalis von Neu-Batavia bestättiget, allda die Staaten von Holland, um dasiges Land mit Europæern zu populiren, gleichwie zu Rom al S. Spirito, Gynæcea von Holländischen armen Mägdigen errichtet, und mit einer Dote ausgeheyrathet haben; haben

haben aber solche wieder aufgehoben, nachdeme sie gesehen, daß deren Europæer Kinder nicht lang leben, herentgegen deren Javaner Weiber Kinder, so von einem Europæer gezeuget worden, alt und groß werden. vid. histor. univ. Boxhornii.

22. Die Inwohner, Ungarn, Raitzen, Wallachen, Ziegeuner hingegen dauren ziemlich, leben lang, vornehmlich aber züchten die Wallachen häuffig! und dahero ist sie dermahlen in Ungarn würcklich die stärckste Nation.

23. Es hat aber keiner, er wohne dann im Gebürg v. g. Siebenbürgen, Sirmien, Marmarosch, Zatmarer-Comitat, Biharer-Comitat, zwischen Lugos und Orsova &c. eine gesunde Farbe, sondern sie sehen meistens alle Erdfarbe und cacochymisch aus: und dieses gilt von allen Ungarn, Ziegeunern, Raitzen und Wallachen.

24. Diese werden doch offt sehr alt, zumahlen wann sie im Gebürge wohnen, und habe ich einen Wallachen bey Karasebes gekent, der 190. und etliche Jahr alt ware; einen noch zimlichen muntern alten Raitzen, der 7. Weiber successive zur Ehe gehabt, habe zwischen Versüz und Vipalancka gesehen, der 130. und etliche Jahr alt ware; 2. Brüder und Raitzen habe 3. Stund von Temeswar gekennt, deren einer 112. der andere 110. Jahr alt ware: alle hatten Söhne und Töchter gezeuget, und zwar des ersten sein noch lebender Sohn ware 90. Jahr alt.

25. Wann nun die Ursach dieses Alters, das kein Ausländer alldorten erreichen wird, suche: so muß ich es in ihrer Geburt und angebohrnen Gewohnheit zur Landwitterung, und dann in ihrer Lebens-Art suchen; Solche aber

26. Bestehet hauptsächlich, weilen sie Griechischer Religion, in Diæta excarni bey grosser Hitze und schier 3. viertel Jahr langen Abstinenz von allem Fleisch, und was vom Fleisch herkommt, als Eyer, Käß, Butter und Milch; nehmen vorlieb mit panibus subcineritiis ex frumento turcico und ordinari Brode, fructibus horræis und anderen vegetabilibus; trincken meistens Wasser von der Donau oder andern Flüssen; Essen viel Sauer-Kraut und schier täglich eine säuerliche Suppen aus, mit Wasser fermentirten waitzenen Kleyen oder Schroot, so sie wärmen, und gleich einer dicken Suppen essen, und Schlitzeritz nennen.

27. Sie evitiren alle die grosse Mittags-Hitze, suchen kühlen Orte, und schlaffen alle gleich wie die Spanier und Italiäner Mittags-Zeit: essen auch mehr in der Frühe und Abends Warmes, und selten warm Mittags.

28. Es ist selten im platten Lande ein Dorff, ja kein mittelmässig bemittelter Bauer, so keine Eißgruben hat, mit dessen Eiß sie in der Hitze ihren Trunck und sich refraichiren.

29. Rindfleisch isst der Wallach, Ziegeuner und Raitze wenig oder gar nicht, sondern lauter Schöp-

Schöpsen und Speck mit Brod warm: ihre Calugeri, Mönche Ordinis S. Basilii enthalten sich Lebenslang von allen Fleisch 26. und werden doch dabey sehr alt, essen aber viele Fisch meistens nur im Saltz Wasser abgesotten: ihre Fasten aber und Hunger, und ein Trunck Zwetschgen-Brandwein, welchem diese Nation nemlich Raitzen und Wallachen sehr ergeben seynd, erhalten sie bey ihrer Gesundheit, nebst 25. 26. 27. 28.

30. Sie machen zwar excesses so wohl in gedachten, als ordinari Korn-Brandwein und Wein, auch Bier, und trincken sich sehr rauschig, und verfallen dahero sehr offt in hefftige hæmorrhagias, allein abstinentia und der ordinari Wasser-Trunck hilfft ihnen bald wieder: und ist bey Hohlung und Schöpffung dieses Trunckes aus der Donau und andern Flüssen, mercklich, daß ihre Weiber solches so weit vom Ufer, als sie können, in der Kühle aus dem stärckesten Fluß schöpffen, und gemeiniglich über Nacht stehen lassen, in erdenen Krügen mit engen Hals, der oben zu mit einen erdenen durchlöcherten Cribro, damit nichts grobes unreines hinein mit dem Wasser könne: in dem Krug seynd gemeiniglich ein paar bleyerne Kugeln, wodurch mit ein wenig eingelassenen Wasser der sich darinnen angesetzte Schlamme durch umbeutteln abgeledigt und ausgewaschen wird.

31. Die Ungarn essen mehr Rind-Fleisch, und

zwar

zwar meistens schlecht an einen höltzernen Spieß nur gebraten, oder etliche Stund in Rauch gehangt und gebraten, das sogenannte Weißbratl gehöret nur vor die Ungarischen Herrn! die Hrn. Ungarn aber dörffen sich weder mit ihrer Leibs-Stärcke, noch Gesundheit, noch langen Leben gegen und mit einem Raitzen vergleichen, obschon sie in höhern und gesundern Ländern gegen Oesterreich noch dazu wohnen, und nicht gegen die ungesunde türckischen Gräntzen.

32. Bey dieser Diæte badet sich der Raitze bey grosser Hitze, ja schier das gantze Jahr, gleich denen Türcken, schier alltäglich, und wann er gebohren wird, tauchen sie ihn gleich auch in dem härtesten Winter in das eißkalte Wasser: dieses letztere thut zwar auch der Wallach, er badet aber mit denen übrigen Nations selten: mithin weilen der Raitze allen andern seinen Mit-Bürgern und Mit-Jnwohnern an Leibs-Grösse und Stärcke weit überlegen ist: ist seine Leibs-Grösse muthmassentlich von gedachten öfftern baden von Jugend auf her zu deriviren! gleich denen alten Teutschen, die nach Zeugnuß alter Rüst-Kammern, Hirnschedel, Handschuhe, Schwerdter, Curasses &c. auch grosse und starck und grosse Liebhaber von baden waren.

33. Ad Historiam climatis Ungarici gehört auch grosser Abgang an Holtze und Waldungen;

 theils

theils aus übler Wirthschafft und Anstalt deren Grund-Herrschafften und vielen Kriegen und Armeén, theils auch wegen des zu feuchten Grundes in dem plattẽ und morastigen Lande, allwo 1. à 2. Schuhe tieff gegraben, Wasser hervor bricht, mithin die Wurtzel deren Bäume abfaulet, und kein Baum fortkommen kan.

34. Es ist aber gewiß, daß viele aneinander gesetzte Bäume einem bewohnten Dorff oder Stadt vielen grossen Vortheil zur Gesundheit ertheile: nemlich

a. kühlen Schatten wider die schädliche Hitze.

b. Feuer so die Lufft reiniget.

c. Und durch ihre Aeste und Blätter die durchstreichende Lufft selbsten cribriren und reinigen, und wo sie zwischen einem Moraste und einem Dorf oder Stadt gesetzet oder dicke gepflantzet werden, das Ort gantz gesund machen, aus der Erfahrung und gemachten vielen Proben des gelehrten Lancisii in seinem tractat de noxiis paludum effluviis.

35. Wo nun das Land nicht zu tieffe, und 33. zu wässerig, solten und könten ex Mandato Altissimi Principis leichte Buchen und wilde Castanien auch andere Wälder angesäet werden. Wo aber

36. Der Grund 33. zu tieffe und wässerig, könten gesäet und gepflantzet werden alle Sortes Salicum, deren wenigstens 12. seynd, und davon der schönste und höchste ist der türckische Felber-Baum, tres species Populi, der in Oester-

sterreich gantz gemeine Acacien - Baum, so geschwind aufwachset, und sich starck durch Wurtzel und Saamen mehret: auch der schöne Nußbaum, Item Erlebaum, Alnus.

37. Aus allen bißhero kürtzlich gesagten den endlichen Schlusse zu machen, so concludire aus 10. und 12. daß das clima Ungaricum, vornehmlich wegen seiner penetranten Hitze, wegen seines tiefen situs (so aus der Länge der Donau, und vielen darein fallenden andern Flüssen leicht abzunehmen) mithin nahe an foco Solis so ungesund seye, und dahero gleichen effectum und Kranckheiten mache, welche die Holländer, Engelländer und Frantzosen eben auch leider gnugsam erfahren in Guinea, Sumatra, Zeilan und denen Antillischen Insuln, denen lang unter dem æquatore fahrenden See-Fahrern auf dem Meer: wovon zu lesen Dampier, Hoffmann und Zeiz, ja ich recommendire itinerarium Della Valle, so in alle Sprachen übersetzt ist, allwo du sein Elend bey Ormus herüber unter dasigen Campfer-Bäumen in Persien betrachten kanst nach Genügen! Sogedachten tiefen Situm des Ungerlands v. g. mit Wien zu vergleichen, so ist von Wien biß Belgrad nach dem Donau-Fluß wenigstens 90. Meil Wegs, teutscher Maß: id est 90. mahlen 4000. Schritte, oder 20000. geometrische Schuhe, oder 3333. Klaffter: wann ich nun vor jede 100. Klaffter des Donau-Fluß nur 2. Zoll falle, id est grössere Tieffe rechne, so komen wenigstens 76. Klaffter

her-

heraus, das Bellgrad tieffer liege, als Wien.

38. Diese Hitze wird noch anbey vermehrt durch die Feuchte der Lufft, und umliegende Moräste und Gewässer, als specula reflectentia plana auf der Erden, convexa verò & concentrantia in der Lufft: weilen der Himmel und die Erd-Kugel rund seynd und die Lufft tanquam termini in sich halten, mithin meniscum aëreo-aqueum machen.

39. Zu dieser Hitze schlagen noch producta putrida effluvia aus denen häuffigen beschriebenen Morasten, wovon gedachter Tractatus Lancisii zu lesen, item Ramazzini, und muthmaßsentlich malignæ febres castrenses, so andere morbum Hungaricum nennen, herrühren; obschon absque talibus effluviis intra corpus vivum die Hitze allein genug ist, das Geblüt in solche excrementa halituoso-putredinosa zu colliquiren, daß sich die Natur motibus in suo climate nativo assuetis naturalibus unmöglich genug davon depuriren kan, mithin unumgänglich motus præternaturales febriles zu ihrer Conservation anstellen muß: gleichwie dir Dampier Itinerarium und alle andere Seefahrer davon viel gesprochen, leicht erweisen werden, wie es ihm und seinem gantzen Schiffe bey capite bonæ spei ergangen; ja die gantze Frantzösische lang unter dem Æquatore sich vor 30. Jahren verweilende Flotta erfahren müssen; vor wenig Jahren aber die 2. Englischen Flotten, so in Ost- und West-Indien gewesen.

40. Wer dahero in gedachten climate seine Gesundheit und Leben erhalten will, der solle wie in Italien und Spanien,

a Vor allen, so viel ihm möglich, die grosse Hitze meiden, durch veste, dicke erdene oder steinerne hohe, gegen Aufgang, oder besser Norden aussehende Gebäue, oder wenigstens Anhöhen und möglichen Schatten, Leibs-Ruhe rc.

b. Durch moderat-kühlen Trunck sich refraichiren, zumahlen mit Berg- oder wer es haben kan, cisternen-Wasser: dergleichen cisterne weit nicht so theuer zu stehen kommt, als der unbrauchbare Brunnen zu Peterwardein, oder in der Reuter-Casarme zu Bellgrad.

c. Führe eine hitzigen Ländern proportionirte Diæte, und meide vieles Fleisch-Essen, zumahlen Rind-Fleisch, esse auch nur warmes Abends, und nicht bey grosser Hitze Mittags, als welches den Leib noch so sehr erhitzet und schwitzen macht, der nüchtern die gröste Hitze wenig enpfindet.

d. Corrigire täglich, wenigstens 1. mahl Abends vor den Schlaffe, durch alimenta medicamentorum, so wohl die von der Hitze in dem Leib selbsten generirte, als auch von der Morast-Lufft eingehauchte, producta und effluvia putrida und von feuchter Lufft schlappen tonum und viscositatem humorum, wovon folgentlich, nachdem erzehlet,

41. Wie ich viele gekennet, die gantze Campagne

ne, ja gantzes Jahr, keinen Tropffen Wasser aus Abscheu vor demselben getruncken, sondern lauter Wein, und seynd dannoch in Dysenterie und Fieber 2c. verfallen, andere herentgegen habe ich gekennet, die keinen Wein mehr getruncken, sondern lauteres Wasser, und seynd dannoch miserabel und kranck worden, ja gar gestorben! der grosse Printz Eugenius selbsten lebte durchgehends sehr diætice und regulaire, war ein abstemius von allen excessen, zumahlen von vielen Wein, trancke 1717. bey der Belagerung Belgrad keinen andern Tropffen Wasser mit seinen gewöhnlichen Burgunder-Wein, als jenes, so er sich mit andern Oesterreichischen Victualien wochentlich 2. mahlen von Wien nach Belgrad von Kahlenberg kommen liese: etliche wenige, und gar nicht excessive quantité Melonen hat er gegessen, und verfiele dannoch in eine gefährliche Dysenterie, die ihm das Leben gekostet hätte, wann nicht die Campagne bald zu End gewesen, und er nicht nach Wien gegangen wäre: allwo sich alle unsere morbi castrenses Ungarici gleichsam von sich selbsten verliehren: und ist

42. Sehr bedencklich, daß alle ex febribus antegressis curatis cachectici, oder cacochymici, ja gar hydropici unterwegs und in Wien wieder recidiren in febrim, und solâ diætâ reconvalesciren. Die erste Station ist von dem Bannat Servien und Sclavonien zu Ofen: die 2te ist zu Wieslburg; die 3te ist die Schwechat oder Wien, so ist auch

43. ratione

43. ratione climatis Ungarici und obgedachter 40. præservation sehr merckwürdig, daß die teutsche Weiber in Ungarn viel länger leben und dauren, als die Männer, und habe ich mich nicht selten geärgert, daß so viele Weiber darinnen angetroffen, die binnen Jahr und Tagen 3. mahl geheyrathet hatten, ja 4. à 5. Männer überlebet, ohne daß die Männer vor dem Feind, oder im Duell geblieben waren: die Ursache dessen ist manifesta diæta 40. und das beneficium menstruum, welches die zu allen Ungarischen Kranckheiten schlagende plethoram turgescentem præservirt und curirt; anbelangend nun

44. correctionem 40. d. excrementorum sive extus sive intûs in corpore à fervore solis productorum putridorum halituum, und von feuchter Lufft relaxati toni viscerum und viscositatum M. S. so sage dir ab experientia, daß

a. affluvia sive producta putrida nichts mehr corrigire, als acida vegetabilia, worunter das vornehmste ist acetum vini acerrimum und Limoni-Safft; womit du dein eingemachte Fleisch ansäuern, und ohne solche niemahlen essen sollest. Abends vor dem Schlaffe trincke davon eine Limonade, oder lasse dir mit Wasser oxysaccharum simplex q. s. abgiessen; solches kanst auch mit Thée in der Frühe trincken: den effect davon alle 4. Stunde zwischen andern appropriatis in Suppen oder Wasser kan ich dir in ipsa contagione also ab

experientia versichern, daß, wo gute Anstalten dabey, von 30. inficirten keiner gestorben, sonsten aber wo schlechte Anstalten, von 12. Personen nur 2. gestorben seynd.

b. Tonum relaxatum viscerum und eo ipso auch viscositatem humorum und insensibiliter alle excretiones verbessern spirituosa, vinosa acida, zumahlen damit gemachte infusa amara v. g. ex speciebus pro essentia absinthii composita cum cortice Peruviano. Förchte dich nicht vor cortice Peruviano, und suche nach, wie sie in dem hitzigen Peru wider dasige epidemische Fieber erfunden worden. Der alte Gen. Bonneval hat damit nicht allein sich, sondern auch seinē gantzen Hoffstat 1717. als in welchem Jahr die Kranckheiten obgedachter massen bey der Armee numerosissime grassirt haben, gäntzlich præservirt, gleichwie ich dir darüber einen großmächtigen noch lebenden und langes Leben höchst-würdigen Zeugen J. E. H. H. F. M. G. v. H. stellen kan. Dieses hat auch das G. F. M. Gr. v. K. E. Regiment in Italien, von der damahlens um Novarra, Tortona &c. grassirenden dysenterie und Fieber præservirt: der Gebrauch deren ist Morgens und Abends auch Mittags mit Brandwein, wie ein Rosolio mit Wein, ein Spitz-Glaß voll.

Wien den 14. April 1739.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Kramer, Johann Georg Heinrich, -1742

Johann Georg Heinrich Kramers ... Medicina castrensis

Bd.: [1]

Wien [u.a.] [1739]

Bamberg, Staatsbibliothek -- Bip.M.o.325#1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11433928-9
VD18 12235598-001